



CATÁLOGO DE PIEZAS
FLEETRITE®

PIEZAS DE CALIDAD EN LAS QUE
PUEDE CONFIAR

PIEZAS FLEETRITE® PARA CUALQUIER MARCA AMERICANA DE CAMIONES Y AUTOBUSES

FLEETRITE® es la marca de piezas disponible exclusivamente en concesionarios INTERNATIONAL®, que ofrece valor real y cobertura para vehículos INTERNATIONAL y las demás marcas americanas de camiones y autobuses.

Después de más de 45 años en la industria, los clientes confían en la solidez y calidad de la marca FLEETRITE.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ▶ Alta calidad a precios competitivos
- ▶ Respaldata por una garantía nacional de un año en piezas y mano de obra
- ▶ Piezas aprobados para el mercado de piezas de recambio

Los clientes que quieren confiar en piezas costeables para todas las marcas y modelos de camiones y autobuses, ven a FLEETRITE como la opción correcta para sus vehículos.

Tenga sus vehículos bien mantenidos con una extensa selección de más de 7.000 piezas que cubren desde la "A" hasta la "Z".

**PONGA EL PODER DE LAS PIEZAS
FLEETRITE A TRABAJAR PARA USTED.**



CALENTADOR DE AIRE



LÍQUIDO PARA
ESCAPE DE
MOTORES
DIÉSEL (DEF)



TUBOS DE ESCAPE
VERTICALES

ÍNDICE

ACCESORIOS

KIT DE TRIÁNGULOS DE ADVERTENCIA	2
ALARMA DE RETROCESO	2
GATOS	3
RADIO.....	4
ANTENAS	4

CABINA

REGULACIONES ANTI RALENTÍ	
CALENTADOR DE AIRE DE CABINA	5
CALENTADOR DE AGUA	5
COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	6
FILTROS DE AIRE DE CABINA.....	8
ESPEJOS Y COMPONENTES	9
SISTEMAS DE LIMPIAPARABRISAS	15
SISTEMAS DE LIMPIAPARABRISAS	
PARA AUTOBUSES.....	16

PRODUCTOS QUÍMICOS

ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA.....	19
LUBRICANTES	20
ACEITE RE-REFINADO.....	21
REFRIGERANTE.....	22
PRODUCTOS VARIOS.....	23
LÍQUIDO PARA ESCAPE DE MOTORES DIÉSEL	24

COMPONENTES ELÉCTRICOS

ILUMINACIÓN	25
BATERÍAS	30
ALTERNADORES.....	31
MOTORES DE ARRANQUE	33
CABLES Y MANGUERAS DE AIRE	
PARA REMOLQUES	35

MOTOR

CORREAS	37
KITS DE REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR.....	43
BOMBAS DE AGUA.....	44

TREN MOTRIZ

CONJUNTOS DE EMBRAGUE.....	45
PIEZAS SUPLEMENTARIAS.....	46

ESCAPE

ABRAZADERAS DE ESCAPE	47
TUBOS DE ESCAPE VERTICALES.....	51

DIRECCIÓN

KITS DE KINGPINS.....	53
EXTREMOS DE BARRA DE ACOPLAMIENTO	55

SUSPENSIÓN

RESORTES NEUMÁTICOS	57
---------------------------	----

EXTREMO DE RUEDAS

BALATAS	58
KITS DE ZAPATAS DE FRENO	60
ALMOHADILLAS DE FRENO	61
PINZAS DE FRENO	62
CÁMARAS DE FRENO	63
AJUSTADORES DE TENSIÓN.....	65
COJINETES DE RUEDAS	66
ROTORES DE FRENOS ABS	67
CARTUCHOS PARA SECADORES DE AIRE	68
ÁRBOLES DE LEVAS	69
COMPRESORES DE FRENOS.....	70
VÁLVULAS DE FRENOS.....	71

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS

73

APÉNDICE

SOLUCIONES PARA ALMACENAR Y SURTIR LÍQUIDO	
PARA ESCAPE DE MOTORES DIÉSEL (DEF).....	107

KIT DE TRIÁNGULOS DE ADVERTENCIA




PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cumplen con las normas del Departamento de Transporte de Estados Unidos
- ▶ Se pliegan y quedan planos en su estuche
- ▶ Original diseño de flujo de aire para resistir al viento

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción
FLTTRIKIT3	Kit de triángulos reflectores de advertencia

ALARMA DE RETROCESO



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Bajos requisitos de corriente
- ▶ Protección contra polaridad inversa

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	Pana-Pacific
FLTBUA2000C	Alarma de retroceso, 12 V, 97 dB	BU2000C
FLTBUA3000C	Alarma de retroceso, 12/24 V, 97–102 dB	BU3000C102A

NOTAS



- ▶ Sistema hidráulico de precisión para elevación pareja, larga duración y seguridad
- ▶ Cabezal estriado forjado para evitar que se resbale
- ▶ Conveniente manija para transporte

FLEETRITE	Descripción
FLTJS2T	Caballote, 2 toneladas
FLTJS3T	Caballote, 3 toneladas
FLTJS6T	Caballote, 6 toneladas
FLTJS7T	Caballote, 7 toneladas
FLTJS12T	Caballote, 12 toneladas
FLTHBJ12T	Gato hidráulico de botella, 12 toneladas
FLTHBJ12TLB	Gato hidráulico de botella, bajo perfil, 12 toneladas
FLTHBJ20T	Gato hidráulico de botella, 20 toneladas
FLTHBJ20TLB	Gato hidráulico de botella, bajo perfil, 20 toneladas
FLTHBJ32T	Gato hidráulico de botella, 32 toneladas
FLTHBJ32TLB	Gato hidráulico de botella, bajo perfil, 32 toneladas
FLTHBJ8T	Gato hidráulico de botella, 8 toneladas

NOTAS

[illegible]



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Radio AM/FM con pantalla de cristal líquido

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	Pana-Pacific
FLTAMFMRADIO	Radio AM/FM y reproductor de CD con entrada auxiliar en el frente	PP106062

ANTENAS



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Mástil de fibra de vidrio unido a abrazadera de bronce niquelado para mayor durabilidad

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	Pana-Pacific
FLTANTFSMS1	Antena multibanda de reemplazo	FSMS1
FLTANTB2FR	Antena de BC, 5 cm, negra, punta FLEETRITE	TSM2BLK
FLTANTB2INT	Antena de BC, 5 cm, negra, punta INTERNATIONAL	
FLTANTB2B	Antena de BC, 5 cm, negra, paquete de 50 unidades, punta FLEETRITE	TSM2PSB
FLTANTW2FR	Antena de BC, 5 cm, blanca, punta FLEETRITE	TSM2
FLTANTW2INT	Antena de BC, 5 cm, blanca, punta INTERNATIONAL	
FLTANTW2B	Antena de BC, 5 cm, blanca, paquete de 50 unidades, punta FLEETRITE	TSM2PS
FLTANTB3FR	Antena de BC, 7,6 cm, negra, punta FLEETRITE	TSM3BLK
FLTANTB3INT	Antena de BC, 7,6 cm, negra, punta INTERNATIONAL	
FLTANTB3B	Antena de BC, 7,6 cm, negra, paquete de 50 unidades, punta FLEETRITE	TSM3PSB
FLTANTW3FR	Antena de BC, 7,6 cm, blanca, punta FLEETRITE	TSM3
FLTANTW3INT	Antena de BC, 7,6 cm, blanca, punta INTERNATIONAL	
FLTANTW3B	Antena de BC, 7,6 cm, blanca, paquete de 50 unidades, punta FLEETRITE	TSM3PS
FLTANTB4FR	Antena de BC, 10 cm, negra, punta FLEETRITE	TSM4BLACK
FLTANTB4INT	Antena de BC, 10 cm, negra, punta INTERNATIONAL	
FLTANTB4B	Antena de BC, 10 cm, negra, paquete de 50 unidades, punta FLEETRITE	TSM4PSB
FLTANTW4FR	Antena de BC, 10 cm, blanca, punta FLEETRITE	TSM4
FLTANTW4INT	Antena de BC, 10 cm, blanca, punta INTERNATIONAL	
FLTANTW4B	Antena de BC, 10 cm, blanca, paquete de 50 unidades, punta FLEETRITE	TSM4PS
FLTANTB4KIT	Kit de antena de BC individual, 10 cm, negra, punta FLEETRITE	TSL4BLK
FLTANTW4KIT	Kit de antena de BC individual, 10 cm, blanca, punta FLEETRITE	TSL4
FLTANTB4DKIT	Kit de antena de BC doble, 10 cm, negra, punta FLEETRITE	TTL4BK
FLTANTW4DKIT	Kit de antena de BC doble, 10 cm, blanca, punta FLEETRITE	TTL4

CALENTADOR DE AIRE DE CABINA Y CALENTADOR DE AGUA



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto con alta producción de calor
- Significativos ahorros de combustible
- Bajo mantenimiento

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	Espar	Webasto
	FLTHYD4200	Precalentador de agua del motor de 12 V	25.2822.19.0521	923369
	FLTAIR2300	Calentador de aire de cabina de 12 V	20.2820.69.0285	5001114A

FLEETRITE	Descripción
PIEZAS PARA REPARAR CALENTADORES DE AGUA	
FLTHTR201	Bomba de combustible
FLTHTR4033	Conjunto tubo captación combustible
FLTHTR2411	Amarres para cables
FLTHYD4501	Cableado del calentador
FLTHTR2601	Fusible de 24 V/15 A (20 V/20 A)
FLTHYD055	Tubo de entrada de aire
FLTHTR2620	Temporizador digital de siete días
FLTHTR2409	Tubo de escape
FLTHTR1000	Soporte colgante
FLTHYD4040	Soporte de calentador
FLTHYD052	Manguera de agua

FLEETRITE	Descripción
PIEZAS PARA REPARAR CALENTADORES DE AIRE	
FLTAIR2101	Carcasa del intercambiador de calor
FLTAIR2205	Salida de aire
FLTAIR2201	Tapa inferior
FLTAIR2207	Amortiguador de goma
FLTAIR2403	Sellador de espuma
FLTAIR2204	Tapa de entrada de aire
FLTAIR2208	Rejilla de seguridad
FLTAIR2120	Rueda de soplador de aire caliente
FLTAIR2206	Conjunto motor ventilador de combustión
FLTAIR2103	Empaquetadura del intercambiador de calor
FLTAIR2500	Unidad electrónica de control
FLTAIR2110	Conjunto de quemador
FLTAIR2202	Tapa superior
FLTAIR2310	Sensor de temperatura
FLTAIR203	Pin incandescente
FLTAIR204	Casquillo hexagonal
FLTAIR2115	Rejilla de filtro de quemador



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cojinetes grandes en el eje principal
- ▶ Válvulas de lengüeta de acero inoxidable
- ▶ Cojinetes de empuje más fuertes



ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Uso	OEM	Sanden	Alliance-Sanden	Freightliner	PACCAR	MEI
FLT4417QS							
FLT4417Q							
FLT4421Q							
FLT4428Q							
FLT4430Q							
FLT4431Q							
FLT4816Q							
FLT4815Q							
FLT4644Q							
FLT4695Q							
FLT4893Q							

COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Uso	OEM	Sanden	Alliance-Sanden	Freightliner	PACCAR	MEI
FLT4735Q							
FLT4892Q							
FLT4475Q							
FLT4761Q							
FLT4891Q							
FLT4716Q							
FLT4425Q							
FLT4883Q							
FLT4426Q							
FLT4432Q							
FLT4713Q							
FLT4645Q							
FLT4821Q							
FLT4424Q							
FLT4896Q							



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Alta eficiencia
- ▶ Capturan y retienen suciedad, polvo, pólen y humo
- ▶ De fácil instalación

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	Fleetguard
FLTC25305VL	Filtro de aire de cabina HE, Volvo FH	AF25305
FLTC25697FL	Filtro de aire de cabina HE, Freightliner	AF25697
FLTC26235FL	Filtro de aire de cabina HE, Freightliner	AF26235
FLTC26405VL	Filtro de aire de cabina HE, Volvo VN	AF26405
FLTC26418STL	Filtro de aire de cabina HE, Sterling	AF26418
FLTC26427FL	Filtro de aire de cabina HE, Freightliner	AF26427
FLTC26428FL	Filtro de aire de cabina HE, Freightliner	AF26428
FLTC26429FL	Filtro de aire de cabina HE, Freightliner	AF26429
FLTC26430IN	Filtro de aire de cabina HE, INTERNATIONAL	AF26430
FLTC26435VL	Filtro de aire de cabina HE, Volvo VN	AF26435
FLTC26447KW	Filtro de aire de cabina HE, KW T2000	AF26447
FLTC26448WST	Filtro de aire de cabina HE, Western Star	AF26448
FLTC26449PET	Filtro de aire de cabina HE, Peterbilt	AF26449
FLTC26462SPR	Filtro de aire de cabina HE, Mercedes	AF26462
FLTC26469VL	Filtro de aire de cabina HE, Volvo VN	AF26469
FLTC26471FL	Filtro de aire de cabina HE, Freightliner	AF26471
FLTC4608VL	Filtro de aire de cabina HE, Volvo	AF4608
FLTC55701MK	Filtro de aire de cabina HE, Volvo	AF55701
FLTC55704IN	Filtro de aire de cabina HE, INTERNATIONAL	AF55704



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Adecuados para todas las marcas de vehículos
- ▶ Opciones con calentador, luz y motor
- ▶ Hecho en Estados Unidos

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción
SISTEMAS DE ESPEJOS INTERNATIONAL® SERIE S		
	FLTMIR4072	Para conductor/pasajero, aluminio, con soporte y cabezal
	FLTMIR4073	Con calentador, pasajero, aluminio, con soporte y cabezal
	FLTMIR4101	Con calentador, conductor, aluminio, con soporte y cabezal
	FLTMIR4070	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast con brida, conductor/pasajero, aluminio
	FLTMIR4075	17,7 x 40,6 cm (7" x 16")", West Coast con brida, conductor/pasajero, gris
	FLTMIR4071	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), con calentador, con brida, enchufe INTERNATIONAL, aluminio, pasajero
	FLTMIR4074	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), con calentador, con brida, enchufe INTERNATIONAL, aluminio, conductor
Kit de soportes y componentes individuales	FLTMIR4076	Soportes para INTERNATIONAL Serie S, kit de soportes, aluminio, conductor y pasajero
	FLTMIR4077	Soporte diagonal
	FLTMIR4078	Soporte en "C" para West Coast
	FLTMIR4079	Soporte de montaje inferior
	FLTMIR4080	Soporte de montaje superior
ESPEJOS CONVEXOS		
	FLTMIR4081	5 cm (2"), redondo, convexo, adhesivo
	FLTMIR4082	7,6 cm (3"), redondo, convexo, adhesivo
	FLTMIR4083	9,5 cm (3 3/4"), redondo, convexo, adhesivo
	FLTMIR4026	9,5 cm (3 3/4"), redondo, convexo, adhesivo (paquete por mayor)
	FLTMIR4084	10,2 x 14 cm (4" x 5 1/2"), rectangular, convexo, adhesivo
	FLTMIR4027	10,2 x 14 cm (4" x 5 1/2"), rectangular, convexo, adhesivo (paquete por mayor)
	FLTMIR4001	12,7 cm (5"), convexo, acero inoxidable
	FLTMIR4003	15,2 cm (6"), convexo, acero inoxidable
	FLTMIR4002	12,7 cm (5"), convexo, negro
	FLTMIR4004	15,2 cm (6"), convexo, negro
	FLTMIR4005	19 cm (7 1/2"), convexo, acero inoxidable
	FLTMIR4086	19 cm (7 1/2"), convexo, con calentador, acero inoxidable
	FLTMIR4007	19 cm (7 1/2"), convexo, espárrago excéntrico, acero inoxidable
	FLTMIR4006	19 cm (7 1/2"), convexo, espárrago excéntrico, negro
	FLTMIR4089	19 cm (7 1/2"), convexo, espárrago excéntrico, con calentador, acero inoxidable

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción
ESPEJOS CONVEXOS (continuación)		
	FLTMIR4049	21,5 cm (8 1/2") convexo, acero inoxidable
	FLTMIR4011	21,5 cm (8 1/2") con calentador, acero inoxidable
	FLTMIR4009	21,5 cm (8 1/2") convexo, negro
	FLTMIR4010	21,5 cm (8 1/2") convexo, espárrago excéntrico, acero inoxidable
	FLTMIR4012	21,5 cm (8 1/2") convexo, espárrago excéntrico, con calentador, acero inoxidable
	FLTMIR4087	21,5 cm (8 1/2") convexo, semiburbuja, acero inoxidable
	FLTMIR4090	21,5 cm (8 1/2") convexo, semiburbuja, espárrago excéntrico, acero inoxidable
	FLTMIR4013	21,5 cm (8 1/2") convexo, gran angular, ojo de pez, acero inoxidable
	FLTMIR4028	21,5 cm (8 1/2") convexo, gran angular, ojo de pez, negro
	FLTMIR4055	10,2 x 20,3 cm (4" x 8"), convexo, rectangular, sobre la puerta, acero inoxidable
	FLTMIR4085	15,2 x 20,3 cm (6" x 8"), convexo, rectangular, soporte en "L", acero inoxidable
	FLTMIR4068	26,6 cm (10 1/2"), convexo, vista lateral, acero inoxidable
	FLTMIR4056	26,6 cm (10 1/2"), convexo, conjunto con vista lateral, acero inoxidable
	FLTMIR4057	26,6 cm (10 1/2"), convexo, conjunto con vista lateral, blanco
	FLTMIR4088	30,5 cm (12"), convexo, gris
	FLTMIR4065	30,5 cm (12"), convexo, negro
	FLTMIR4099	30,5 cm (12"), convexo, conjunto con vista lateral, gris
	FLTMIR4091	12,7 cm (5"), convexo, kit con soporte de montaje universal, acero inoxidable
	FLTMIR4046	15,2 cm (6"), convexo, kit con soporte de montaje universal, acero inoxidable
	FLTMIR4092	19 cm (7 1/2"), convexo, kit con soporte de montaje universal, acero inoxidable
	FLTMIR4108	19 cm (7 1/2"), convexo, paquete por mayor, acero inoxidable
	FLTMIR4109	19 cm (7 1/2"), convexo, paquete por mayor, negro
	FLTMIR4112	19 cm (7 1/2"), convexo, paquete por mayor, espárrago excéntrico, acero inoxidable
	FLTMIR4113	19 cm (7 1/2"), convexo, paquete por mayor, espárrago excéntrico, negro
	FLTMIR4110	21,5 cm (8 1/2"), convexo, paquete por mayor, acero inoxidable
	FLTMIR4111	21,5 cm (8 1/2"), convexo, paquete por mayor, negro
	FLTMIR4114	21,5 cm (8 1/2"), convexo, paquete por mayor, espárrago excéntrico, acero inoxidable
	FLTMIR4115	21,5 cm (8 1/2"), convexo, paquete por mayor, espárrago excéntrico, negro


ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción
ESPEJOS WEST COAST		
	FLTMIR4014	15,2 x 40,6 cm (6" x 16"), West Coast, acero inoxidable
	FLTMIR4029	15,2 x 40,6 cm (6" x 16"), West Coast, con calentador, acero inoxidable
	FLTMIR4016	15,2 x 40,6 cm (6" x 16"), West Coast, con luz, acero inoxidable
	FLTMIR4017	15,2 x 40,6 cm (6" x 16"), West Coast, con calentador, con luz, acero inoxidable
	FLTMIR4015	15,2 x 40,6 cm (6" x 16"), West Coast, negro
	FLTMIR4018	15,2 x 40,6 cm (6" x 16"), West Coast, aluminio
	FLTMIR4019	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, estilo OEM, acero inoxidable
	FLTMIR4022	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, estilo OEM, con calentador, acero inoxidable
	FLTMIR4023	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, estilo OEM, con luz, acero inoxidable
	FLTMIR4024	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, estilo OEM, con calentador, con luz, acero inoxidable
	FLTMIR4020	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, estilo OEM, negro
	FLTMIR4021	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, estilo OEM, con calentador, con luz, negro
	FLTMIR4038	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), eléctrico, West Coast, estilo OEM, con calentador, acero inoxidable
	FLTMIR4039	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), eléctrico, West Coast, estilo OEM, con calentador, con luz, acero inoxidable
	FLTMIR4040	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, estilo OEM, con calentador, con luz, acero inoxidable
	FLTMIR4095	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, dorso ranurado, acero inoxidable
	FLTMIR4060	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, dorso ranurado, con calentador, acero inoxidable
	FLTMIR4030	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, dorso ranurado, negro
	FLTMIR4066	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, dorso ranurado, con calentador, negro
	FLTMIR4031	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, dorso ranurado, blanco
	FLTMIR4061	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, dorso ranurado, con calentador, blanco

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción
ESPEJOS WEST COAST <i>(continuación)</i>		
	FLTMIR4042	15,2 x 40,6 cm (6" x 16") convexo, combinación con 15,2 x 10,2 cm (6" x 4"), acero inoxidable
	FLTMIR4045	17,7 x 40,6 cm (7" x 16") convexo, combinación con 17,7 x 12,7 cm (7" x 5"), acero inoxidable
	FLTMIR4051	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, dorso piramidal, acero inoxidable
	FLTMIR4052	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, dorso piramidal, con calentador, acero inoxidable
	FLTMIR4053	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, dorso piramidal, negro
	FLTMIR4054	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, dorso piramidal, blanco
	FLTMIR4093	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, dorso plano, acero inoxidable
	FLTMIR4094	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, dorso plano, con calentador, acero inoxidable
	FLTMIR4096	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, dorso en burbuja, acero inoxidable
	FLTMIR4097	17,7 x 40,6 cm (7" x 16"), West Coast, dorso en burbuja, negro
CONJUNTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO PESADO		
	FLTMIR4050	Conjunto de trípode, montaje en guardafangos, con espejo convexo de 21,5 cm (8 1/2"), acero inoxidable
	FLTMIR4067	Conjunto de trípode acortado, montaje en guardafangos, con espejo convexo de 21,5 cm (8 1/2"), acero inoxidable
	FLTMIR4069	Conjunto de montaje en capot, con espejo convexo de 21,5 cm (8 1/2"), acero inoxidable
	FLTMIR4047	Conjunto de lujo con minitripode de montaje en capot y guardafangos, con espejo convexo de 21,5 cm (8 1/2"), acero inoxidable
	FLTMIR4032	Conjunto de soporte lateral para camión frontal, con espejo convexo de 21,5 cm (8 1/2"), acero inoxidable

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción
OTROS ACCESORIOS Y SOPORTES		
	FLTMIR4063	19 x 26,6 cm (7 1/2" x 10 1/2"), conjunto de espejo con trípode para servicio pesado, acero inoxidable
	FLTMIR4064	19 x 26,6 cm (7 1/2" x 10 1/2"), espejo para camión de servicio mediano, acero inoxidable
	FLTMIR4098	19 x 26,6 cm (7 1/2" x 10 1/2"), espejo para camión de servicio mediano con extensión de codo interno de 5", acero inoxidable
	FLTMIR4100	16,5 x 15,2 cm (6 1/2" x 6"), espejo para camioneta de reparto, vidrio plano, acero inoxidable
	FLTMIR4041	Calentador de reemplazo para espejos West Coast
	FLTMIR4062	Soportes para espejos West Coast, acero inoxidable
	FLTMIR4033	Para autobús escolar, soporte de trípode para guardafangos, negro
	FLTMIR4044	Para autobús escolar, soporte de trípode para guardafangos, acero inoxidable

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción
OTROS ACCESORIOS Y SOPORTES <i>(continuación)</i>		
	FLTMIR4058	Soporte de montaje para guardafangos, acero inoxidable
	FLTMIR4059	Soporte de montaje para guardafangos, negro
	FLTMIR4043	Brazo "cuello de cisne", tubo de 1,9 cm (3/4"), acero inoxidable
	FLTMIR4103	Soporte para vista lateral, estándar de 28 cm (11"), tubo de 1,9 cm (3/4"), acero inoxidable
	FLTMIR4048	11,4 cm (4 1/2"), extensión de codo excéntrico, acero inoxidable
	FLTMIR4035	15,2 cm (6"), kit de brazo de montaje en carrocería, acero inoxidable
	FLTMIR4036	15,2 cm (6"), kit de brazo de montaje en carrocería, negro
	FLTMIR4106	Adaptadores de soporte para espejo West Coast INTERNATIONAL, acero revestido en zinc
	FLTMIR4034	Kit de montaje de tubo universal, tubo de 1,9 cm (3/4"), o 1,58 cm (5/8"), acero inoxidable
	FLTMIR4037	Soporte en "L" para espejos convexos, acero inoxidable
	FLTMIR4102	12,7 cm (5"), kit de soporte de extensión, acero inoxidable
	FLTMIR4104	Kit de montaje, tubo de 1,9 cm (3/4"), acero inoxidable
	FLTMIR4105	Kit de abrazaderas, tubo de 1,9 cm (3/4"), orificios de 0,63 cm (1/4"), acero inoxidable
	FLTMIR4107	Kit de abrazadera para enroscar, de una pieza, tubo de 1,9 cm (3/4"), acero inoxidable

SISTEMAS DE LIMPIAPARABRISAS



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Las escobillas cumplen o exceden las normas de calidad SAE J903
- ▶ Fabricados en una instalación certificada ISO9001:2008
- ▶ Opciones estándar/premium/sin marco y para invierno

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	ANCO	TRICO
ESTÁNDAR				
	FLTS13	Escobilla limpiaparabrisas estándar de 13"	31-13	
	FLTS14	Escobilla limpiaparabrisas estándar de 14"	31-14	
	FLTS15	Escobilla limpiaparabrisas estándar de 15"	31-15	
	FLTS16	Escobilla limpiaparabrisas estándar de 16"	31-16	
	FLTS17	Escobilla limpiaparabrisas estándar de 17"	31-17	
	FLTS18	Escobilla limpiaparabrisas estándar de 18"	31-18	
	FLTS19	Escobilla limpiaparabrisas estándar de 19"	31-19	
	FLTS20	Escobilla limpiaparabrisas estándar de 20"	31-20	
	FLTS21	Escobilla limpiaparabrisas estándar de 21"	31-21	
	FLTS22	Escobilla limpiaparabrisas estándar de 22"	31-22	
	FLTS24	Escobilla limpiaparabrisas estándar de 24"	31-24	
PREMIUM				
	FLTP12	Escobilla limpiaparabrisas premium de 12"	91-12	12-1
	FLTP13	Escobilla limpiaparabrisas premium de 13"	91-13	13-1
	FLTP14	Escobilla limpiaparabrisas premium de 14"	91-14	14-1
	FLTP15	Escobilla limpiaparabrisas premium de 15"	91-15	15-1
	FLTP16	Escobilla limpiaparabrisas premium de 16"	91-16	16-1
	FLTP17	Escobilla limpiaparabrisas premium de 17"	91-17	17-1
	FLTP18	Escobilla limpiaparabrisas premium de 18"	91-18	18-1
	FLTP19	Escobilla limpiaparabrisas premium de 19"	91-19	19-1
	FLTP20	Escobilla limpiaparabrisas premium de 20"	91-20	20-1
	FLTP21	Escobilla limpiaparabrisas premium de 21"	91-21	21-1
	FLTP22	Escobilla limpiaparabrisas premium de 22"	91-22	22-1
	FLTP24	Escobilla limpiaparabrisas premium de 24"	91-24	24-1
	FLTP26	Escobilla limpiaparabrisas premium de 26"	91-26	26-1
	FLTP28	Escobilla limpiaparabrisas premium de 28"	91-28	28-1
SIN MARCO				
	FLTB16	Escobilla limpiaparabrisas sin marco de 16"	C-16-UB	14-160
	FLTB17	Escobilla limpiaparabrisas sin marco de 17"	C-17-UB	14-170
	FLTB18	Escobilla limpiaparabrisas sin marco de 18"	C-18-UB	14-180
	FLTB19	Escobilla limpiaparabrisas sin marco de 19"	C-19-UB	14-190
	FLTB20	Escobilla limpiaparabrisas sin marco de 20"	C-20-UB	14-200
	FLTB21	Escobilla limpiaparabrisas sin marco de 21"	C-21-UB	14-210
	FLTB22	Escobilla limpiaparabrisas sin marco de 22"	C-22-UB	14-220
	FLTB24	Escobilla limpiaparabrisas sin marco de 24"	C-24-UB	14-240
	FLTB26	Escobilla limpiaparabrisas sin marco de 26"	C-26-UB	14-260
	FLTB28	Escobilla limpiaparabrisas sin marco de 28"	C-28-UB	14-280
PARA INVIERNO				
	FLTW13	Escobilla limpiaparabrisas para invierno de 13"	30-13	37-131
	FLTW15	Escobilla limpiaparabrisas para invierno de 15"	30-15	37-151
	FLTW16	Escobilla limpiaparabrisas para invierno de 16"	30-16	37-160
	FLTW18	Escobilla limpiaparabrisas para invierno de 18"	30-18	37-180
	FLTW20	Escobilla limpiaparabrisas para invierno de 20"	30-20	37-205
	FLTW22	Escobilla limpiaparabrisas para invierno de 22"	30-22	37-225
	FLTW24	Escobilla limpiaparabrisas para invierno de 24"	30-24	37-245
	FLTW26	Escobilla limpiaparabrisas para invierno de 26"	30-26	37-265
	FLTW28	Escobilla limpiaparabrisas para invierno de 28"	30-28	37-285

SISTEMAS DE LIMPIAPARABRISAS PARA AUTOBUSES



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Las escobillas cumplen o exceden las normas de calidad SAE J903
- ▶ Fabricados en una instalación certificada ISO9001:2008
- ▶ Limpiaparabrisas, brazos, ejes de pivote y motores específicamente para autobuses

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	ANCO	TRICO	Blue Bird nuevo	Blue Bird viejo	Thomas	United Technologies	AM Equipment
ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS ANGOSTAS PARA VIDRIO PLANO									
	FLTF14	Escobilla angosta, plateada, acero inoxidable de 14"	51-14	61-140			2521-5365 9445-0002	721011-14	
	FLTF15	Escobilla angosta, plateada, acero inoxidable de 15"	51-15	61-150					
	FLTF16	Escobilla angosta, plateada, acero inoxidable de 16"	51-16	61-160	00021894	BB21894	9445-0003	721011-16	
	FLTF18	Escobilla angosta, plateada, acero inoxidable de 18"	51-18	61-180	00522268	BB0522268	9445-0004 9445-0008	721011-18	
	FLTF20	Escobilla angosta, plateada, acero inoxidable de 20"	51-20	61-200			2502-1375	721011-20	
	FLTF22	Escobilla angosta, plateada, acero inoxidable de 22"	51-22	61-220					
ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS ANGOSTAS, FLEXIBLES, DOBLE APOYO									
	FLTN16	Escobilla para servicio pesado, negra de 16"	52-16	63/64-160	00021895	BB21895		721013-16	
	FLTN18	Escobilla para servicio pesado, negra de 18"	52-18	63/64-180	00348144	BB1496827	9445-0009	721013-18	
	FLTN20	Escobilla para servicio pesado, negra de 20"	52-20	63/64-200	00348102	BB1496835	9445-0010	721013-20	
ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS ANGOSTAS PARA INVIERNO, DOBLE APOYO									
	FLTWSN13	Escobilla angosta para invierno, doble apoyo, 13"	59-13	66-130					
	FLTWSN15	Escobilla angosta para invierno, doble apoyo, 15"	59-15	66-150					
	FLTWSN16	Escobilla angosta para invierno, doble apoyo, 16"	59-16	66-160					
	FLTWSN18	Escobilla angosta para invierno, doble apoyo, 18"	59-18	66-180					
	FLTWSN20	Escobilla angosta para invierno, doble apoyo, 20"	59-20	66-200					
	FLTWSN22	Escobilla angosta para invierno, doble apoyo, 22"	59-22	66-220					
	FLTWSN24	Escobilla angosta para invierno, doble apoyo, 24"	59-24	66-240					
ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS SERIE 78, DOBLE APOYO									
	FLTSM12	Escobilla de doble apoyo de 13,6 mm, 12"	50-12	68-121				52168	
	FLTSM14	Escobilla de doble apoyo de 13,6 mm, 14"	50-14	68-141				52169	
	FLTSM16	Escobilla de doble apoyo de 13,6 mm, 16"	50-16	68-161	04322434	BB4322434		52170	
	FLTSM18	Escobilla de doble apoyo de 13,6 mm, 18"	50-18	68-181	01496827	BB1496827	65004001	52171	
	FLTSM20	Escobilla de doble apoyo de 13,6 mm, 20"	50-20	68-201	01496835	BB1496835	65004043	52172	
	FLTSM22	Escobilla de doble apoyo de 13,6 mm, 22"	50-22	68-221	01573682	BB1573682	65005523	51916	302-1220
	FLTSM24	Escobilla de doble apoyo de 13,6 mm, 24"	50-24	68-241	00106864	BB1573690	65002999	52147	302-1240

SISTEMAS DE LIMPIAPARABRISAS PARA AUTOBUSES

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	ANCO	TRICO	Blue Bird nuevo	Blue Bird viejo	Thomas	United Technologies	AM Equipment
ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS SERIE 78, DOBLE APOYO (continuación)									
	FLTSM26	Escobilla de doble apoyo de 13,6 mm, 26"	50-26	68-261	04322467	BB1974070		52148	302-1260
	FLTSM28	Escobilla de doble apoyo de 13,6 mm, 28"	50-28	68-281	01958636 00080745	BB1958636	65004330 65009911	52149	302-1280
	FLTSM34	Escobilla de doble apoyo de 13,6 mm/17 mm, 34"		67-341					
ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS CON GANCHO DE 9" X 4" PARA AUTOBUSES THOMAS									
	FLTH24	Escobilla de gancho de 9"x 4" para autobús Thomas, 24"							
	FLTH28	Escobilla de gancho de 9"x 4" para autobús Thomas, 28"							
BRAZOS DE LIMPIAPARABRISAS									
	FLTWA16RW	Brazo radial, húmedo, doble apoyo de 13,6 mm, 16"					6500-4000	62218	
	FLTWA18RW	Brazo radial, húmedo, doble apoyo de 13,6 mm, 18"					6500-4726	52181	
	FLTWA20RW	Brazo radial, húmedo, doble apoyo de 13,6 mm, 20"					6500-4042	52182	
	FLTWA24PD	Brazo pantógrafo, seco, doble apoyo de 13,6 mm, 24"			01495597	BB1495597		67028	301-1240
	FLTWA24PW	Brazo pantógrafo, húmedo, doble apoyo de 13,6 mm, 24"			01918564	BB1495829		67013	301-3240
	FLTWA26PW	Brazo pantógrafo, húmedo, doble apoyo de 13,6 mm, 26"			00089081	BB1561752		67014	301-3260
	FLTWA28PW	Brazo pantógrafo, húmedo, doble apoyo de 13,6 mm, 28"			01686575	BB1918580	65005642	67015/67016	301-3280
	FLTWA315PW	Brazo pantógrafo, húmedo, doble apoyo de 13,6 mm, 31,5"			01983600			67032	
	FLTWA22RW	Brazo radial, húmedo, gancho de 9"x 4" para autobús Thomas, 22"					151841		
	FLTWA24RW	Brazo radial, húmedo, gancho de 9"x 4" para autobús Thomas, 24"					151842		
	FLTWA16JHD	Brazo radial, húmedo, curva de 25°, gancho de 9"x 3", Blue Bird Vision, lado conductor, 16"			00113180				
	FLTWA16JHP	Brazo radial, húmedo, curva de 25°, gancho de 9"x 3", Blue Bird Vision, lado pasajero, 16"			00113172				
PIVOTE									
	FLTWPS168	Pivote, dos muescas planas, espárrago de bola, 1,6888"						62871	
	FLTWPS268	Pivote dos muescas planas, espárrago de bola, 2,6888"						62872	

SISTEMAS DE LIMPIAPARABRISAS PARA AUTOBUSES

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	Blue Bird nuevo	Blue Bird viejo	Thomas	United Technologies	AM Equipment
PIVOTE (continuación)							
	FLTWPS100	Pivote, dos muescas planas, montaje de articulación, 1,00"	00072742	00076525		6271540 (SH721201)	304-1201
	FLTWPS200	Pivote, dos muescas planas, montaje de articulación, 2,00"	04313201		85650402	6271240 (SH721202)	304-1203
	FLTWPS300	Pivote, dos muescas planas, montaje de articulación, 3,00"	00522243		65006186	6271440 (SH721203)	
	FLTWPS125	Pivote, dos muescas planas, montaje de articulación, 1,25"	02101459		65001280	6271140	
	FLTWPS0625	Pivote, dos muescas planas, montaje de articulación, 0,625"				SH721200A	
MOTORES DE LIMPIAPARABRISAS							
	FLTWM12V25NMCP	Motor con freno estático y manivelas incluidas, 12 V, 25 N·m	04304440		6500-4562		230-1002
	FLTWM12V32NMCP	Motor con freno estático, 12 V, 32 N·m	04304440		85650481	65652	
	FLTWM12V38NMDP	Motor con freno dinámico, 12 V, 38 N·m					
	FLTWM12V32NMDP	Motor con freno dinámico, 12 V, 32 N·m					
EXHIBIDORES DE ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS							
	FLTWR14PS	Kit exhibidor inicial de 14 colgadores con escobillas para verano					
	FLTWR14PW	Kit exhibidor inicial de 14 colgadores con escobillas para invierno					
	FLTWR14PE	Exhibidor vacío de 14 colgadores					
	FLTWR7PS	Kit exhibidor inicial de 7 colgadores con escobillas para verano					
	FLTWR7PW	Kit exhibidor inicial de 7 colgadores con escobillas para invierno					
	FLTWR7PE	Exhibidor vacío de 7 colgadores					

PRODUCTOS QUÍMICOS



- ▶ Allison TES-295 (AN-031004)
- ▶ Allison TES 468
- ▶ Allison C4 (33004203)
- ▶ ZF TE-ML 14C
- ▶ Voith H55.633636
- ▶ DEXRON®-III G (G-34746)

FLEETRITE	Descripción	Contenido
FLTATF295Q	Aceite sintético para transmisión automática	0,946 litros (¼ de galón de 32 onzas)
FLTATF295G	Aceite sintético para transmisión automática	Botella de 3,78 litros (1 galón)
FLTATF295P	Aceite sintético para transmisión automática	Cubo de 19 litros (5 galones)
FLTATF295D	Aceite sintético para transmisión automática	Tambor de 208 litros (55 galones)

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Roadranger®
Genuine Lubricants
F.T.N®

APROBACIONES COMO LUBRICANTE TOTALMENTE SINTÉTICO FE 75W-90 PARA EJES QUE PROMUEVE LA EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE

- ▶ API GL-5, API MT-1
- ▶ MIL-PRF-2105E/SAE J2360
- ▶ ArvinMeritor O76-N, O76-E
- ▶ Dana SHAES-256 Rev C, SHAES-429
- ▶ INTERNATIONAL TMS 6816
- ▶ Mack GO-J Plus

APROBACIONES COMO LUBRICANTE TOTALMENTE SINTÉTICO SAE 80W-140 PARA ENGRANAJES

- ▶ API GL-5, API MT-1
- ▶ MIL-PRF-2105E/SAE J2360
- ▶ Dana SHAES-429
- ▶ ArvinMeritor O80, O76-B
- ▶ INTERNATIONAL TMS 6816
- ▶ Mack GO-J

APROBACIONES COMO LUBRICANTE TOTALMENTE SINTÉTICO SAE 50 PARA TRANSMISIÓN

- ▶ API MT-1
- ▶ Eaton PS-164 Rev 7
- ▶ Mack TO-A Plus
- ▶ INTERNATIONAL TMS 6816
- ▶ ZF-FreedomLine
- ▶ ArvinMeritor O81 (pendiente)

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	Contenido
LUBRICANTE TOTALMENTE SINTÉTICO FE 75W-90 PARA EJES QUE PROMUEVE LA EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE		
FLTFE75W90G	FE 75W-90, lubricante totalmente sintético para ejes	Bidón de 3,78 litros (1 galón)
FLTFE75W90P	FE 75W-90, lubricante totalmente sintético para ejes	Cubo de 19 litros (5 galones)
FLTFE75W90D	FE 75W-90, lubricante totalmente sintético para ejes	Tambor de 208 litros (55 galones)
LUBRICANTE TOTALMENTE SINTÉTICO SAE 75W-90 PARA EJES		
FLTW75W90G	SAE 75W-90, lubricante totalmente sintético para ejes	Bidón de 3,78 litros (1 galón)
FLTW75W90P	SAE 75W-90, lubricante totalmente sintético para ejes	Cubo de 19 litros (5 galones)
FLTW75W90D	SAE 75W-90, lubricante totalmente sintético para ejes	Tambor de 208 litros (55 galones)
LUBRICANTE TOTALMENTE SINTÉTICO SAE 80W-140 PARA ENGRANAJES		
FLTW80W140G	SAE 80W-140, lubricante totalmente sintético para engranajes	Bidón de 3,78 litros (1 galón)
FLTW80W140P	SAE 80W-140, lubricante totalmente sintético para engranajes	Cubo de 19 litros (5 galones)
FLTW80W140D	SAE 80W-140, lubricante totalmente sintético para engranajes	Tambor de 208 litros (55 galones)
LUBRICANTE TOTALMENTE SINTÉTICO SAE 50 PARA TRANSMISIÓN MECÁNICA		
FLTSAE50G	SAE 50, lubricante totalmente sintético para transmisión mecánica	Bidón de 3,78 litros (1 galón)
FLTSAE50P	SAE 50, lubricante totalmente sintético para transmisión mecánica	Cubo de 19 litros (5 galones)
FLTSAE50D	SAE 50, lubricante totalmente sintético para transmisión mecánica	Tambor de 197 litros (52 galones)



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Certificado 15W-40 CJ4 por el American Petroleum Institute (API)
- ▶ Hecho en Estados Unidos
- ▶ Ecológico

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	Contenido
FLTRR15W40G	Aceite re-refinado SAE 15W-40 HD CJ4	Bidón de 3,78 litros (1 galón)
FLTRR15W40P	Aceite re-refinado SAE 15W-40 HD CJ4	Cubo de 19 litros (5 galones)
FLTRR15W40D	Aceite re-refinado SAE 15W-40 HD CJ4	Tambor de 208 litros (55 galones)
FLTRR15W40B	Aceite re-refinado SAE 15W-40 HD CJ4	Entrega a granel

NOTAS

[illegible]

**PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS**

- ▶ Funciona en sistemas de enfriamiento de motores para vehículos pesados diésel, a gasolina y gas natural
- ▶ Cumple o excede las especificaciones de la industria
- ▶ Disponible prediluido o concentrado

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE		Contenido	Shell	Chevron
Estados Unidos	Canadá			
FLTRELCCG	FLTRELCCGCD	Refrigerante larga duración FLEETRITE NOAT rojo concentrado,	9404106021	227808437
FLTREL5050G	FLTREL5050GCD	Refrigerante larga duración FLEETRITE NOAT rojo 50/50, galón	9404206021	227811437
FLTRELCCD	FLTRELCCDCD	Refrigerante larga duración FLEETRITE NOAT rojo concentrado, tambor	550022521	227808928
FLTREL5050D	FLTREL5050DCD	Refrigerante larga duración FLEETRITE NOAT rojo 50/50, tambor	550022522	227811928
FLEETRITE		Contenido		
Estados Unidos	Canadá			
FLTUELCCG	FLTUELCCGCD	Refrigerante larga duración FLEETRITE Sin Nitrito rojo concentrado, galón	550024730	
FLTUEL5050G	FLTUEL5050GCD	Refrigerante larga duración FLEETRITE Sin Nitrito rojo 50/50, galón	550026252	227071507
FLTUELCCD	FLTUELCCDCD	Refrigerante larga duración FLEETRITE Sin Nitrito rojo concentrado, tambor	550022381	227070928
FLTUEL5050D	FLTUEL5050DCD	Refrigerante larga duración FLEETRITE Sin Nitrito rojo 50/50, tambor	550022382	227071928
FLEETRITE		Contenido		
Estados Unidos	Canadá			
FLTPSCACG	FLTPSCACGCD	Refrigerante FLEETRITE precargado con aditivo rosado concentrado, galón	550027616	
FLTPSCA5050G	FLTPSCA5050GCD	Refrigerante FLEETRITE precargado con aditivo rosado 50/50, galón	550027617	227045928
FLTPSCACD	FLTPSCACDCD	Refrigerante FLEETRITE precargado con aditivo rosado concentrado, tambor	550027618	
FLTPSCA5050D	FLTPSCA5050DCD	Refrigerante FLEETRITE precargado con aditivo rosado 50/50, tambor	550027619	
FLEETRITE		Contenido		
Estados Unidos	Canadá			
FLTGCONVCG	FLTGCONVCGCD	Refrigerante tradicional verde concentrado, galón)	9401006021	226110437
FLTGCONV5050G	FLTGCONV5050GCD	Refrigerante tradicional verde 50/50, galón	9406706021	226821437
FLTGCONVCD	FLTGCONVDCD	Refrigerante tradicional verde concentrado, tambor	9401000055	226110928
FLTGCONV5050D	FLTGCONV5050DCD	Refrigerante tradicional verde 50/50, tambor	550022525	226821928



FLEETRITE	Descripción
LUBRICANTES DE ÉSTER SINTÉTICO	
FLTSYNEST8OZ	Lubricante de éster sintético FLEETRITE de 8 onzas
FLTSYNEST32OZ	Lubricante de éster sintético FLEETRITE de 32 onzas
LUBRICANTES DE POLIALQUILENGLICOL (PAG)	
FLTPAG46LUB8OZ	Lubricante de polialquilenglicol FLEETRITE PAG 46 de 8 onzas
FLTPAG100LUB8OZ	Lubricante de polialquilenglicol FLEETRITE PAG 100 de 8 onzas
ENJUAGUES PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	
FLTACFL1GAL	Enjuague FLEETRITE para sistemas de aire acondicionado de 1 galón
FLTACFL32OZ	Enjuague FLEETRITE para sistemas de aire acondicionado de 32 onzas

[illegible]

LÍQUIDO PARA ESCAPE DE MOTORES DIÉSEL



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Mejora la economía de combustible en aproximadamente 5%
- ▶ Reduce las emisiones de NOx
- ▶ Certificado por el API

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA


	FLEETRITE	Descripción
	FLTFP	Líquido para escape de motores diésel FLEETRITE, botella de 9,5 litros (2,5 galones)
	FLTFQ	Líquido para escape de motores diésel FLEETRITE, tambor de 208 litros (55 galones)
	FLTFR	Líquido para escape de motores diésel FLEETRITE, contenedor de 1.041 litros (275 galones)
	FLTFS	Líquido para escape de motores diésel FLEETRITE, contenedor de 1.250 litros (330 galones)
	FLTFB	Entrega a granel de líquido para escape de motores diésel FLEETRITE

Refiérase a las Soluciones para almacenar y surtir líquido para escape de motores diésel (DEF) en el Apéndice.

**PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS**

- ▶ Bombillas con filamentos de tungsteno
- ▶ Cumple con las regulaciones del Departamento de Transporte de Estados Unidos
- ▶ Disponibles en LED e incandescente

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción
	FLT104012A	Luz LED, rectangular de 2,5 x 10 cm (1" x 4"), 12 diodos, ámbar
	FLT104012R	Luz LED, rectangular de 2,5 x 10 cm (1" x 4"), 12 diodos, roja
	FLT12256A	Luz LED, rectangular de 2,5 x 5 cm (1" x 2"), 6 diodos, ámbar
	FLT12256R	Luz LED, rectangular de 2,5 x 5 cm (1" x 2"), 6 diodos, roja
	FLT20009A	Luz LED, redonda de demarcación de 5 cm (2"), 9 diodos, ámbar
	FLT20009R	Luz LED, redonda de demarcación de 5 cm (2"), 9 diodos, roja
	FLT223813R	Luz LED, ovalada (freno, posición y direccional trasera), 13 diodos, roja
	FLT250012A	Luz LED, redonda de 6,3 cm (2,5"), 12 diodos, ámbar

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción
	FLT250012R	Luz LED, redonda de 6,3 cm (2,5"), 12 diodos, roja
	FLT400012A	Luz LED, redonda de 10 cm (4"), 12 diodos, ámbar
	FLT400012R	Luz LED, redonda (freno, posición y direccional trasera) de 10 cm (4"), 12 diodos, roja
	FLT400056W	Luz LED, redonda de retroceso de 10 cm (4"), 56 diodos, blanca
	FLTAX4411	Luz de trabajo de 93 cm (36,5"), goma, 12 V
	FLTLP2001	Luz, gris, matrícula con SE1225L LM
	FLTSE1040A	Luz, rectangular sellada de demarcación de 2,5 x 10 cm (1" x 4"), ámbar
	FLTSE1040C	Luz, rectangular sellada de demarcación de 2,5 x 10 cm (1" x 4"), transparente
	FLTSE1040R	Luz, rectangular sellada de demarcación de 2,5 x 10 cm (1" x 4"), roja
	FLTSE1225A	Luz, rectangular sellada de demarcación de 2,5 x 5 cm (1" x 2"), ámbar

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción
	FLTSE1225C	Luz, rectangular sellada de demarcación de 2,5 x 5 cm (1" x 2"), transparente
	FLTSE1225L	Luz, rectangular sellada de 2,5 x 5 cm (1" x 2"), matrícula
	FLTSE18225R	Luz, rectangular sellada de demarcación de 2,5 x 5 cm (1" x 2"), roja
	FLTSE2000A	Luz, rectangular sellada de 5 cm (2"), ámbar
	FLTSE2000R	Luz, rectangular sellada de 5 cm (2"), roja
	FLTSE2238R	Luz, ovalada sellada (freno, posición y direccional trasera), roja
	FLTSE2238W	Luz, ovalada sellada de retroceso, blanca
	FLTSE2500A	Luz, redonda sellada de demarcación de 6,3 cm (2,5"), ámbar
	FLTSE2500R	Luz, redonda sellada de demarcación de 6,3 cm (2,5"), roja
	FLTSE4000R	Luz, redonda sellada (freno, posición y direccional trasera) de 10 cm (4"), roja

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción
	FLTSE4000W	Luz, redonda sellada (freno, posición y direccional trasera) de 10 cm (4"), blanca
	FLTSR2500A	Luz, redonda reflectora sellada de demarcación de 6,3 cm (2,5"), ámbar
	FLTSR2500R	Luz, redonda reflectora sellada de demarcación de 6,3 cm (2,5"), roja
	FLTKT3205A	Kit, redonda de 5 cm (2"), protector de goma y cable, ámbar
	FLTKT3205R	Kit, redonda de 5 cm (2"), protector de goma y cable, roja
	FLTKT3405R	Kit, redonda de 10 cm (4"), protector de goma y cable, roja
	FLTKT5250A	Kit, redonda de 6,3 cm (2,5"), protector de goma y cable, ámbar
	FLTKT5250R	Kit, redonda de 6,3 cm (2,5"), protector de goma y cable, roja
	FLTBM1040B	Base de montaje con cable de energía y tierra, gris
	FLTGR2000	Protector de goma con fondo abierto para luz redonda de 5 cm (2")

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción
	FLTGR2001	Protector de goma con fondo cerrado para luz redonda de 5 cm (2")
	FLTGR2238	Protector de goma con fondo abierto para luz de 5 x 15 cm (2" x 6")
	FLTGR2500	Protector de goma con fondo abierto para luz redonda de 6,3 cm (2,5")
	FLTGR4000	Protector de goma con fondo abierto para luz redonda de 10 cm (4")
	FLTLP2000	Carcasa, luz de matrícula, gris
	FLTBD2500	Deflector derivado de 5 cm (2,5", redondo)
	FLTPT6020	Enchufe, contacto en ángulo recto con cable de 15 cm (6")
	FLTPT9530	Enchufe, contacto doble en ángulo recto con cable de 24 cm (9,5")




- ▶ Respaladas por una garantía de 18 meses
- ▶ Baterías sin mantenimiento bajo condiciones normales de uso
- ▶ Excelente capacidad de reserva para accesorios y en caso de falla del alternador

FLEETRITE	Voltaje	Tipo BCI	Amperios de arranque en frío	Capacidad de reserva	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Terminales
GLFLRT31T925HP	12 V	31	925	190	33	17,2	24,4	Roscados
GLFLRT31P925HP	12 V	31	925	190	33	17,2	24,4	Poste
GLFLRT31T760HP	12 V	31	760	180	33	17,2	24,4	Roscados
GLFLRT31P760HP	12 V	31	760	180	33	17,2	24,4	Poste
GLFLRT31T670HP	12 V	31	670	170	33	17,2	24,4	Roscados
GLFLRT31P670HP	12 V	31	670	170	33	17,2	24,4	Poste
GLFLRT8D1200HP	12 V	8D	1.200	380	52,6	27,9	25,3	Poste
GLFLRT4DLT860HP	12 V	4DLT	860	250	50,8	20,8	20,7	Poste
GLFLRT27700HP	12 V	27	700	130	30,5	17,1	22,9	Poste

NOTAS

[illegible]



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS


- ▶ Superior desempeño a bajas temperaturas
- ▶ Las unidades son completamente nuevas
- ▶ Mayor eficiencia para mantener la batería totalmente cargada

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	Uso	Delco Remy	Leece-Neville	Bosch
	FLT1000060	Alternador (Serie 110), 12 V/165 A, montaje en bisagra	Camión de servicio pesado, camión de servicio mediano y autobús escolar		110-555JHO 110-450	
	FLT1000061	Alternador (Serie 110), 12 V/165 A, montaje en plataforma	Camión de servicio pesado, camión de servicio mediano y autobús escolar		110-555PHO 8LHP2170VF	
	FLT1000102	Alternador (Serie N1), 24 V/80 A	Varios camiones de servicio pesado y camiones de servicio mediano			0-120-468-053 0-120-468-107
	FLT1000103	Alternador (Serie N1), 24 V/80 A	Varios camiones de servicio pesado y camiones de servicio mediano			0-120-468-117 0-120-468-118
	FLT1000104	Alternador (Serie N1), 24 V/65 A	Varios camiones de servicio pesado y camiones de servicio mediano			0-120-468-065 0-120-468-131
	FLT1001003	Alternador (Serie 22), 12 V/160 A, montaje en plataforma	Camión de servicio pesado, camión de servicio mediano y autobús escolar	19020889 19020389		
	FLT1001004	Alternador (Serie 22), 12 V/160 A, montaje en bisagra	Camión de servicio pesado, camión de servicio mediano y autobús escolar	19020310 19020309		

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	Uso	Delco Remy	Leece-Neville	Bosch
	FLT1001240	Alternador (Serie 24), 12 V/160 A, montaje en plataforma	Camión de servicio pesado, camión de servicio mediano y autobús escolar	8600889 8600143		
	FLT1001241	Alternador (Serie 24), 12 V/160 A, montaje en bisagra	Camión de servicio pesado, camión de servicio mediano y autobús escolar	8600310 8600142		
	FLT1001280	Alternador (Serie 28), 12 V/200 A, montaje en plataforma	Autobús escolar	8600316 8600314		
	FLT1001281	Alternador (Serie 28), 12 V/200 A, montaje en bisagra	Autobús escolar	8600313 8600223		
	FLT1003640	Alternador (Serie 34, sin escobillas), 12 V/140 A, montaje en plataforma	Camión de servicio pesado	19011176 19011177		
	FLT1003650	Alternador (Serie 35, sin escobillas), 12 V/140 A, montaje en plataforma	Camión de servicio pesado	8600066 8700018		
	FLT100141T	Alternador (Serie T1), 24 V, sin polea	Autobús de transporte público y autobús de excursiones		1277680	0-120-689-566 0-120-689-552
	FLT100150T	Alternador (Serie T1), 24 V, sin polea	Autobús de transporte público y autobús de excursiones		1277770	0-120-689-504 0-120-689-517 0-120-689-527 0-120-689-540 0-120-689-508



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Tecnología de detección remota de voltaje
- ▶ Diseñados para cumplir o exceder las especificaciones de los fabricantes originales
- ▶ Fabricados para cumplir con las certificaciones mundiales QS/ISO y TS

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	Uso	Delco Remy
	FLT2000121	Motor de arranque (Serie 38), 12 V, impulsor de 12 dientes	Camión de servicio mediano y autobús escolar	8200005 8300005
	FLT2000122	Motor de arranque (Serie 38), 12 V, impulsor de 10 dientes	Camión de servicio mediano y autobús escolar	8200007 8300022
	FLT2000123	Motor de arranque (Serie 38), 12 V, impulsor de 11 dientes	Camión de servicio mediano y autobús escolar	8200075 8300026
	FLT2004200	Motor de arranque (Serie 42), 12 V, impulsor de 11 dientes	Camión de servicio pesado	10461052 10461045
	FLT2004201	Motor de arranque (Serie 42), 12 V, impulsor de 11 dientes con protección contra arranque excesivo	Camión de servicio pesado	10461055 10461096
	FLT2004290	Motor de arranque (Serie 39), 12 V, impulsor de 11 dientes, nariz rotativa	Camión de servicio pesado	8300019 19011500
	FLT2004291	Motor de arranque (Serie 39), 12 V, impulsor de 12 dientes, nariz rotativa	Camión de servicio pesado	8200084 8300013
	FLT2004292	Motor de arranque (Serie 39), 12 V, impulsor de 11 dientes, nariz rotativa y protección contra arranque excesivo	Camión de servicio pesado	8200289 8200308
	FLT2004293	Motor de arranque (Serie 39), 12 V, impulsor de 12 dientes, nariz rotativa y protección contra arranque excesivo	Camión de servicio pesado	8200287 8200434

NOTAS

CABLES Y MANGUERAS DE AIRE PARA REMOLQUES



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Resortes y alambres más gruesos aumentan la durabilidad
- ▶ Inspeccionados completamente antes de que salgan de la fábrica
- ▶ Diseñados según normas y especificaciones ASTM y SAE

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	Phillips	Tectran	PartSmart
	FLTCA15B48	Manguera de aire enroscada azul de 4,57 m, extremo de 1,20 m	11-338	16215-40B	SMR20243
	FLTCA15R48	Manguera de aire enroscada roja de 4,57 m, extremo de 1,20 m	11-339	16215-40R	SMR20244
	FLTCA15B	Manguera de aire enroscada azul de 4,57 m	11-318	16215B	SMR20245
	FLTCA15R	Manguera de aire enroscada roja de 4,57 m	11-317	16215R	SMR20246
	FLTCA15BR	Mangueras de aire enroscadas azul y roja de 4,57 m	11-315	17215	SMR20247
	FLTCA15BR48	Mangueras de aire enroscadas azul y roja de 4,57 m, extremos de 1,20 m	11-340	17215-040	SMR20248

CABLES Y MANGUERAS DE AIRE PARA REMOLQUES

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	Phillips	Tectran	PartSmart
	FLTCE15SP	Manguera recta para ABS de 4,57 m con conectores	30-2071	7AAB152MG	SMR37427
	FLTCE1548SP	Manguera enroscada para ABS de 4,57 m, extremos rectos de 1,20 m con conectores	30-4921	7ATG542MG	SMR37428
	FLTCE15P	Manguera enroscada para ABS de 4,57 m con conectores	30-4621	7ATG522MG	SMR37429
	FLTCE12P	Manguera enroscada para ABS 3,6 m con conectores	30-4321	7ATG222MG	SMR37430
	FLTCE15P7	Cable enroscado estándar de energía de 7 vías, 4,57 m, con conectores	24-4621	7ETB522MG	SMR37433
	FLTCELG15SP	Cable enroscado unipolar de 4,57 m para carga	23-4625	7BTG522MW	SMR37450



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Compuesto de EPDM durable
- ▶ Altamente flexibles
- ▶ Resistentes a la abrasión, al aceite y a los productos químicos

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	GatorBack	Gates	Gates HD	Dayco	ACDelco	NAPA	TRP
FLTBT13310	Correa en V 13/32 TW x 31 EL	13311	7305	7305HD	15310	15305	257305	13311BLT
FLTBT13575	Correa en V 13/32 TW x 57 EL	13575	7575	7575HD	15575	15375	257575	13575BLT
FLTBT15605	Correa en V 15/32 TW x 60 EL	13605	7605	7605HD	15605	15603	257605	13605BLT
FLTBT15315	Correa en V 15/32 TW x 31 EL	15321	7315	7315HD	15315	15315	257315	15321BLT
FLTBT15350	Correa en V 15/32 TW x 35 EL	15356	7350	7350HD	15348	15350	257350	15356BLT
FLTBT15365	Correa en V 15/32 TW x 36 EL	15371	7365	7365HD	15365	15365	257365	15371BLT
FLTBT15415	Correa en V 15/32 TW x 41 EL	15420	7417	7417HD	15415	15414	257417	15420BLT
FLTBT15430	Correa en V 15/32 TW x 43 EL	15436	7430	7430HD	15430	15430	257430	15436BLT
FLTBT15435	Correa en V 15/32 TW x 43 EL	15440	7435	7435HD	15435	15435	257435	15440BLT
FLTBT15445	Correa en V 15/32 TW x 44 EL	15450	7445	7445HD	15445	15445	257445	15450BLT
FLTBT15455	Correa en V 15/32 TW x 45 EL	15461	7453	7453HD	15455	15453	257453	15461BLT
FLTBT15460	Correa en V 15/32 TW x 46 EL	15466	7460	7460HD	15460	15460	257460	15466BLT
FLTBT15490	Correa en V 15/32 TW x 49 EL	15495	7490	7490HD	15490	15490	257490	15495BLT
FLTBT15525	Correa en V 15/32 TW x 52 EL	15530	7525	7525HD	15525	15525	257525	15530BLT
FLTBT15575	Correa en V 15/32 TW x 57 EL	15581	7575	7575HD	15575	15575	257575	15581BLT
FLTBT15580	Correa en V 15/32 TW x 58 EL	15585	7580	7580HD	15580	15580	257580	15585BLT
FLTBT15585	Correa en V 15/32 TW x 58 EL	15591	7585	7585HD	15585	15585	257585	15591BLT
FLTBT15615	Correa en V 15/32 TW x 61 EL	15621	7615	7615HD	15615		257615	15621BLT
FLTBT15640	Correa en V 15/32 TW x 64 EL	15646	7640	7640HD	15640	15640	257640	15646BLT
FLTBT17300	Correa en V 17/32 TW x 30 EL	17301	9300	9300HD	17300	17300	259300	17301BLT
FLTBT17305	Correa en V 17/32 TW x 30 EL	17305	9305	9305HD	17305	17305	259305	17305BLT
FLTBT17315	Correa en V 17/32 TW x 31 EL	17315	5721	5721HD	17313	17309	255721	17315BLT
FLTBT17320	Correa en V 17/32 TW x 32 EL	17321	9319	9319HD	17320	17319	259319	17321BLT
FLTBT17325	Correa en V 17/32 TW x 32 EL	17325	9325	9325HD	17325	17325	259325	17325BLT
FLTBT17330	Correa en V 17/32 TW x 33 EL	17331	9330	9330HD	17330	17330	259330	17331BLT
FLTBT17335	Correa en V 17/32 TW x 33 EL	17335	9335	9335HD	17335	17335	259335	17335BLT
FLTBT17340	Correa en V 17/32 TW x 34 EL	17341	9341	9341HD	17340	17341	259341	17341BLT
FLTBT17345	Correa en V 17/32 TW x 34 EL	17345	9345	9345HD	17343	17345	259345	17345BLT
FLTBT17350	Correa en V 17/32 TW x 35 EL	17351	9350	9350HD	17350	17350	259350	17351BLT
FLTBT17370	Correa en V 17/32 TW x 37 EL	17371	9370	9370HD	17370	17370	259370	17371BLT
FLTBT17375	Correa en V 17/32 TW x 37 EL	17375	9375	9375HD	17375	17375	259375	17375BLT
FLTBT17380	Correa en V 17/32 TW x 38 EL	17380	9380	9380HD	17380	17380	259380	17380BLT
FLTBT17385	Correa en V 17/32 TW x 38 EL	17386	9385	9385HD	17385	17385	259385	17386BLT
FLTBT17390	Correa en V 17/32 TW x 39 EL	17391	9390	9390HD	17390	17390	259390	17391BLT
FLTBT17395	Correa en V 17/32 TW x 39 EL	17395	9395	9395HD	17395	17395	259395	17395BLT
FLTBT17400	Correa en V 17/32 TW x 40 EL	17401	9400	9400HD	17400	17400	259400	17401BLT
FLTBT17405	Correa en V 17/32 TW x 40 EL	17405	9405	9405HD	17405	17405	259405	17405BLT
FLTBT17411	Correa en V 17/32 TW x 41 EL	17411	9412	9412HD	17410	17412	259412	17411BLT
FLTBT17415	Correa en V 17/32 TW x 41 EL	17415	9415	9415HD	17415	17415	259415	17415BLT
FLTBT17420	Correa en V 17/32 TW x 42 EL	17421	9420	9420HD	17420	17420	259420	17421BLT
FLTBT17425	Correa en V 17/32 TW x 42 EL	17425	9425	9425HD	17425	17425	259425	17425BLT
FLTBT17430	Correa en V 17/32 TW x 43 EL	17432	9430	9430HD	17430	17430	259430	17432BLT
FLTBT17435	Correa en V 17/32 TW x 43 EL	17435	9435	9435HD	17435	17435	259435	17435BLT
FLTBT17440	Correa en V 17/32 TW x 44 EL	17442	9440	9440HD	17440	17440	259440	17442BLT
FLTBT17445	Correa en V 17/32 TW x 44 EL	17446	9447	9447HD	17443	17447	259447	17446BLT
FLTBT17450	Correa en V 17/32 TW x 45 EL	17451	5734	5734HD	17450	5734	255734	17451BLT

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	GatorBack	Gates	Gates HD	Dayco	ACDelco	NAPA	TRP
FLTBT17455	Correa en V 17/32 TW x 45 EL	17456	9453M	9453MHD	17453	17455	259453M	17456BLT
FLTBT17460	Correa en V 17/32 TW x 46 EL	17461	9463	9463HD	17460	17463	259463	17461BLT
FLTBT17465	Correa en V 17/32 TW x 46 EL	17465	9465	9465HD	17463	17465	259463	17465BLT
FLTBT17470	Correa en V 17/32 TW x 47 EL	17470	9470	9470HD	17470	17470	259470	17470BLT
FLTBT17475	Correa en V 17/32 TW x 47 EL	17474	9476	9476HD	17475	17476	259476	17474BLT
FLTBT17480	Correa en V 17/32 TW x 48 EL	17481	9480	9480HD	17480	17480	259480	17481BLT
FLTBT17485	Correa en V 17/32 TW x 48 EL	17484	9485	9485HD	17485	17485	259485	17484BLT
FLTBT17490	Correa en V 17/32 TW x 49 EL	17491	9490	9490HD	17490	17490	259490	17491BLT
FLTBT17495	Correa en V 17/32 TW x 49 EL	17494	9492M	9492MHD	17495	17495	259492M	17494BLT
FLTBT17500	Correa en V 17/32 TW x 50 EL	17501	9500	9500HD	17500	17500	259500	17501BLT
FLTBT17505	Correa en V 17/32 TW x 50 EL	17505	9505	9505HD	17505	17505	259505	17505BLT
FLTBT17510	Correa en V 17/32 TW x 51 EL	17511	9510	9510HD	17510	17510	259510	17511BLT
FLTBT17515	Correa en V 17/32 TW x 51 EL	17515	9515	9515HD	17515		259515	17515BLT
FLTBT17520	Correa en V 17/32 TW x 52 EL	17521	9520	9520HD	17520	17520	259520	17521BLT
FLTBT17525	Correa en V 17/32 TW x 52 EL	17525	9525	9525HD	17525	17525	259525	17525BLT
FLTBT17530	Correa en V 17/32 TW x 53 EL	17531	9530	9530HD	17530	17530	259530	17531BLT
FLTBT17535	Correa en V 17/32 TW x 53 EL	17535	9535	9535HD	17535		259535	17535BLT
FLTBT17540	Correa en V 17/32 TW x 54 EL	17541	9540	9540HD	17540	17540	259540	17541BLT
FLTBT17544	Correa en V 17/32 TW x 54 EL	17544	9545	9545HD	17548	17545	259545	17544BLT
FLTBT17550	Correa en V 17/32 TW x 55 EL	17551	9550	9550HD	17550	17550	259550	17551BLT
FLTBT17555	Correa en V 17/32 TW x 55 EL	17555	9551M	9551MHD	17555	17555	259551M	17555BLT
FLTBT17560	Correa en V 17/32 TW x 56 EL	17561	9560	9560HD	17560	17560	259560	17561BLT
FLTBT17565	Correa en V 17/32 TW x 56 EL	17565	9565	9565HD	17565	17565	259565	17565BLT
FLTBT17570	Correa en V 17/32 TW x 57 EL	17570	9570	9570HD	17570	17570	259570	17570BLT
FLTBT17575	Correa en V 17/32 TW x 57 EL	17575	9575	9575HD	17575		259575	17575BLT
FLTBT17580	Correa en V 17/32 TW x 58 EL	17581	9580	9580HD	17580	17580	259580	17581BLT
FLTBT17585	Correa en V 17/32 TW x 58 EL	17585	9585	9585HD	17585	17585	259585	17585BLT
FLTBT17590	Correa en V 17/32 TW x 59 EL	17591	9590	9590HD	17590	17590	259590	17591BLT
FLTBT17601	Correa en V 17/32 TW x 60 EL	17601	9600	9600HD	17600	17600	259600	17601BLT
FLTBT17605	Correa en V 17/32 TW x 60 EL	17605	9605	9605HD	17605	17605	259605	17605BLT
FLTBT17610	Correa en V 17/32 TW x 61 EL	17611	9610	9610HD	17610	17610	259610	17611BLT
FLTBT17615	Correa en V 17/32 TW x 61 EL	17615	9615	9615HD	17615		259615	17615BLT
FLTBT17620	Correa en V 17/32 TW x 62 EL	17621	9620	9620HD	17620	17620	259620	17621BLT
FLTBT17625	Correa en V 17/32 TW x 62 EL	17625	9625	9625HD	17625	17625	259625	17625BLT
FLTBT17630	Correa en V 17/32 TW x 63 EL	17633	9630	9630HD	17630	17630	259630	17633BLT
FLTBT17635	Correa en V 17/32 TW x 63 EL	17635	9635	9635HD	17635	17635	259635	17635BLT
FLTBT17640	Correa en V 17/32 TW x 64 EL	17641	9640	9640HD	17640	17640	259640	17641BLT
FLTBT17645	Correa en V 17/32 TW x 64 EL	17645	9645	9645HD	17645		259645	17645BLT
FLTBT17650	Correa en V 17/32 TW x 65 EL	17651	9650	9650HD	17650	17650	259650	17651BLT
FLTBT17655	Correa en V 17/32 TW x 65 EL	17655	9655	9655HD	17655		259655	17655BLT
FLTBT17660	Correa en V 17/32 TW x 66 EL	17661	9660	9660HD	17660	17660	259660	17661BLT
FLTBT17670	Correa en V 17/32 TW x 67 EL	17671	9670	9670HD	17670	17670	259670	17671BLT
FLTBT17680	Correa en V 17/32 TW x 68 EL	17681	9680	9680HD	17680	17680	259680	17681BLT
FLTBT17690	Correa en V 17/32 TW x 69 EL	17691	9690	9690HD	17690	17690	259690	17691BLT
FLTBT17700	Correa en V 17/32 TW x 70 EL	17701	9700	9700HD	17700	17700	259700	17701BLT
FLTBT17714	Correa en V 17/32 TW x 71 EL	17714	9710	9710HD	17710	17710	259710	17714BLT
FLTBT17725	Correa en V 17/32 TW x 72 EL	17725	9720	9720HD	17725	17720	259720	17725BLT
FLTBT17730	Correa en V 17/32 TW x 73 EL	17731	7730	7730HD	17730	15730	257730	17731BLT
FLTBT17740	Correa en V 17/32 TW x 74 EL	17741	6691	6691HD	17740	15743	256691	17741BLT
FLTBT17750	Correa en V 17/32 TW x 75 EL	17751	9755	9755HD	17750	17750	259755	17751BLT
FLTBT22450	Correa en V 22/32 TW x 44 EL	22450	TR22443	440HD	22445	T22443	25TR22443	22450BLT
FLTBT22490	Correa en V 22/32 TW x 48 EL	22490	TR22485	598HD	22490	T22485	25TR22485	22490BLT
FLTBT22520	Correa en V 22/32 TW x 51 EL	22520	TR22514	74HD	22515	T22514	25TR22514	22520BLT
FLTBT22524	Correa en V 22/32 TW x 52 EL	22524	TR22517	601HD	22520	T22517	25TR22517	22524BLT
FLTBT22534	Correa en V 22/32 TW x 53 EL	22534	TR22525	TR22525HD	22528	T22525	25TR22525	22534BLT
FLTBT22540	Correa en V 22/32 TW x 53 EL	22540	TR22534	203HD	22535	T22534	25TR22534	22540BLT
FLTBT22544	Correa en V 22/32 TW x 54 EL	22544			22540		2522534	22544BLT

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	GatorBack	Gates	Gates HD	Dayco	ACDelco	NAPA	TRP
FLTBT22550	Correa en V 22/32 TW x 54 EL	22550	TR22545	TR22545HD	22545	T22545	25TR22545	22550BLT
FLTBT22560	Correa en V 22/32 TW x 55 EL	22560	TR22553	536HD	22555	T22553	25TR22553	22560BLT
FLTBT22570	Correa en V 22/32 TW x 56 EL	22570			22570		2522570	22570BLT
FLTBT22574	Correa en V 22/32 TW x 57 EL	22574	TR22570	780HD	22570	T22570	25TR22570	22574BLT
FLTBT22590	Correa en V 22/32 TW x 58 EL	22590	TR22588	971HD	22583	T22588	25TR22588	22590BLT
FLTBT22624	Correa en V 22/32 TW x 62 EL	22624	TR20619	565HD	22620	T20619	25TR20619	22624BLT
FLTBT22634	Correa en V 22/32 TW x 63 EL	22634	TR22625	973HD	22634	T22625	25TR22625	22634BLT
FLTBT22650	Correa en V 22/32 TW x 64 EL	22650	TR22648	492HD	22645	T22648	25TR22648	22650BLT
FLTBT22680	Correa en V 22/32 TW x 67 EL	22680	TR22676	TR22676HD	22675	T22676	25TR22676	22680BLT
FLTBT28403	Correa en V 28/32 TW x 40 EL	28403	TR28400	522HD	28403	T28400	25TR28400	28403BLT
FLTBT28413	Correa en V 28/32 TW x 41 EL	28413	TR28406	36HD	28403	T28406	25TR28406	28413BLT
FLTBT28432	Correa en V 28/32 TW x 43 EL	28433	TR28429	TR28429HD			25TR28429	28433BLT
FLTBT28437	Correa en V 28/32 TW x 43 EL	28437	TR28429	719HD	28430	T28429	25TR28429	28437BLT
FLTBT28457	Correa en V 28/32 TW x 45 EL	28457	TR28454	459HD	28455	T28454	25TR28454	28457BLT
FLTBT28467	Correa en V 28/32 TW x 46 EL	28467			28465		2528463	28467BLT
FLTBT28473	Correa en V 28/32 TW x 47 EL	28473	TR28473	562HD	28473	T28473	25TR28473	28473BLT
FLTBT28477	Correa en V 28/32 TW x 47 EL	28477	20A1200	20A1200HD	28473		2520A1200	28477BLT
FLTBT28483	Correa en V 28/32 TW x 48 EL	28483	360	360HD	28480	2L360	25360	28483BLT
FLTBT28493	Correa en V 28/32 TW x 49 EL	28493	TR28492	TR28492HD	28490	T28492	25TR28492	28493BLT
FLTBT28497	Correa en V 28/32 TW x 49 EL	28497	20A1250	20A1250HD	28495		2520A1250	28497BLT
FLTBT28513	Correa en V 28/32 TW x 51 EL	28513	TR28510	447HD	28510	T28510	25TR28510	28513BLT
FLTBT28517	Correa en V 28/32 TW x 51 EL	28517	20A1305	20A1305HD	28515		2520A1305	28517BLT
FLTBT28523	Correa en V 28/32 TW x 52 EL	28523	TR28522	356HD	28525	T28522	25TR28522	28523BLT
FLTBT28553	Correa en V 28/32 TW x 55 EL	28553	20A1395	20A1395HD	28550		2520A1395	28553BLT
FLTBT28565	Correa en V 28/32 TW x 56 EL	28567	TR28565	61HD	28565	T28565	25TR28565	28567BLT
FLTBT28580	Correa en V 28/32 TW x 58 EL	28583	TR28583	TR28583HD	28580	T28583	25TR28583	28583BLT
FLTBT320K4	Correa Poly 4 nervaduras x 32 EL	4040320	K040319	K040319HD	5040320	4K319	25K040319	4040320BLT
FLTBT360K4	Correa Poly 4 nervaduras x 36 EL	4040360	K040358	K040358HD	5040360	4K358	25K040358	4040360BLT
FLTBT377K4	Correa Poly 4 nervaduras x 37 1/2 EL	4040377	K040378	K040378HD	5040375	4K378	25K040378	4040377BLT
FLTBT425K4	Correa Poly 4 nervaduras x 42 EL	4040425	K040425	K040425HD	5040425	4K425	25K040425	4040425BLT
FLTBT430K4	Correa Poly 4 nervaduras x 43 EL	4040430	K040430	K040430HD	5040430	4K430	25K040430	4040430BLT
FLTBT325K5	Correa Poly 5 nervaduras x 32 EL	4050325	K050323	K050323HD	5050325	5K323	25K050323	4050325BLT
FLTBT335K5	Correa Poly 5 nervaduras x 33 EL	4050335	K050335	K050335HD	5050335	5K335	25K050335	4050335BLT
FLTBT340K5	Correa Poly 5 nervaduras x 34 EL	4050340	K050340	K050340HD	5050340	5K340	25K050340	4050340BLT
FLTBT345K5	Correa Poly 5 nervaduras x 34 EL	4050345	K050344	K050344HD	5050345	5K344	25K050344	4050345BLT
FLTBT350K5	Correa Poly 5 nervaduras x 35 EL	4050350	K050350	K050350HD	5050350	5K350	25K050350	4050350BLT
FLTBT360K5	Correa Poly 5 nervaduras x 36 EL	4050360	K050360	K050360HD	5050360	5K360	25K050360	4050360BLT
FLTBT400K5	Correa Poly 5 nervaduras x 40 EL	4050400	K050398	K050398HD	5050398	5K398	25K050398	4050400BLT
FLTBT435K5	Correa Poly 5 nervaduras x 43 EL	4050435	K050435	K050435HD	5050435	5K433	25K050435	4050435BLT
FLTBT340K6	Correa Poly 6 nervaduras x 34 EL	4060340	K060338	K060338HD	5060340	6K338	25K060338	4060340BLT
FLTBT345K6	Correa Poly 6 nervaduras x 34 EL	4060345	K060345	K060345HD	5060435	6K345	25K060345	4060345BLT
FLTBT407K6	Correa Poly 6 nervaduras x 40 1/2 EL	4060407	K060405	K060405HD	5060405	6K405	25K060405	4060407BLT
FLTBT410K6	Correa Poly 6 nervaduras x 41 EL	4060410	K060409	K060409HD	5060410	6K409	25K060409	4060410BLT
FLTBT415K6	Correa Poly 6 nervaduras x 41 EL	4060415	K060415	K060415HD	5060415	6K415	25K060415	4060415BLT
FLTBT420K6	Correa Poly 6 nervaduras x 42 EL	4060420	K060418	K060418HD	5060418	6K418	25K060418	4060420BLT
FLTBT427K6	Correa Poly 6 nervaduras x 42 1/2 EL	4060427	K060425	K060425HD	5060425	6K425	25K060425	4060427BLT
FLTBT435K6	Correa Poly 6 nervaduras x 43 EL	4060435	K060435	K060435HD	5060436	6K435	25K060435	4060435BLT
FLTBT455K6	Correa Poly 6 nervaduras x 45 EL	4060455	K060455	K060455HD	5060455	6K455	25K060455	4060455BLT
FLTBT457K6	Correa Poly 6 nervaduras x 45 1/2 EL	4060457	K060458	K060458HD	5060458	6K458	25K060458	4060457BLT
FLTBT470K6	Correa Poly 6 nervaduras x 47 EL	4060470	K060470	K060470HD	5060470	6K468	25K060470	4060470BLT
FLTBT475K6	Correa Poly 6 nervaduras x 47 EL	4060475	K060473	K060473HD	5060475	6K473	25K060473	4060475BLT
FLTBT480K6	Correa Poly 6 nervaduras x 48 EL	4060480	K060480	K060480HD	5060480	6K478	25K060480	4060480BLT
FLTBT490K6	Correa Poly 6 nervaduras x 49 EL	4060490	K060490	K060490HD	5060490	6K490	25K060490	4060490BLT
FLTBT500K6	Correa Poly 6 nervaduras x 50 EL	4060500	K060500	K060500HD	5060500	6K500	25K060500	4060500BLT
FLTBT505K6	Correa Poly 6 nervaduras x 50 EL	4060505	K060505	K060505HD	5060505	6K505	25K060505	4060505BLT
FLTBT510K6	Correa Poly 6 nervaduras x 51 EL	4060510	K060509	K060509HD	5060510	6K509	25K060509	4060510BLT
FLTBT515K6	Correa Poly 6 nervaduras x 51 EL	4060515	K060516	K060516HD	5060515	6K516	25K060516	4060515BLT

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	GatorBack	Gates	Gates HD	Dayco	ACDelco	NAPA	TRP
FLTBT525K6	Correa Poly 6 nervaduras x 52 EL	4060525	K060525	K060525HD	5060525	6K525	25K060525	4060525BLT
FLTBT528K6	Correa Poly 6 nervaduras x 52 EL	4060528	K060529	K060529HD	5060530	K060529HD	25K060529	4060528BLT
FLTBT530K6	Correa Poly 6 nervaduras x 53 EL	4060530	K060529	K060529HD	5060530	6K529	25K060529	4060530BLT
FLTBT537K6	Correa Poly 6 nervaduras x 53% EL	4060537	K060535	K060535HD	5060535	6K535	25K060535	4060537BLT
FLTBT547K6	Correa Poly 6 nervaduras x 54% EL	4060547	K060547	K060547HD	5060548	6K547	25K060547	4060547BLT
FLTBT560K6	Correa Poly 6 nervaduras x 56 EL	4060560	K060559	K060559HD	5060560	6K559	25K060559	4060560BLT
FLTBT605K6	Correa Poly 6 nervaduras x 60 EL	4060605	K060605	K060605HD	5060605	6K604	25K060605	4060605BLT
FLTBT615K6	Correa Poly 6 nervaduras x 61 EL	4060615	K060615	K060615HD	5060615	6K615	25K060615	4060615BLT
FLTBT635K6	Correa Poly 6 nervaduras x 63 EL	4060635	K060635	K060635HD	5060635	6K635	25K060635	4060635BLT
FLTBT638K6	Correa Poly 6 nervaduras x 63% EL	4060638	K060637	K060637HD	5060640	K060637HD	25K060637	4060638BLT
FLTBT640K6	Correa Poly 6 nervaduras x 64 EL	4060640	K060640	K060640HD	5060640	6K640	25K060640	4060640BLT
FLTBT660K6	Correa Poly 6 nervaduras x 66 EL	4060660	K060660	K060660HD	5060660	6K660	25K060660	4060660BLT
FLTBT672K6	Correa Poly 6 nervaduras x 67% EL	4060672	K060672	K060672HD	5060670	6K672	25K060672	4060672BLT
FLTBT685K6	Correa Poly 6 nervaduras x 68 EL	4060685	K060685	K060685HD	5060685	6K685	25K060685	4060685BLT
FLTBT695K6	Correa Poly 6 nervaduras x 69 EL	4060695	K060695	K060695HD	5060695	6K695	25K060695	4060695BLT
FLTBT705K6	Correa Poly 6 nervaduras x 70 EL	4060705	K060703	K060703HD	5060705	6K703	25K060703	4060705BLT
FLTBT710K6	Correa Poly 6 nervaduras x 71 EL	4060710	K060710	K060710HD	5060710	6K710	25K060710	4060710BLT
FLTBT715K6	Correa Poly 6 nervaduras x 71 EL	4060715	K060715	K060715HD	5060715	6K715	25K060715	4060715BLT
FLTBT725K6	Correa Poly 6 nervaduras x 72 EL	4060725	K060723	K060723HD	5060725	6K725	25K060723	4060725BLT
FLTBT735K6	Correa Poly 6 nervaduras x 73 EL	4060735	K060735	K060735HD	5060735	6K735	25K060735	4060735BLT
FLTBT740K6	Correa Poly 6 nervaduras x 74 EL	4060740	K060739	K060739HD	5060738	6K739	25K060739	4060740BLT
FLTBT745K6	Correa Poly 6 nervaduras x 74 EL	4060745	K060744	K060744HD	5060745	6K744	25K060744	4060745BLT
FLTBT747K6	Correa Poly 6 nervaduras x 74% EL	4060747	K060747	K060747HD	5060745	6K747	25K060747	4060747BLT
FLTBT770K6	Correa Poly 6 nervaduras x 77 EL	4060770	K060770	K060770HD	5060770	6K770	25K060770	4060770BLT
FLTBT795K6	Correa Poly 6 nervaduras x 79 EL	4060795	K060795	K060795HD	5060795	6K795	25K060795	4060795BLT
FLTBT805K6	Correa Poly 6 nervaduras x 80 EL	4060805	K060804	K060804HD	5060805	6K802	25K060804	4060805BLT
FLTBT827K6	Correa Poly 8 nervaduras x 82% EL	4060827	K060825	K060825HD	5060825	6K825	25K060825	4060827BLT
FLTBT832K6	Correa Poly 6 nervaduras x 83% EL	4060832	K060832	K060832HD	5060830	6K832	25K060832	4060832BLT
FLTBT840K6	Correa Poly 6 nervaduras x 84 EL	4060840	K060840	K060840HD	5060840	6K840	25K060840	4060840BLT
FLTBT848K6	Correa Poly 6 nervaduras x 84% EL	4060848	K060849	K060849HD	5060848		25K060849	4060848BLT
FLTBT872K6	Correa Poly 6 nervaduras x 87% EL	4060870	K060870	K060870HD	5060870		25K060870	4060870BLT
FLTBT875K6	Correa Poly 6 nervaduras x 87 EL	4060875	K060874	K060874HD	5060875	6K875	25K060874	4060875BLT
FLTBT887K6	Correa Poly 6 nervaduras x 88% EL	4060887	K060888	K060888HD	5060885	6K888	25K060888	4060887BLT
FLTBT905K6	Correa Poly 6 nervaduras x 90% EL	4060905	K060905	K060905HD	5060905	6K905	25K060905	4060905BLT
FLTBT910K6	Correa Poly 6 nervaduras x 91 EL	4060910	K060908	K060908HD	5060910	6K908	25K060908	4060910BLT
FLTBT915K6	Correa Poly 6 nervaduras x 91 EL	4060915	K060915	K060915HD	5060915	6K915	25K060915	4060915BLT
FLTBT919K6	Correa Poly 6 nervaduras x 92 EL	4060919	K060919	K060919HD	5060918	6K919	25K060919	4060919BLT
FLTBT922K6	Correa Poly 6 nervaduras x 92% EL	4060922	K060923	K060923HD	5060923	6K923	25K060923	4060922BLT
FLTBT930K6	Correa Poly 6 nervaduras x 93 EL	4060930	K060930	K060930HD	5060930	6K930	25K060930	4060930BLT
FLTBT935K6	Correa Poly 6 nervaduras x 93 EL	4060935	K060935	K060935HD	5060935	6K935	25K060935	4060935BLT
FLTBT960K6	Correa Poly 6 nervaduras x 96 EL	4060960	K060960	K060960HD	5060960	6K959	25K060960	4060960BLT
FLTBT967K6	Correa Poly 6 nervaduras x 96% EL	4060967	K060966	K060966HD	5060968	6K966	25K060966	4060967BLT
FLTBT970K6	Correa Poly 6 nervaduras x 97 EL	4060970	K060970	K060970HD	5060970	6K970	25K060970	4060970BLT
FLTBT980K6	Correa Poly 6 nervaduras x 98 EL	4060980	K060980	K060980HD	5060980	6K980	25K060980	4060980BLT
FLTBT987K6	Correa Poly 6 nervaduras x 98 EL	4060987	K060984	K060984HD	5060985	6K984	25K060984	4060987BLT
FLTBT990K6	Correa Poly 6 nervaduras x 99 EL	4060990	K060990	K060990HD	5060990	6K990	25K060990	4060990BLT
FLTBT995K6	Correa Poly 6 nervaduras x 99 EL	4060995	K060994	K060994HD	5060995	6K994	25K060994	4060995BLT
FLTBT1000K6	Correa Poly 6 nervaduras x 100 EL	4061000	K061000	K061000HD	5061000	6K1000	25K061000	4061000BLT
FLTBT1005K6	Correa Poly 6 nervaduras x 100 EL	4061005	K061005	K061005HD	5061005	6K1005	25K061005	4061005BLT
FLTBT1010K6	Correa Poly 6 nervaduras x 101 EL	4061010	K061010	K061010HD	5061010	6K1010	25K061010	4061010BLT
FLTBT1015K6	Correa Poly 6 nervaduras x 101 EL	4061015	K061015	K061015HD	5061015	6K1015	25K061015	4061015BLT
FLTBT1020K6	Correa Poly 6 nervaduras x 102 EL	4061020	K061020	K061020HD	5061020	6K1020	25K061020	4061020BLT
FLTBT1025K6	Correa Poly 6 nervaduras x 102 EL	4061025	K061025	K061025HD	5061024	6K1025	25K061025	4061025BLT
FLTBT1030K6	Correa Poly 6 nervaduras x 103 EL	4061030	K061030	K061030HD	5061030	6K1030	25K061030	4061030BLT
FLTBT1187K6	Correa Poly 8 nervaduras x 118% EL	4061187	K061187	K061187HD	5061185	6K1187	25K061187	4061187BLT
FLTBT682K7	Correa Poly 7 nervaduras x 68% EL	4070682	K070680	K070680HD	5070680	7K680	25K070680	4070682BLT
FLTBT685K7	Correa Poly 7 nervaduras x 68 EL	4070685	K070685	K070685HD	5070685	7K683	25K070685	4070685BLT

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	GatorBack	Gates	Gates HD	Dayco	ACDelco	NAPA	TRP
FLTBT700K7	Correa Poly 7 nervaduras x 70 EL	4070700	K070701	K070701HD	5070700	7K701	25K070701	4070700BLT
FLTBT705K7	Correa Poly 7 nervaduras x 70 EL	4070705	K070705	K070705HD	5070705	7K705	25K070705	4070705BLT
FLTBT735K7	Correa Poly 7 nervaduras x 73 EL	4070735	K070735	K070735HD	5070735	7K733	25K070735	4070735BLT
FLTBT834K7	Correa Poly 6 nervaduras x 83% EL	4070834	K070834	K070834HD	5070835	7K834	25K070834	4070834BLT
FLTBT415K8	Correa Poly 8 nervaduras x 41 EL	4080415	K080415	K080415HD	5080415	8K415	25K080415	4080415BLT
FLTBT435K8	Correa Poly 8 nervaduras x 43 EL	4080435	K080433	K080433HD	5080435	8K435	25K080433	4080435BLT
FLTBT465K8	Correa Poly 8 nervaduras x 46 EL	4080465	K080465	K080465HD	5080465	8K465	25K080465	4080465BLT
FLTBT485K8	Correa Poly 8 nervaduras x 48 EL	4080485	K080485	K080485HD	5080485	8K485	25K080485	4080485BLT
FLTBT495K8	Correa Poly 8 nervaduras x 49 EL	4080495	K080495	K080495HD	5080495	8K495	25K080495	4080495BLT
FLTBT505K8	Correa Poly 8 nervaduras x 50 EL	4080505	K080505	K080505HD	5080505	8K505	25K080505	4080505BLT
FLTBT525K8	Correa Poly 8 nervaduras x 52 EL	4080525	K080525	K080525HD	5080525	8K525	25K080525	4080525BLT
FLTBT535K8	Correa Poly 8 nervaduras x 53 EL	4080535	K080537	K080537HD	5080535	8K537	25K080537	4080535BLT
FLTBT540K8	Correa Poly 8 nervaduras x 54 EL	4080540	K080540	K080540HD	5080540		25K080540	4080540BLT
FLTBT545K8	Correa Poly 8 nervaduras x 54 EL	4080545	K080545	K080545HD	5080545	8K545	25K080545	4080545BLT
FLTBT560K8	Correa Poly 8 nervaduras x 56 EL	4080560	K080558	K080558HD	5080560	8K558	25K080558	4080560BLT
FLTBT565K8	Correa Poly 8 nervaduras x 56 EL	4080565	K080565	K080565HD	5080565	8K565	25K080565	4080565BLT
FLTBT570K8	Correa Poly 8 nervaduras x 57 EL	4080570	K080570	K080570HD	5080570	8K570	25K080570	4080570BLT
FLTBT575K8	Correa Poly 8 nervaduras x 57 EL	4080575	K080575	K080575HD	5080575	8K575	25K080575	4080575BLT
FLTBT580K8	Correa Poly 8 nervaduras x 58 EL	4080580	K080580	K080580HD	5080580	8K580	25K080580	4080580BLT
FLTBT585K8	Correa Poly 8 nervaduras x 58 EL	4080585	K080585	K080585HD	5080585	8K585	25K080585	4080585BLT
FLTBT590K8	Correa Poly 8 nervaduras x 59 EL	4080590	K080590	K080590HD	5080590	8K590	25K080590	4080590BLT
FLTBT605K8	Correa Poly 8 nervaduras x 60 EL	4080605	K080605	K080605HD	5080605	8K605	25K080605	4080605BLT
FLTBT615K8	Correa Poly 8 nervaduras x 61 EL	4080615	K080615	K080615HD	5080615	8K615	25K080615	4080615BLT
FLTBT620K8	Correa Poly 8 nervaduras x 62 EL	4080620	K080620	K080620HD	5080620	8K620	25K080620	4080620BLT
FLTBT625K8	Correa Poly 8 nervaduras x 62 EL	4080625	K080623	K080623HD	5080625	8K623	25K080623	4080625BLT
FLTBT630K8	Correa Poly 8 nervaduras x 63 EL	4080630	K080630	K080630HD	5080630	8K630	25K080630	4080630BLT
FLTBT635K8	Correa Poly 8 nervaduras x 63 EL	4080635	K080635	K080635HD	5080635	8K635	25K080635	4080635BLT
FLTBT645K8	Correa Poly 8 nervaduras x 64 EL	4080645	K080644	K080644HD	5080645	8K644	25K080644	4080645BLT
FLTBT670K8	Correa Poly 8 nervaduras x 67 EL	4080670	K080670	K080670HD	5080670	8K670	25K080670	4080670BLT
FLTBT675K8	Correa Poly 8 nervaduras x 67 EL	4080675	K080675	K080675HD	5080675	8K675	25K080675	4080675BLT
FLTBT680K8	Correa Poly 8 nervaduras x 68 EL	4080680	K080680	K080680HD	5080680	8K680	25K080680	4080680BLT
FLTBT685K8	Correa Poly 8 nervaduras x 68 EL	4080685	K080683	K080683HD	5080685	8K685	25K080683	4080685BLT
FLTBT690K8	Correa Poly 8 nervaduras x 69 EL	4080690	K080690	K080690HD	5080690	8K690	25K080690	4080690BLT
FLTBT695K8	Correa Poly 8 nervaduras x 69 EL	4080695	K080694	K080694HD	5080695	8K694	25K080694	4080695BLT
FLTBT700K8	Correa Poly 8 nervaduras x 70 EL	4080700	K080700	K080700HD	5080700	8K700	25K080700	4080700BLT
FLTBT705K8	Correa Poly 8 nervaduras x 70 EL	4080705	K080705	K080705HD	5080705		25K080705	4080705BLT
FLTBT710K8	Correa Poly 8 nervaduras x 71 EL	4080710	K080710	K080710HD	5080710	8K708	25K080710	4080710BLT
FLTBT715K8	Correa Poly 8 nervaduras x 71 EL	4080715	K080716	K080716HD	5080715	8K716	25K080716	4080715BLT
FLTBT720K8	Correa Poly 8 nervaduras x 72 EL	4080720	K080720	K080720HD	5080720	8K720	25K080720	4080720BLT
FLTBT725K8	Correa Poly 8 nervaduras x 72 EL	4080725	K080726	K080726HD	5080725	8K726	25K080726	4080725BLT
FLTBT730K8	Correa Poly 8 nervaduras x 73 EL	4080730	K080730	K080730HD	5080730	8K730	25K080730	4080730BLT
FLTBT735K8	Correa Poly 8 nervaduras x 73 EL	4080735	K080733	K080733HD	5080735	8K733	25K080733	4080735BLT
FLTBT740K8	Correa Poly 8 nervaduras x 74 EL	4080740	K080738	K080738HD	5080740	8K738	25K080738	4080740BLT
FLTBT745K8	Correa Poly 8 nervaduras x 74 EL	4080745	K080745	K080745HD	5080745	8K745	25K080745	4080745BLT
FLTBT755K8	Correa Poly 8 nervaduras x 75 EL	4080755	K080755	K080755HD	5080755	8K755	25K080755	4080755BLT
FLTBT760K8	Correa Poly 8 nervaduras x 76 EL	4080760	K080760	K080760HD	5080760	8K760	25K080760	4080760BLT
FLTBT767K8	Correa Poly 8 nervaduras x 76% EL	4080768	K080767	K080767HD			25K080767	4080768BLT
FLTBT772K8	Correa Poly 8 nervaduras x 77% EL	4080772	K080774	K080774HD	5080770	8K774	25K080774	4080772BLT
FLTBT775K8	Correa Poly 8 nervaduras x 77 EL	4080775	K080774	K080774HD	5080775	8K776	25K080774	4080775BLT
FLTBT780K8	Correa Poly 8 nervaduras x 78 EL	4080780	K080780	K080780HD	5080780	8K780	25K080780	4080780BLT
FLTBT785K8	Correa Poly 8 nervaduras x 78 EL	4080785	K080785	K080785HD	5080785	8K785	25K080785	4080785BLT
FLTBT797K8	Correa Poly 8 nervaduras x 79% EL	4080797	K080794	K080794HD	5080795	8K797	25K080794	4080797BLT
FLTBT805K8	Correa Poly 8 nervaduras x 80 EL	4080805	K080806	K080806HD	5080805	8K806	25K080806	4080805BLT
FLTBT810K8	Correa Poly 8 nervaduras x 81 EL	4080810	K080810	K080810HD	5080810	8K810	25K080810	4080810BLT
FLTBT815K8	Correa Poly 8 nervaduras x 81 EL	4080815	K080816	K080816HD	5080813	8K816	25K080816	4080815BLT
FLTBT825K8	Correa Poly 8 nervaduras x 82 EL	4080825	K080825	K080825HD	5080825	8K825	25K080825	4080825BLT
FLTBT830K8	Correa Poly 8 nervaduras x 83 EL	4080830	K080830	K080830HD	5080830	8K830	25K080830	4080830BLT

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	GatorBack	Gates	Gates HD	Dayco	ACDelco	NAPA	TRP
FLTBT855K8	Correa Poly 8 nervaduras x 85 EL	4080855	K080855	K080855HD	5080855	8K855	25K080855	4080855BLT
FLTBT893K8	Correa Poly 8 nervaduras x 89% EL	4080893	K080893	K080893HD	5080895	8K893	25K080893	4080893BLT
FLTBT897K8	Correa Poly 8 nervaduras x 89% EL	4080897	K080897	K080897HD	5080900	8K897	25K080897	4080897BLT
FLTBT925K8	Correa Poly 8 nervaduras x 92 EL	4080925	K080926	K080926HD	5080925	8K926	25K080926	4080925BLT
FLTBT933K8	Correa Poly 8 nervaduras x 93% EL	4080933	K080934	K080934HD	5080933	8K934	25K080934	4080933BLT
FLTBT944K8	Correa Poly 8 nervaduras x 94% EL	4080943	K080943	K080943HD	5080945		25K080943	4080943BLT
FLTBT948K8	Correa Poly 8 nervaduras x 98% EL	4080948	K080948	K080948HD	5080950	8K948	25K080948	4080948BLT
FLTBT952K8	Correa Poly 8 nervaduras x 95% EL	4080952	K080952	K080952HD	5080953	8K952	25K080952	4080952BLT
FLTBT970K8	Correa Poly 8 nervaduras x 97 EL	4080970	K080968	K080968HD	5080970	8K968	25K080968	4080970BLT
FLTBT990K8	Correa Poly 8 nervaduras x 99 EL	4080990	K080991	K080991HD	5080990	8K991	25K080991	4080990BLT
FLTBT992K8	Correa Poly 8 nervaduras x 99% EL	4080992	K080994	K080994HD	5080993		25K080994	4080992BLT
FLTBT1000K8	Correa Poly 8 nervaduras x 100 EL	4081000	K081000	K081000HD	5081000	8K1000	25K081000	4081000BLT
FLTBT1020K8	Correa Poly 8 nervaduras x 102 EL	4081020	K081020	K081020HD	5081020	8K1020	25K081020	4081020BLT
FLTBT1035K8	Correa Poly 8 nervaduras x 103 EL	4081035	K081035	K081035HD	5081035	8K1035	25K081035	4081035BLT
FLTBT1055K8	Correa Poly 8 nervaduras x 105 EL	4081055	K081055	K081055HD	5081050	K081055HD	25K081055	4081055BLT
FLTBT1088K8	Correa Poly 8 nervaduras x 108% EL	4081088	K081088	K081088HD	5081088	8K1088	25K081088	4081088BLT
FLTBT1093K8	Correa Poly 8 nervaduras x 109% EL	4081092	K081092	K081092HD	5081093	8K1092	25K081092	4081092BLT
FLTBT1124K8	Correa Poly 8 nervaduras x 112 2/5 EL	4081124	K081124	K081124HD	5081125	8K1124	25K081124	4081124BLT
FLTBT1190K8F	Correa Poly 8 nervaduras x 119 EL	4081190	K081189	K081189HD	5081190	8K1189	25K081189	4081190BLT
FLTBT1325K8	Correa Poly 8 nervaduras x 132 EL	4081325	K081325	K081325HD	5081325	8K1325	25K081325	4081325BLT
FLTBT503K10	Correa Poly 8 nervaduras x 50% EL	4100503	K100502	K100502HD	5100503	10K502	25K100502	4100503BLT
FLTBT540K10	Correa Poly 8 nervaduras x 54 EL	4100540	K100540	K100540HD	5100540	10K540	25K100540	4100540BLT
FLTBT555K10	Correa Poly 8 nervaduras x 55 EL	4100555	K100557	K100557HD	5100555	10K554	25K100557	4100555BLT
FLTBT565K10	Correa Poly 8 nervaduras x 56% EL	4100567	K100564	K100564HD	5100565	10K565	25K100564	4100567BLT
FLTBT570K10	Correa Poly 8 nervaduras x 57 EL	4100570	K100570	K100570HD	5100568	10K570	25K100570	4100570BLT
FLTBT580K10	Correa Poly 8 nervaduras x 58 EL	4100580	K100578	K100578HD	5100580	10K579	25K100578	4100580BLT
FLTBT605K10	Correa Poly 8 nervaduras x 60 EL	4100605	K100607	K100607HD			25K100607	4100605BLT
FLTBT607K10	Correa Poly 8 nervaduras x 60% EL	4100607	K100607	K100607HD	5100608	10K607	25K100607	4100607BLT
FLTBT615K10	Correa Poly 8 nervaduras x 61 EL	4100615	K100615	K100615HD	5100613	K100615HD	25K100615	4100615BLT
FLTBT635K10	Correa Poly 8 nervaduras x 63 EL	4100635	K100637	K100637HD	5100635	10K637	25K100637	4100635BLT
FLTBT655K10	Correa Poly 8 nervaduras x 65 EL	4100655	K100655	K100655HD	5100655	10K655	25K100655	4100655BLT
FLTBT660K10	Correa Poly 8 nervaduras x 66 EL	4100660	K100658	K100658HD	5100660	10K658	25K100658	4100660BLT
FLTBT666K10	Correa Poly 8 nervaduras x 66 EL	4100665	K100665	K100665HD	5100665	10K665	25K100665	4100665BLT
FLTBT670K10	Correa Poly 8 nervaduras x 67 EL	4100670	K100670	K100670HD	5100670	10K670	25K100670	4100670BLT
FLTBT675K10	Correa Poly 8 nervaduras x 67% EL	4100675	K100675	K100675HD	5100678	10K675	25K100675	4100675BLT
FLTBT678K10	Correa Poly 8 nervaduras x 67% EL	4100677	K100677	K100677HD	5100678	10K677	25K100677	4100677BLT
FLTBT687K10	Correa Poly 8 nervaduras x 68% EL	4100687	K100686	K100686HD	5100688	K100686HD	25K100686	4100687BLT
FLTBT710K10	Correa Poly 10 nervaduras x 71 EL	4100710	K100710	K100710HD	5100710	10K710	25K100710	4100710BLT
FLTBT720K10	Correa Poly 10 nervaduras x 72 EL	4100720	K100719	K100719HD	5100720	10K719	25K100719	4100720BLT
FLTBT732K10	Correa Poly 10 nervaduras x 73% EL	4100732	K100731	K100731HD	5100730	10K731	25K100731	4100732BLT
FLTBT772K10	Correa Poly 10 nervaduras x 77% EL	4100772	K100771	K100771HD	5100770	10K771	25K100771	4100772BLT
FLTBT880K10	Correa Poly 10 nervaduras x 88 EL	4100880	K100879	K100879HD	5100880	K100879HD	25K100879	4100880BLT
FLTBT983K10	Correa Poly 10 nervaduras x 98% EL	4100983	K100983	K100983HD	5100983	K100983HD	25K100983	4100983BLT
FLTBT842K12	Correa Poly 12 nervaduras x 84% EL	4120842	K120842	K120842HD	5120843	12K842	25K120842	4120842BLT
FLTBT865K12	Correa Poly 12 nervaduras x 86 EL	4120865	K120864	K120864HD	5120865	12K864	25K120864	4120865BLT
FLTBT872K12	Correa Poly 12 nervaduras x 87% EL	4120872	K120870	K120870HD	5120870	12K872	25K120870	4120872BLT
FLTBT902K12	Correa Poly 12 nervaduras x 90% EL	4120902	K120901	K120901HD	5120903	12K901	25K120901	4120902BLT
FLTBT910K12	Correa Poly 12 nervaduras x 91 EL	4120910	K120910	K120910HD	5120910	12K911	25K120910	4120910BLT
FLTBT978K12	Correa Poly 12 nervaduras x 97% EL	4120978	K120979	K120979HD	5120978		25K120979	4120978BLT
FLTBT980K12	Correa Poly 12 nervaduras x 98 EL	4120980	K120979	K120979HD	5120980	12K979	25K120979	4120980BLT
FLTBT1040K12	Correa Poly 12 nervaduras x 104 EL	4121040	K121039	K121039HD	512040	12K1039	25K121039	4121040BLT
FLTBT1049K12	Correa Poly 12 nervaduras x 105 EL	4121049	K121049	K121049HD	5121050	K121049HD	25K121049	4121049BLT
FLTBT2/1751TT	Correa en V 2-17/32 TW x 51% EL	2/1751TT	2/9510PB	2/9510PBHD	2B17510	2T17510	252/9510PB	2/1751TTBLT

KITS DE REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR




PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cumplen o exceden las especificaciones del fabricante original
- ▶ Adecuados para vehículos INTERNATIONAL®
- ▶ Probados en cuanto a corrosión, revestimiento y apariencia

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	INTERNATIONAL
FLT9280C97	DT-570, 2007, 300 BHP y más (pistón de acero), pistón N° 1847684C1	1889280C97
FLT9239C98	DT-466, 2007, 250 BHP y más (pistón de aluminio), pistón N° 1847683C2	1889239C98
FLT9238C96	DT-466, 2007, 245 BHP y menos, N° de serie 2148234 en adelante, pistón N° 1847682C2	1889238C96
FLT3952C93	DT-466, 16/2/2004 — actual, 245 a 300 HP (pistón de aluminio, anillo superior de compresión N° 1842683C1 o 1833408C1), N° de serie 2000001 en adelante, pistón N° 1842622C2	1893952C93
FLT1279C91	DT-570, 16/2/2004 — actual, 285 HT340 HP (pistón articulado de acero), N° de serie 2000001 en adelante, corona del pistón N° 1842684C2, falda del pistón N° 1842682C1	7081279C91
FLT5597C98	DT-466, 2005, High HP, N° de serie 2046901 en adelante (pistón de aluminio), N° de pieza del pistón 1858121C1	1885597C98
FLT0946C94	DT-466, 16/2/2004 — actual, 210 a 225 HP, N° de serie 2000001 en adelante, pistón N° 1842227C1	1890946C94
FLT7395C91	DT-466, 2005, 245 BHP y menos, N° de serie 2148234 en adelante, pistón N° 1847682C2 o 1858120C1	1897395C92
FLT6205C98	DT-530, 2000–junio/2004, 275 HP y menos, N° de serie 1194039 en adelante (pistón de aluminio de una pieza), pistón N° 1830532C2	1876205C98
FLT9992C92	DT-466, 2000–febrero/2004, todos de 230 y 250 HP, N° de serie 1194039 en adelante, pistón N° 1833092C1	1889992C94
FLT8653C95	DT-466, 2000–febrero/2004, 215 HT y menos, N° de serie 1194039 en adelante, pistón N° 1836321C1	1888653C95
FLT3126C91	DT-530, 1995–1999, 300 HP y más, N° de serie 1194038 hacia atrás (pistón de dos piezas con corona de acero), corona de pistón N° 1826412C1, falda del pistón N° 1826414C1	7083126C91
FLT1391C92	DT-466, 1995–1999, 175 a 230 ST, N° de serie 980820 a 1194038 (1 anillo de perfil trapezoidal, 1 rectangular); reemplaza a 1825691C99, pistón N° 1825585C2	1841391C92
FLT0566C98	DT-466, 1999, 210 HT, 250 ST y HT, N° de serie 1126949 a 1194038, pistón N° 1830375C1	1830566C98
FLT3446C97	DT-466, 1995–1998, 210 HT y todos 230 y 250 HP, N° de serie 1126948 y menos (2 anillos de perfil trapezoidal), pistón N° 1823313C1	1833446C97
FLT0063C96	DT/DTA-466 PLN, 1993–1994, todos HPS por debajo del N° de serie 888340, pistón N° 1822097C2	1830063C96
FLT7253C96	DT/DTA-360, 1988–1992, N° de serie 39375 en adelante (actualización de anillos de plasma), pistón N° 1817178C2	1817253C96
FLT4821C99	DT/DTA-466 PLN, 1995–1997, 230 HP HT y todos 250 HP, N° de serie 888341 en adelante (2 anillos de perfil trapezoidal), pistón N° 1823930C1	1824821C99
FLT5443C92	DT/DTA-466 PLN, 1983–1995, N° de serie 439618 hasta el final de la producción; Wide Bearings, pistón N° 1817520C2	1825443C92
FLT0334C95	Kit de reparación general de motor, I340	1890334C95



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cumple o excede las especificaciones del fabricante original
- ▶ Adecuadas para vehículos INTERNATIONAL®
- ▶ Garantía de un año en pieza y mano de obra

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	Uso	INTERNATIONAL
	FLT1809374	Bomba de agua INTERNATIONAL, correa en "V"	6,9/7,3 l motor en "V" (1983–1994)	1809374C94
	FLT735327	Bomba de agua INTERNATIONAL, DT en línea	DT466A, DT466B, DT466C, camiones y autobuses (fabricados antes de 10/91)	735327C91
	FLT1830606	Bomba de agua INTERNATIONAL, DT en línea	DT466, ST y HT, camiones y autobuses (2000–2003)	1830606C94
	FLT1889249	Bomba de agua INTERNATIONAL, correa en "V"	T444E motor en "V", camiones y autobuses (fabricados después de 10/94 hasta 2003)	1889249C91
	FLT1843723	Bomba de agua INTERNATIONAL, correa en "V"	4,5 l y MaxxForce® 5 con correa en "V" (2004–2009)	1843723C91
	FLT1845002	Bomba de agua INTERNATIONAL, correa en "V"	VT365 motor en "V", camiones y autobuses (2002–2006)	1845002C91
	FLT23505895	Bomba de agua INTERNATIONAL		
	FLT23522721	Bomba de agua INTERNATIONAL		
	FLT1815538	Bomba de agua INTERNATIONAL, DT en línea	DT466C, impulsor ventilador enroscable, todos los camiones y autobuses (fabricados después de 10/91)	1815538C91
	FLT1700594	Bomba de agua INTERNATIONAL	9,0 l motor en "V", camiones y autobuses (1983–1987)	1700594C92
	FLT1842665	Bomba de agua INTERNATIONAL, DT en línea	DT466, ST y HT MaxxForce®, camiones y autobuses (2004–2009)	1842665C93

CONJUNTOS DE EMBRAGUE Y PIEZAS SUPLEMENTARIAS



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Productos de primer calidad
- ▶ Diseñados para reemplazar modelos comunes en la industria
- ▶ Variedad de opciones para vehículos Clases 6, 7 y 8.

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

CONJUNTOS DE EMBRAGUE ANGLE SPRING®

- ▶ Tecnología original de embrague
- ▶ Mecanismo de ajuste manual
- ▶ Unidades disponibles en 14" y 15 1/2"



FLEETRITE	Descripción	OEM
GLFLTC10705059	Angle Springs de 14" x 2", 4 paletas, 8 resortes, 3200 carga de plato/1400 torque	107050-59
GLFLTC10709174	Angle Springs de 15 1/2" x 2" 4 paletas, 10 resortes, 3600 carga de plato/1650 torque	107091-74
GLFLTC10709181	Angle Springs de 15 1/2" x 2", 4 paletas, 8 resortes, 3600 carga de plato/1450 torque	107091-81
GLFLTC10709182	Angle Springs de 15 1/2" x 2", orgánico, 8 resortes, 4000 carga de plato/1350 torque	107091-82
GLFLTC10793551	Angle Springs de 15 1/2" x 2", 4 paletas, 9 resortes, 3600 carga de plato/1700 torque	107935-51

CONJUNTOS DE EMBRAGUE EASY EFFORT®


- ▶ Reemplazo directo para embragues Easy-Pedal Advantage®
- ▶ Mecanismo Spring-A-Just
- ▶ Compatibles con múltiples usos



FLEETRITE	Descripción	OEM
GLFLTC20892582	Easy Effort de 15 1/2" x 2", 4 paletas, 7 resortes, 3600 carga de plato/1700 torque	208925-82
GLFLTC20892594	Easy Effort de 15 1/2" x 2", 6 paletas, 9 resortes, 4000 carga de plato/1850 torque	208925-94
GLFLTC20892525	Easy Effort de 15 1/2" x 2", 6 paletas, 6 resortes, 4000 carga de plato/2050 torque	208925-25
GLFLTC10839181	Easy Effort de 15 1/2" x 2", 4 paletas, 8 resortes, 3600 carga de plato/1450 torque	108391-81
GLFLTC10839174	Easy Effort de 15 1/2" x 2", 4 paletas, 10 resortes, 3600 carga de plato/1650 torque	108391-74

CONJUNTOS DE EMBRAGUE PARA
VEHÍCULOS MEDIANOS

- ▶ La línea más completa de NUEVOS conjuntos de embrague para vehículos Clases 6 y 7
- ▶ Unidades disponibles en 310 mm, 330 mm, 350 mm, 365 mm y 14"
- ▶ Conjuntos de embrague estilos de empujar y halar



FLEETRITE Part Number	Descripción	OEM
GLFLTC1076211	Acero estampado, 350 mm x 1 1/2", 4 paletas, 8 resortes, 2400 carga de plato/500 torque	107621-1
GLFLTC1076835	Acero estampado de 14" x 1 3/4", 3 paletas, 8 resortes, 3200 carga de plato/650 torque	107683-5
GLFLTC10723710	Acero estampado de 14" x 1 3/4", 3 paletas, 8 resortes, 2000 carga de plato/900 torque	107237-10
GLFLTC10734211	Acero estampado de 14" x 2", 3 paletas, 8 resortes, 2000 carga de plato/900 torque	107342-11
GLFLTC10734222	Acero estampado de 14" x 2", 3 paletas, 8 resortes, 2500 carga de plato/950 torque	107342-22

PIEZAS SUPLEMENTARIAS

- ▶ Piezas esenciales para una instalación exitosa de embrague
- ▶ Evitan el mal alineamiento
- ▶ Aseguran un engranaje suave



FLEETRITE	Descripción	OEM
GLFLTCP63062RS2C5HT	Cojinete piloto para altas temperaturas (2,833" x 1,179")	6306-2RS
GLFLTCP105C137	Horquilla de embrague	105C-137
GLFLTCP127760	Freno de embrague limitador de torque de 2"	127760
GLFLTCPBK313	Freno de embrague abisagrado de 2" (0,380" de grosor)	BK-313
GLFLTCPK2468	Kit de instalación de embrague	K-2468



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Abrazaderas preformadas y planas de 2,5" a 6"
- ▶ Disponibles en aluminio o acero inoxidable
- ▶ Probadas para anticorrosión, torque y retención

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	Torca	Shuttleworth	FLEETRITE anterior
	FLTXC30PLS	Abrazadera, 3" (7,6 cm), alta resistencia, preformada, acero inoxidable			EC30PLS
	FLTXC30PS	Abrazadera, 3" (7,6 cm), preformada, acero inoxidable			549905C91
	FLT35PLS	Abrazadera, 3,5" (8,8 cm), alta resistencia, preformada, acero inoxidable	35PLS	67-350	EC35PLS
	FLTXC35PS	Abrazadera, 3,5" (8,8 cm), preformada, acero inoxidable			549906C91
	FLTXC40PLB	Abrazadera, 4" (10,1 cm), alta resistencia, preformada, acero inoxidable			EC40PLB
	FLT40PBA	Abrazadera, 4" (10,1 cm), alta resistencia, preformada, acero inoxidable	40PBA	68-400	EC40PBA
	FLT40PLS	Abrazadera, 4" (10,1 cm), alta resistencia, preformada, acero inoxidable	40PLS	67-400	EC40PLS
	FLTXC50PBS	Abrazadera, 5" (12,7 cm), alta resistencia, preformada, acero inoxidable			EC50PBS
	FLT50PLS	Abrazadera, 5" (12,7 cm), alta resistencia, preformada, acero inoxidable	50PLS	67-500	EC50PLS
	FLT50PLB	Abrazadera, 5" (12,7 cm), alta resistencia, preformada, acero inoxidable	50PLB	68-500	EC50PLB
	FLTXC60PLS	Abrazadera, 6" (15,2 cm), alta resistencia, preformada, acero inoxidable			EC60PLS
	FLT25PLA	Abrazadera, 2,5" (6,35 cm), alta resistencia, preformada, aluminio	25PLA	4367-250	EC25PLA
	FLT27PLA	Abrazadera, 2,7" (6,8 cm), alta resistencia, preformada, aluminio	27PLA	4367-275	EC27PLA
	FLTXC30PBA	Abrazadera, 3" (7,6 cm), alta resistencia, preformada, aluminio			EC30PBA
	FLT30PLA	Abrazadera, 3" (7,6 cm), alta resistencia, preformada, aluminio	30PLA	4367-300	EC30PLA
	FLT35PLA	Abrazadera, 3,5" (8,8 cm), alta resistencia, preformada, aluminio	35PLA	4367-350	EC35PLA
	FLTXC35PBA	Abrazadera, 3,5" (8,8 cm), alta resistencia, preformada, aluminio			EC35PBA
	FLT40PLA	Abrazadera, 4" (10,1 cm), alta resistencia, preformada, aluminio	40PLA	4367-400	EC40PLA
	FLT50PLA	Abrazadera, 5" (12,7 cm), alta resistencia, preformada, aluminio	50PLA	4367-500	EC50PLA
	FLTXC50PBA	Abrazadera, 5" (12,7 cm), alta resistencia, preformada, aluminio			EC50PBA
	FLTXC50PA	Abrazadera, 5" (12,7 cm), preformada, aluminio			3571665C1
	FLTXC60PLA	Abrazadera, 6" (15,2 cm), alta resistencia, preformada, aluminio			EC60PLA

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	Torca	Shuttleworth	
	FLTA35AF	Abrazadera, 3,5" (8,8 cm), alta resistencia, preformada, aluminio, banda angosta	35AF	4369-350	ECA35AF
	FLTA40AF	Abrazadera, 4" (10,1 cm), alta resistencia, preformada, aluminio, banda angosta	40AF	4369-400	ECA40AF
	FLTA50AF	Abrazadera, 5" (12,7 cm), alta resistencia, preformada, aluminio, banda angosta	50AF	4369-500	ECA50AF
	FLTA60AF	Abrazadera, 6" (15,2 cm), alta resistencia, preformada, aluminio, banda angosta	60AF	4369-600	ECA60AF
	FLT30EST	Abrazadera, 3" (7,6 cm), alta resistencia, plana, acero inoxidable	30EST	66-300	EC30EST
	FLT35EST	Abrazadera, 3,5" (8,8 cm), alta resistencia, plana, acero inoxidable	35EST	66-350	EC35EST
	FLTXC40EST	Abrazadera, 4" (10,1 cm), plana, acero inoxidable			EC40EST XH89527K XH89527B
	FLT50EST	Abrazadera, 5" (12,7 cm), alta resistencia, plana, acero inoxidable	50EST	66-500	EC50EST
	FLT60EST	Abrazadera, 6" (15,2 cm), alta resistencia, plana, acero inoxidable, banda angosta	60EST	66-600	EC60EST
	FLTXC25VBS	Abrazadera, 2,5" (6,35 cm), banda en «V», acero inoxidable			3621543C1
	FLTXC30VBS	Abrazadera, 3" (7,6 cm), banda en «V», acero inoxidable			3527500C1
	FLTXC35VBS	Abrazadera, 3,5" (8,8 cm), banda en «V», acero inoxidable			338614C1
	FLTXC40PBS	Abrazadera, 4" (10,1 cm), alta resistencia, preformada, acero inoxidable			EC40PBS, 3804650C1, 89345R92
	FLTXC425VBS	Abrazadera, 4,25" (10,7 cm), banda en «V», acero inoxidable			3553803C2
	FLTXC50VBS	Abrazadera, 5" (12,7 cm), banda en «V», acero inoxidable			XH89503K, 3586939c1
	FLTXC344VBS083	Abrazadera, diámetro interior 3,44" (8,7 cm), MIN TKNSIN 0,083, tubo a turbo, banda en «V», acero inoxidable			3546068C2
	FLTXC344VBS112	Abrazadera, diámetro interior 3,44" (8,7 cm), MIN TKNSIN 0,112, banda en «V», acero inoxidable			3545428C2

ABRAZADERAS DE ESCAPE

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	Torca	Shuttleworth	FLEETRITE anterior
	FLTXC500PLAB	Abrazadera, tubo silenciador o tubo de escape, 5" (12,7 cm) con soporte protector de calor, aluminio			3613193C1
	FLTXC138PS	Abrazadera, silenciador, 13,8" (35 cm), acero inoxidable			2604049C91
	FLTXC50FUBZ	Abrazadera, 5" (12,7 cm), perno en «U», zinc			ZFS89559K
	FLTXC500IZI	Abrazadera, 5" (12,7 cm), intermedia, zinc			3523768C2
	FLTXC400GZI	Abrazadera, 4" (10,1 cm), guillotina, perno en «U», zinc			XH89548K
	FLTXC500GZI	Abrazadera, 5" (12,7 cm), guillotina, perno en «U», zinc			XH89549K
	FLTXC50GS	Abrazadera, 5" (12,7 cm), guillotina, perno en «U», zinc			554319C1
	FLTxB10PA2	Soporte, apoyo protector silenciador			3566267C1
	FLTxB10PA4	Soporte, apoyo protector silenciador			3566595C1
	FLTxB050DA	Soporte, apoyo protector silenciador, aluminio			1518563C1
	FLTXC50PSTS	Abrazadera, protector tubo de escape, 5" (12,7 cm)			3558220C1

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	Torca	Shuttleworth	FLEETRITE anterior
	FLTXB102MFSA	Soporte, 10,2" (25,9 cm), apoyo protector silenciador, aluminio			2000225C1
	FLTXB13PA	Soporte, 13" (33 cm), apoyo protector silenciador			3576946C1
	FLTXB90PA	Soporte, 9" (22,8 cm), apoyo protector silenciador			2000229C1
	FLTXS825115	Fleje, 8,25" a 11,5" (20,0 a 29,2 cm), apoyo silenciador			2505110C1
	FLTXS850115	Fleje, 8,5" x 11,5" (21,5 x 29,2 cm), apoyo silenciador			2507193C1
	FLTXS126MSS	Fleje, 12,6" (32 cm), fleje unitario apoyo silenciador, aluminio			3811508C1
	FLTXS128MSS	Fleje, 12,8" (32,5 cm), apoyo silenciador, acero inoxidable			3835118C1
	FLTXS135MSS	Fleje, 13,5" (34,2 cm), apoyo silenciador, acero inoxidable			3576945C1
	FLTXC40RCA	Tapa para lluvia, 4" (10,1 cm), aluminio			XH89440A
	FLTXC50RCA	Tapa para lluvia, 5" (12,7 cm), aluminio			XH89450A

TUBOS DE ESCAPE VERTICALES



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Tubos de escape verticales rectos y curvos de 45,5 a 152,5 cm (18" a 60")
- ▶ Disponibles en aluminio o en cromo
- ▶ Probados en resistencia a la corrosión, revestimiento y apariencia

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	Nelson
	FLTSIC418A	Tubo de escape vertical, 4" x 18" (10,1 x 45,7 cm), diámetro interior, curvo, aluminio	ZFS89145A
	FLTSOC436A	Tubo de escape vertical, 4" x 36" (10,1 x 91,4 cm), diámetro exterior, curvo, aluminio	ZFS89044A
	FLTSOC448A	Tubo de escape vertical, 4" x 48" (10,1 x 121,9 cm), diámetro exterior, curvo, aluminio	ZFS89045A
	FLTSIC518A	Tubo de escape vertical, 5" x 18" (12,7 x 45,7 cm), diámetro interior, curvo, aluminio	XH89146A
	FLTSOC524A	Tubo de escape vertical, 5" x 24" (12,7 x 60,9 cm), diámetro exterior, curvo, aluminio	XH89046A
	FLTSOC536A	Tubo de escape vertical, 5" x 36" (12,7 x 91,4 cm), diámetro exterior, curvo, aluminio	ZFS89047A
	FLTSOC548A	Tubo de escape vertical, 5" x 48" (12,7 x 121,9 cm), diámetro exterior, curvo, aluminio	XH89048A
	FLTSOC560A	Tubo de escape vertical, 5" x 60" (12,7 x 152,4 cm), diámetro exterior, curvo, aluminio	XH89049A
	FLTSIC418C	Tubo de escape vertical, 4" x 18" (10,1 x 45,7 cm), diámetro interior, curvo, cromado	XH89145C
	FLTSIC518C	Tubo de escape vertical, 5" x 18" (12,7 x 45,7 cm), diámetro interior, curvo, cromado	XH89146A
	FLTSOC524C	Tubo de escape vertical, 5" x 24" (12,7 x 60,9 cm), diámetro exterior, curvo, cromado	XH89046C
	FLTSOC536C	Tubo de escape vertical, 5" x 36" (12,7 x 91,4 cm), diámetro exterior, curvo, cromado	ZFS89047C
	FLTSIC536C	Tubo de escape vertical, 5" x 36" (12,7 x 91,4 cm), diámetro interior, curvo, cromado	ZFS89059C
	FLTSOC548C	Tubo de escape vertical, 5" x 48" (12,7 x 121,9 cm), diámetro exterior, curvo, cromado	XH89048C
	FLTSOC560C	Tubo de escape vertical, 5" x 60" (12,7 x 152,4 cm), diámetro exterior, curvo, cromado	XH89049C

ESCAPE

[illegible]



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Hecho en Estados Unidos
- ▶ Calidad de fabricante original
- ▶ Adecuados para todas las marcas de vehículos

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Tipo de buje	Tamaño	Eje OEM	TRP	Meritor	Euclid	INTERNATIONAL	Dana	Mack
FLTKP4495	Bronce	1,359" x 7,79"	101KK113	SK546	R200052	E-4460B	473695C92		
FLTKP4517	Bronce	1,609" x 9,66"	309KK105	SK571	R200074	E-4693B	1658934C93		
FLTKP4555	Bronce	1,7935" x 10,39"	R200195	SK551	R200195	E-4468B	549800C91		
FLTKP4558	Bronce	1,999" x 11,21"	R200198	SK538	R200198	E-4458B			
FLTKP4582	Bronce	1,359" x 7,97"			R200268		1660271C92		
FLTKP4567	Bronce	1,7935" x 10,392"	R201310	SK568	R201310	E-6868B			
FLTKP4559	Bronce	1,7935" x 10,41"	R200199	SK525	R200199	E-4450B			
FLTKP4611	Bronce	1,872" x 9,97"	328343	SK720				824530	
FLTKP4508	Bronce	7,47" largo	301SQ47E	SK557	R200065	E-4467B			301SQ47D
FLTKP4514	Bronce	8,75" largo	301SQ52A	SK566	R200071	E-4599B			301SQ52A
FLTKP4601	Bronce	1,921" x 9,87"	1668411C91						
FLTKP4610	Bronce	1,794" x 9,06"	328342	SK652	R200281	E-11394B			
FLTKP4564	Compuesto	1,7935" x 10,39"	R201307	SK569	R201307	E-4694C	597556C91		
FLTKP4570	Compuesto	1,7935" x 10,39"	R201315	SK604	R201315	E-6199C	1665531C91		
FLTKP4572	Compuesto	1,625" x 9,20"	806355	SK589	R200267	E-4696C		806355	
FLTKP4574	Compuesto	1,872" x 9,97"	811525	SK602	R200250	E-6194C		811525	
FLTKP4566	Compuesto	1,7935" X 10,392"	R201309	SK574	R201309	E-4695C			
FLTKP5444	Compuesto	1,359" x 7,97"	101KK109						
FLTKP5446	Compuesto	1,611" x 9,66"	493094C95				493094C95		
FLTKP5451	Compuesto	1,609" x 9,66"	309KK102				586806C93		
FLTKP5453	Compuesto	1,609" x 9,66"	343KK103	SK606	R200278	E-6875C	1658934C93		
FLTKP5455	Compuesto	1,921" x 9,87"	120KK100	SK635B	R201486		1668411C91		
FLTKP5456	Compuesto	2,046" x 10,12"	140KK100				1668412C91		
FLTKP5457	Compuesto	2,046" x 11,00"	220KK100				1685405C91		
FLTKP5452	Compuesto	1,361" x 7,97"	101KK110				1648204C92		
FLTKP4568	Compuesto	1,999" x 11,21"	R201312	SK590	R201312	E-4458C			
FLTKP4612	Compuesto	1,872" x 9,06"	328345	SK654					
FLTKP5454	Compuesto	1,359" x 7,79"	101KK111				1660271C92		
FLTKP4507			301SQ46B	SK556	R200064	E-4466B			
FLTKP4626			329182	SK626	R201487				
FLTKP4614			R201419	SK663	R201419	E-11808C			
FLTKP5506			328344	SK716					
FLTKP5459			301SQ53	SK732					
FLTKP5459			85108338	SK732					
FLTKP5512			60961-040	SK738					
FLTKP5500		1,8725" x 9,065"	328349					ETN0328349	

LAMINILLAS PARA KINGPINS				
FLEETRITE	Descripción	Diámetro interior	Diámetro exterior	Grosor
FAK8492	Conjunto de laminillas	1,390"	2,240"	0,005
FAK8493	Conjunto de laminillas	1,390"	2,240"	0,010
FAK8494	Conjunto de laminillas	1,688"	2,625"	0,005
FAK8495	Conjunto de laminillas	1,688"	2,625"	0,010
FAK8482	Conjunto de laminillas	1,805"	2,500"	0,010
FAK8481	Conjunto de laminillas	1,805"	2,500"	0,005
FAK8497	Conjunto de laminillas	2,141"	3,600"	0,005
FAK8498	Conjunto de laminillas	2,141"	3,600"	0,010
FAK8499	Conjunto de laminillas	2,141"	3,600"	0,020
BUJES PARA KINGPINS				
FLEETRITE	Descripción	Kit de kingpin relacionado		Código
FAK7448	Buje, muñón de dirección	FAK5455		C
FAK7444	Buje, muñón de dirección	FAK5444		C
FAK6534	Buje, muñón de dirección	FAK4588		C
FAK7447	Buje, muñón de dirección	FAK5451		C
FAK6491	Buje, muñón de dirección	FAK4582		B

NOTAS

[illegible]

EXTREMOS DE BARRA DE ACOPLAMIENTO



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Resistentes al desgaste
- ▶ Disponibles en extremo recto, extremo caído y centro caído
- ▶ Adecuados para todas las marcas de vehículos

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	Eaton	Dana	INTERNATIONAL	Meritor	TRW	Dayton
FLT187R	Extremos de barra de acoplamiento estilo Ford, C-E 4,88", graser derecha, lado derecho	TE2008		110343R92	A-3144-R226 R230061	L20SV8110A17	310-122
FLT187L	Extremos de barra de acoplamiento estilo Ford, C-E 4,88", graser izquierda, lado izquierdo	TE2007		110362R92	A-3144-Q225 R230060	L20SV8111A15	310-121
FLT431R	Extremos de barra de acoplamiento estilo Meritor, C-E 5,75", graser central, lado derecho		220TR116	1685402C91 969056R91	A-3144-J296 R230070	L24SV8209B12 L28SV5004D1	310-189 310-229 310-292 310-293
FLT431L	Extremos de barra de acoplamiento estilo Meritor, C-E 5,75", graser central, lado izquierdo	TE2045	220TR115	1685401C91 969055R91	A-3144-K297 R230071	L24SV8202B12	310-188 310-228 310-294
FLT3031L	Extremos de barra de acoplamiento estilo Meritor, C-E 12,69", graser central, lado izquierdo		220TR118	1668479C1	A-3144-C549 R230105	L24SV8455A16	
FLT3030R	Extremos de barra de acoplamiento estilo Meritor, C-E 12,69", graser central, lado derecho		220TR119	1668480C1	A-3144-D550 R230104	L24SV8454116	
FLT3204L	Extremos de barra de acoplamiento estilo INTERNATIONAL, C-E 11,89", graser central, lado izquierdo		080TR116	1668224C91		LLV5264A13	
FLT3205R	Extremos de barra de acoplamiento estilo INTERNATIONAL, C-E 11,89", graser central, lado derecho		080TR117	1668225C91		LLV5263A13	
FLT373L	Extremos de barra de acoplamiento estilo Dana, C-E 4,43", graser central, lado izquierdo	TE2019	101TR114	1660272C91 450063C91		L20SV8055A13	310-183
FLT373R	Extremos de barra de acoplamiento estilo Dana, C-E 4,43", graser central, lado derecho	TE2020	101TR115	1660273C91 450062C91	A-3144-D524	L20SV8056A13	310-184
FLT423L	Extremos de barra de acoplamiento estilo Dana, C-E 5,44", graser central, lado izquierdo	1006148 TE2029	120TR109	438368C91 507837C91 507837C92	A-3144-D525 A-3144-E525	L20SV8100B13	310-222
FLT423R	Extremos de barra de acoplamiento estilo Dana, C-E 5,44", graser central, lado derecho	1006149 TE2030	120TR110	438369C91 507838C91 507838C92		L20SV8101C15	310-223
FLT411L	Extremos de barra de acoplamiento estilo Dana, C-E 9,20", graser central, lado izquierdo	TE2027	120TR111	1649637C91 377635C91 447094C91 507835C91		L20LV8087A13	310-215
FLT411R	Extremos de barra de acoplamiento estilo Dana, C-E 9,20", graser central, lado derecho	TE2028	120TR112	1649638C91 377646C91 447095C91 507836C91		L20LV8088A13	310-216
FLT3217L	Extremos de barra de acoplamiento estilo INTERNATIONAL, C-E 5,44", graser central, lado izquierdo		140TR109	1668407C91		L24SV8000C20	
FLT3218R	Extremos de barra de acoplamiento estilo INTERNATIONAL, C-E 5,44", graser central, lado derecho		140TR110	1668408C91		L24SV8001D20	
FLT3219L	Extremos de barra de acoplamiento estilo INTERNATIONAL, C-E 9,43", graser izquierda, lado izquierdo		140TR111	1668409C91		L24LV8441A13	

DIRECCIÓN

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	Eaton	Dana	INTERNATIONAL	Meritor	TRW	Dayton
FLT3220R	Extremos de barra de acoplamiento estilo INTERNATIONAL, C-E 9,43", grasa derecha, lado derecho		140TR112	1668410C91		L24LV8442A13	
FLT2069R	Extremos de barra de acoplamiento estilo GMC, C-E 4,88", grasa derecha, lado derecho	TE2038				L20SV8110G16	310-277
FLT2070L	Extremos de barra de acoplamiento estilo GMC, C-E 4,88", grasa izquierda, lado izquierdo	TE2037				L20SV8111E13	310-278
FLT2090L	Extremos de barra de acoplamiento estilo Meritor, C-E 7,38", grasa central, lado izquierdo	818472 820626		590583C91	A-3144-G449 A-3144-U438 R230103	L24SV8100B13	310-283
FLT2091R	Extremos de barra de acoplamiento estilo Meritor, C-E 7,38", grasa central, lado derecho	818471 TE2349 820627		1654912C91 442354C91 1677271C91	A-3144-F448 A-3144-V437 A-3144-V438 A-3144-Z546 R230102	L24SV8101C22	310-284 310-318
FLT2203R	Extremos de barra de acoplamiento estilo INTERNATIONAL, C-E 5,5", barra de dirección completa, lado derecho			486807C91		L24SV8334A14	310-317
FLT2207L	Extremos de barra de acoplamiento estilo INTERNATIONAL, C-E 5,75", grasa derecha, lado izquierdo					L24SV8209B16	310-321
FLT2208R	Extremos de barra de acoplamiento estilo INTERNATIONAL, C-E 5,75", grasa derecha, lado derecho					L24SV8214B15	310-322
FLT3477	Extremos de barra de acoplamiento estilo Eaton, C-E 6,00", grasa central, lado izquierdo	817018				L20SV8151A13	
FLT3476	Extremos de barra de acoplamiento estilo Eaton, C-E 6,00", grasa central, lado derecho	817019				L20SV8150A13	
FLT235NL	Extremos de barra de acoplamiento estilo Clark, C-E 3,75", grasa central, lado izquierdo	TE2009		263498C91		L18SV5453A12	
FLT235NR	Extremos de barra de acoplamiento estilo Clark, C-E 3,75", grasa central, lado derecho	TE2010		263499C91		L18SV5452A12	
FLT2035L	Extremos de barra de acoplamiento estilo Ford, C-E 6,07", grasa central, lado izquierdo	TE2033				L20SV8201A13	
FLT2036R	Extremos de barra de acoplamiento estilo Ford, C-E 6,07", grasa central, lado derecho	TE2034				L20SV8200A13	
FLT3033L	Extremos de barra de acoplamiento estilo Meritor, C-E 7,38", grasa izquierda, lado izquierdo					L24SV8104B14	
FLT3034R	Extremos de barra de acoplamiento estilo Meritor, C-E 7,38", grasa derecha, lado derecho			590584C91		L24SV8112A14	

NOTAS



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Diseño reforzado con plato superior más grueso proporciona mayor durabilidad
- ▶ Superficies con pintura en polvo ofrecen resistencia duradera a la corrosión
- ▶ Espárragos y accesorios soldados para sellado confiable a prueba de fugas

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	Firestone	Goodyear	ContiTech
FLT1R12303	Resorte neumático trasero, Freightliner	W013589780	1R12-303	67473
FLT1R12603	Resorte neumático, Freightliner	W013589781	1R12-603	68208
FLT1R12375	Resorte neumático remolque, Hendrickson	W013589265	1R12-375	64288
FLT1R12403	Resorte neumático camión, Hendrickson	W013589373	1R12-403	64265
FLT1R13038	Resorte neumático remolque, Hendrickson	W013589122	1R13-038	64273
FLT1R13118	Resorte neumático remolque, Hendrickson	W013589580	1R13-118	64394
FLT1R13119	Resorte neumático remolque, Hendrickson	W013589270	1R13-119	64287
FLT1R13159	Resorte neumático remolque, Hendrickson	W013588709	1R13-159	64645
FLT1R13177	Resorte neumático remolque, Hendrickson	W013588708	1R13-177	64638
FLT1R14039	Resorte neumático auxiliar, Hendrickson	W013588050	1R14-039	64254
FLT1R13176	Resorte neumático, Hendrickson	W013588713	1R13-176	64636
FLT1R14171	Resorte neumático, Hendrickson	W013588091	1R14-171	64421
FLT1R13124	Resorte neumático, Hendrickson	W013588710	1R13-124	64397
FLT1R12508	Resorte neumático, HOLLAND/Neway	W013588204	1R12-508	64456
FLT1R12092	Resorte neumático, SAF-HOLLAND	W013589082	1R12-092	64269
FLT1R12538	Resorte neumático trasero, INTERNATIONAL	W013589648	1R12-538	70122
FLT1R12432	Resorte neumático, INTERNATIONAL	W013581190	1R12-432	66908
FLT1R12069	Resorte neumático, Peterbilt Air Leaf	W013589069	1R12-069	64274
FLT1R12568	Resorte neumático, Peterbilt Low Air	W013588852	1R12-568	54339
FLT1R11028	Resorte neumático, Kenworth	W013589422	1R11-028	64255
FLT1R13130	Resorte neumático, Meritor	W013588729	1R13-130	64420
FLT1R12615	Resorte neumático trasero, Volvo	W013588829	1R12-615	34312
FLT2B9229	Resorte neumático, Watson & Chalin	W013586897	2B9-229	64665

**CARACTERÍSTICAS CLAVE**

- ▶ Mayor seguridad, eficiencia y confort
- ▶ Mayor rentabilidad de operación
- ▶ Materiales libres de asbesto

FÓRMULA FLEETRITE POR TIPO DE USO Y CAPACIDAD DE CARGA DEL EJE

Fórmula FLEETRITE	Tipo de uso	Carga por eje
OPT ÓPTIMO rendimiento y desempeño para cargas controladas Recomendado para todo tipo de tractocamiones, camiones y remolques. Ideal para uso en autopistas y carreteras con un desempeño inigualable en cargas controladas.	Uso ligero a medio	20,000 libras
BUS Máxima rentabilidad para el transporte en ciudad Ideal para autobuses urbanos, suburbanos y camiones de reparto en ciudad con máximo desempeño en frenadas continuas.	Uso urbano	23,000 libras

REFERENCIA CRUZADA ENTRE LAS BALATAS FLEETRITE Y OTRAS MARCAS

MARCA Y TIPO DE USO	REFERENCIA CRUZADA	
	FÓRMULAS DE LAS BALATAS	
	USO LIGERO A MEDIO	URBANO
FLEETRITE	OPT	BUS
Meritor	MA212	—
Frasle	AF600	—
Incolbestos	INCOLBEST, FX	—
Frenosa	—	—


(—) No se ha identificado una fórmula de la categoría equivalente al desempeño FLEETRITE mencionadas arriba; sin embargo, esta tabla cumple propósitos de referencia y no limita.

IDENTIFICACIÓN DE BALATAS FLEETRITE POR NÚMERO DE PIEZA Y FÓRMULA

FLEETRITE	FMSI	Fórmula FLEETRITE		Descripción y tamaño del freno
		OPT	BUS	
FLRT4311OPT	4311J	Ü	—	Balata 16.5" X 7" (trasero)
FLRT4311BUS		—	Ü	Balata 16.5" X 7" (trasero)
FLRT4515OPT	4515GD	Ü	—	Balata 16.5" X 7" (trasero)
FLRT4515BUS		—	Ü	Balata 16.5" X 7" (trasero)
FLRT4524OPT	4524AD	Ü	—	Balata 16.5" X 5" (delantero)
FLRT4524BUS		—	Ü	Balata 16.5" X 5" (delantero)
FLRT4702OPT	4702D	Ü	—	Balata 15.5" X 4" Q+ (delantero)
FLRT4702BUS		—	Ü	Balata 15.5" X 4" Q+ (delantero)
FLRT4705OPT	4705D	Ü	—	Balata 15" X 7" Q+ (delantero/trasero)
FLRT4705BUS		—	Ü	Balata 15" X 7" Q+ (delantero/trasero)
FLRT4707OPT	4707D	Ü	—	Balata 16.5" X 7" (trasero)
FLRT4707BUS		—	Ü	Balata 16.5" X 7" (trasero)
FLRT4709OPT	4709D	Ü	—	Balata 16.5" X 7" (trasero)
FLRT4709BUS		—	Ü	Balata 16.5" X 7" (trasero)
FLRT4710OPT	4710D	Ü	—	Balata 15" X 8 5/8" Q+ (trasero)
FLRT4710BUS		—	Ü	Balata 15" X 8 5/8" Q+ (trasero)
FLRT4719OPT	4719D	Ü	—	Balata 16.5" X 5" (delantero)
FLRT4719BUS		—	Ü	Balata 16.5" X 5" (delantero)
FLRT4720OPT	4720D	Ü	—	Balata 16.5" X 5" Q+ (delantero)
FLRT4720BUS		—	Ü	Balata 16.5" X 5" (delantero)

KITS DE ZAPATAS DE FRENO

EXTREMO DE RUEDAS



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Disponibles en Standard y Premium
- ▶ Durabilidad y estabilidad superiores
- ▶ Cumplen con las normas de frenos FMVSS 121

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	Mezcla de fricción	Peso bruto por eje (kg)	FMSI
STANDARD					
	FLT1308Q20K	Kit de zapatas de freno	Standard	9.000	1308Q
	FLT1443E20K	Kit de zapatas de freno	Standard	9.000	1443E
	FLT4515F320K	Kit de zapatas de freno	Standard	9.000	4515F3
	FLT4515Q20K	Kit de zapatas de freno	Standard	9.000	4515Q
	FLT4702QP20K	Kit de zapatas de freno	Standard	9.000	4702QP
	FLT4707QP20K	Kit de zapatas de freno	Standard	9.000	4707QP
	FLT4709E220K	Kit de zapatas de freno	Standard	9.000	4709E2
	FLT4710QP20K	Kit de zapatas de freno	Standard	9.000	4710QP
	FLT4715QP20K	Kit de zapatas de freno	Standard	9.000	4715QP
	FLT4718QP20K	Kit de zapatas de freno	Standard	9.000	4718QP
	FLT4720QP20K	Kit de zapatas de freno	Standard	9.000	4720QP
	FLT4726E20K	Kit de zapatas de freno	Standard	9.000	4726E
STANDARD					
	FLT1308Q23K	Kit de zapatas de freno	Standard	10.400	1308Q
	FLT1443E23K	Kit de zapatas de freno	Standard	10.400	1443E
	FLT4515F323K	Kit de zapatas de freno	Standard	10.400	4515F3
	FLT4515Q23K	Kit de zapatas de freno	Standard	10.400	4515Q
	FLT4702QP23K	Kit de zapatas de freno	Standard	10.400	4702QP
	FLT4707QP23K	Kit de zapatas de freno	Standard	10.400	4707QP
	FLT4709E223K	Kit de zapatas de freno	Standard	10.400	4709E2
	FLT4710QP23K	Kit de zapatas de freno	Standard	10.400	4710QP
	FLT4715QP23K	Kit de zapatas de freno	Standard	10.400	4715QP
	FLT4718QP23K	Kit de zapatas de freno	Standard	10.400	4718QP
	FLT4720QP23K	Kit de zapatas de freno	Standard	10.400	4720QP
	FLT4726E23K	Kit de zapatas de freno	Standard	10.400	4726E
PREMIUM					
	FLTP1308Q20K	Kit de zapatas de freno	Premium	9.000	1308Q
	FLTP1443E20K	Kit de zapatas de freno	Premium	9.000	1443E
	FLTP4515F320K	Kit de zapatas de freno	Premium	9.000	4515F3
	FLTP4515Q20K	Kit de zapatas de freno	Premium	9.000	4515Q
	FLTP4702QP20K	Kit de zapatas de freno	Premium	9.000	4702QP
	FLTP4707QP20K	Kit de zapatas de freno	Premium	9.000	4707QP
	FLTP4709E220K	Kit de zapatas de freno	Premium	9.000	4709E2
	FLTP4710QP20K	Kit de zapatas de freno	Premium	9.000	4710QP
	FLTP4715QP20K	Kit de zapatas de freno	Premium	9.000	4715QP
	FLTP4718QP20K	Kit de zapatas de freno	Premium	9.000	4718QP
	FLTP4720QP20K	Kit de zapatas de freno	Premium	9.000	4720QP
	FLTP4726E20K	Kit de zapatas de freno	Premium	9.000	4726E
PREMIUM					
	FLTP1308Q23K	Kit de zapatas de freno	Premium	10.400	1308Q
	FLTP1443E23K	Kit de zapatas de freno	Premium	10.400	1443E
	FLTP4515F323K	Kit de zapatas de freno	Premium	10.400	4515F3
	FLTP4515Q23K	Kit de zapatas de freno	Premium	10.400	4515Q
	FLTP4702QP23K	Kit de zapatas de freno	Premium	10.400	4702QP
	FLTP4707QP23K	Kit de zapatas de freno	Premium	10.400	4707QP
	FLTP4709E223K	Kit de zapatas de freno	Premium	10.400	4709E2
	FLTP4710QP23K	Kit de zapatas de freno	Premium	10.400	4710QP
	FLTP4715QP23K	Kit de zapatas de freno	Premium	10.400	4715QP
	FLTP4718QP23K	Kit de zapatas de freno	Premium	10.400	4718QP
	FLTP4720QP23K	Kit de zapatas de freno	Premium	10.400	4720QP
	FLTP4726E23K	Kit de zapatas de freno	Premium	10.400	4726E



- ## ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	Uso	FMSI
FLTH184	Zapatas de frenos hidráulicos con kit de herrajes	2,60", pinza de 2 pistones 3,38", pinza de 1 pistón	184
FLTH224	Zapatas de frenos hidráulicos	2,50", pinza de 2 pistones	224
FLTH225	Zapatas de frenos hidráulicos	2,88", pinza de 2 pistones	225
FLTH786	Zapatas de frenos hidráulicos con kit de herrajes	2,88", pinza de 2 pistones 73 mm, pinza de 2 pistones	786
FLTH786A	Zapatas de frenos hidráulicos con kit de herrajes	2,60", pinza de 2 pistones 66 mm, pinza de 2 pistones	786A
FLTH769	Zapatas de frenos hidráulicos	2,52", pinza de 4 pistones 2,75", pinza de 4 pistones	769

[illegible]



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Totalmente probadas para cumplir o exceder las especificaciones del fabricante original
- ▶ Disponibles con y sin piezas complementarias
- ▶ Remanufacturadas en Estados Unidos

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	Usos comunes	Formula Blue	Meritor
FLTC308101	Pinza con pistón de 73 mm, pasador deslizante Bosch	INTERNATIONAL y IC Bus; Freightliner, Thomas y Sterling (1995–2006)	E14688010	R42R55850
FLTC8101*				
FLTC308100	Pinza con pistón de 66 mm, pasador deslizante Bosch	INTERNATIONAL y IC Bus; Freightliner, Thomas y Sterling (1995–2006)	E14688008	R42R55849
FLTCL8100*				
FLTC308000	Pinza con pistón de 2,88"	INTERNATIONAL y IC Bus; Freightliner y Thomas (1985–1998)	E14685008	R42R55250
FLTCL8000*				
FLTC308001	Pinza con pistón de 2,60"	INTERNATIONAL y IC Bus; Freightliner y Thomas (1985–1998)	E14675006	R42R55314
FLTCL8001*				

* Con almohadillas de freno FLEETRITE

NOTAS



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Recubrimiento externo de zinc y resortes de alta resistencia
- ▶ Diafragma de alta resistencia aumenta la durabilidad
- ▶ El diafragma está clasificado para temperaturas frías (hasta -40 °C)

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	MGM	Haldex	Bendix	TSE
	FLTC2430SB20	Cámara, completa 2430, carrera estándar	3429051	GC2430		
	FLTC30301305	Cámara, completa 3030, varilla de empuje de 13,05"				
	FLTC2424SB20	Cámara, completa 2424, carrera estándar		GC2424		
	FLT3030LB20	Cámara, completa 3030, carrera larga	3230051 5010414			
	FLT3030LCB20	Cámara, completa 3030, carrera larga con horquilla	5010435			
	FLT3030SB20	Cámara, completa 3030, carrera estándar	3430051		800831	
	FLT3030SCB20	Cámara, completa 3030, carrera estándar con horquilla	5007132			

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	MGM	Haldex	Bendix	TSE
	FLTK3030LB24	Kit de instalar encima 3030, carrera larga	3230008		801377	
	FLT3030SB28	Kit de instalar encima 3030, carrera estándar	3430008			
	FLTS16S20	Cámara, servicio 16, carrera estándar	1416001	SC16		16SCN1
	FLTS20S20	Cámara, servicio 20, carrera estándar	1420001	SC20		20SCN1
	FLTS24S18	Cámara, servicio 24, carrera estándar	1427001	SC24		
	FLTS30S28	Cámara, servicio 30, carrera estándar	1430001	SC30		

NOTAS



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Fabricado en hierro dúctil de alta calidad
- ▶ Tornillo sin fin de aleación de acero de alta resistencia
- ▶ Sellos NBR de larga duración

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	Reemplazo para	Longitud del brazo	Estría	Gunite	Meritor	Haldex
FLT40010140	Ajustador de tensión	Haldex	5,0"	1,5", 28			400-10140
FLT40010141	Ajustador de tensión	Haldex	5,5"	1,5", 28			400-10141
FLT40010143	Ajustador de tensión	Haldex	5,5"	1,5", 10			400-10143
FLT40010211	Ajustador de tensión	Haldex	5,5"	1,5", 28			400-10211
FLT40010212	Ajustador de tensión	Haldex	6,0"	1,5", 28			400-10212
FLT40010216	Ajustador de tensión	Haldex	6,0"	1,5", 10			400-10216
FLTAS1132	Ajustador de tensión	Gunite	5,5"	1,5", 10	AS1132		
FLTAS1140	Ajustador de tensión	Gunite	5,5"	1,5", 28	AS1140		
FLTAS1141	Ajustador de tensión	Gunite	6,0"	1,5", 28	AS1141		
FLTR801073	Ajustador de tensión	Meritor	5,5"	1,5", 28		R801073	
FLTR801074	Ajustador de tensión	Meritor	6,0"	1,5", 28		R801074	

NOTAS



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Aros y rodamientos con convexidad en los extremos para distribución pareja de carga y mayor duración
- ▶ Mejor acabado de las superficies mejora la fricción
- ▶ Cojinetes hermanados para mayor rendimiento y menor tiempo fuera de servicio

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	Uso
FLTSET401	Conjunto de copa y cono de cojinete	Cojinete externo del eje propulsor, R estándar
FLT572	Copa de cojinete	
FLT580	Cono de cojinete	
FLTSET403	Conjunto de copa y cono de cojinete	Cojinete interno del eje propulsor, R estándar
FLT592A	Copa de cojinete	
FLT594A	Cono de cojinete	
FLTSET406	Conjunto de copa y cono de cojinete	Cojinete externo, eje de dirección, FF estándar
FLT3720	Copa de cojinete	
FLT3782	Cono de cojinete	
FLTSET413	Conjunto de copa y cono de cojinete	Cojinete interno, eje de dirección, FF estándar Cojinete externo, eje de remolque, N estándar
FLTHM212011	Copa de cojinete	
FLTHM212049	Cono de cojinete	
FLTSET414	Conjunto de copa y cono de cojinete	Cojinete interno, eje de remolque, N estándar
FLTHM218210	Copa de cojinete	
FLTHM218248	Cono de cojinete	
FLTSET415	Conjunto de copa y cono de cojinete	Cojinete externo e interno, eje de remolque, P estándar
FLTHM518410	Copa de cojinete	
FLTHM518445	Cono de cojinete	
FLT25820	Copa de cojinete	Cojinete externo, eje de dirección no propulsado, FF
FLT25877	Cono de cojinete	
FLTSET408	Conjunto de copa y cono de cojinete	Cojinete externo del eje propulsor LR, propulsado
FLT39520	Copa de cojinete	
FLT39590	Cono de cojinete	
FLTJM207010	Copa de cojinete	Cojinete interno, eje de dirección no propulsado, FF
FLTJM207049A	Cono de cojinete	



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Método de retención de anillo de tono patentado
- ▶ Probado contra todas las normas de la industria
- ▶ Anillo de tono revestido para resistir corrosión y oxidación

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	INTERNATIONAL	Performance Friction	Meritor Platinum Shield	Gunite	Webb
	FLT1700148S1	15" de diámetro exterior, 3,5" de alto, 5 orificios de 0,766" de diámetro, círculo de pernos de 6,75", ABS, resistente a la corrosión	2594594C1	381.089.20 381.089.21	RC4414573 23-123573-009		54769P-65
	FLT1700149S1	15" de diámetro exterior, 3,21" de alto, 10 orificios de 0,594" de diámetro, círculo de pernos de 7,25", ABS, resistente a la corrosión	2594595C1	381.082.20 381.082.21	RC4414550 23-123550-009	D6153 D6176	54773P-65 (0,58")



NOTAS

CARTUCHOS PARA SECADORES DE AIRE



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Proveen mayor resistencia a la corrosión
- ▶ Impiden que entre humedad externa a la unidad
- ▶ Superior extracción de humedad del sistema

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

	FLEETRITE	Descripción	Bendix	Haldex	Meritor
	FLT109994	Cartucho para secador de aire, reemplaza al tipo AD-SP	5008414	109994K	R109994
	FLT107794	Cartucho para secador de aire, reemplaza al tipo AD-9	107794X	107796 107794RX 107794X	R955107794X
	FLT109493	Cartucho para secador de aire, reemplaza al tipo AD-IP	109493X	109493X 65624K	R955109493X

NOTAS



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Acabado pulido y muñones endurecidos
- ▶ Ejes completamente maquinados
- ▶ Cabezal maquinado y endurecido

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	Meritor
FLTCS169	Árbol de levas (remolque), izquierdo	2210E6869
FLTCS126	Árbol de levas (remolque), izquierdo	R607326
FLTCS167	Árbol de levas (remolque), izquierdo	2210C6867
FLTCS132	Árbol de levas (remolque), izquierdo	R607232
FLTCS102	Árbol de levas (remolque), izquierdo	R607002
FLTCS156	Árbol de levas (remolque), izquierdo	2210R8156
FLTCS168	Árbol de levas (remolque), derecho	2210D6868
FLTCS125	Árbol de levas (remolque), derecho	R607325
FLTCS166	Árbol de levas (remolque), derecho	2210B6866
FLTCS131	Árbol de levas (remolque), derecho	R607231
FLTCS101	Árbol de levas (remolque), derecho	R607001
FLTCS155	Árbol de levas (remolque), derecho	2210Q8155
FLTCS137	Árbol de levas (camión), izquierdo	2210W7537
FLTCS124	Árbol de levas (camión), izquierdo	2210J7524
FLTCS127	Árbol de levas (camión), izquierdo	2210Q7427
FLTCS136	Árbol de levas (camión), derecho	2210V7536
FLTCS226	Árbol de levas (camión), derecho	2210P7426
FLTCS122	Árbol de levas (camión), derecho	2210H7522
FLTCSKIT148	Kit de reparación de árbol de levas (remolque)	KIT8048
FLTCS108	Kit de reparación de árbol de levas (remolque)	R615008
FLTCSKIT189	Kit de reparación de árbol de levas (remolque)	KIT8289
FLTCSKIT142	Kit de reparación de árbol de levas (camión)	KIT8042



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ 90% de reducción de contaminación de aceite
- ▶ Válvulas de lámina optimizadas de entrada y descarga
- ▶ Culata de aluminio

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	Meritor
FLT614	Compresor	R9555004614X
FLT114	Compresor	R955107514X
FLTBC106	Compresor, reconstruido, Cummins en línea	R955107506X
FLTBC113	Compresor, reconstruido, ITE anteriores a 2004	R9555004613X
FLTBC115	Válvula de control de frenos en el tablero	RKN20615

NOTAS



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Materiales troquelados y moldeados por inyección
- ▶ Protección contra la corrosión
- ▶ Características de rendimiento líderes en la industria

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA CRUZADA

FLEETRITE	Descripción	Meritor
FLTBV145	Válvula para operar sin remolque (BPR1)	R955065145N
FLTBV800	Válvula de bloqueo de 0,5"	R955107800N
FLTBV635	Válvula de control (TW1)	R955229635N
FLTBV818	Válvula del tablero	R955101818N
FLTBV516	Válvula del tablero	R955800516N
FLTBV614	Válvula doble de bloqueo (DC4)	R955278614N
FLTBV923	Válvula de drenaje (DV2)	R955281923N
FLTBV629	Válvula de pie	R955800629N
FLTBV171	Válvula de pie, circuito doble (E6)	R955286171N
FLTBV358	Regulador (D2), alta temperatura	R955284358N
FLTBC191	Regulador	R955275491X
FLTBV105	Válvula de purga	R955K022105N
FLTBC137	Válvula de purga, reparación	R9555005037N
FLTBV567	Válvula de control de oprimir y tirar (PP1)	R955276567N
FLTBV566	Válvula de control de oprimir y tirar (PP1)	R955276566N
FLTBV333	Válvula de desconexión rápida	R955800333N
FLTBV859	Válvula de desconexión rápida (QR1)	R955229859N
FLTBV860	Válvula de desconexión rápida (QR1)	R955229860N
FLTBV865	Válvula de relé de emergencia (RE6)	R955281865N
FLTBV010	Válvula de relé	R955103010N
FLTBV303	Válvula de relé (R12)	R955065303N
FLTBV626	Válvula de relé (R12/R14)	R955102626N
FLTBV009	Válvula de relé, horizontal (R12)	R955103009N
FLTBV081	Válvula de seguridad	R955131081N
FLTBV364	Válvula de resorte de freno	R955286364N
FLTBV437	Válvula de resorte de freno (SR5)	R955065437N
FLTBV000	Válvula de protección del remolcador (DC4)	R955279000N
FLTBV241	Válvula de suministro del remolque (PP7)	R955288241N
FLTBV341	Kit de válvulas	R9555004341X

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS

ACDelco		ACDelco		ACDelco		ACDelco	
15375	FLTBT13575	17330	FLTBT17330	17625	FLTBT17625	6K490	FLTBT490K6
10K502	FLTBT503K10	17335	FLTBT17335	17630	FLTBT17630	6K500	FLTBT500K6
10K540	FLTBT540K10	17341	FLTBT17340	17635	FLTBT17635	6K505	FLTBT505K6
10K554	FLTBT555K10	17345	FLTBT17345	17640	FLTBT17640	6K509	FLTBT510K6
10K565	FLTBT565k10	17350	FLTBT17350	17650	FLTBT17650	6K516	FLTBT515K6
10K570	FLTBT570K10	17370	FLTBT17370	17660	FLTBT17660	6K525	FLTBT525K6
10K579	FLTBT580K10	17375	FLTBT17375	17670	FLTBT17670	6K529	FLTBT530K6
10K607	FLTBT607K10	17380	FLTBT17380	17680	FLTBT17680	6K535	FLTBT537K6
10K637	FLTBT635K10	17385	FLTBT17385	17690	FLTBT17690	6K547	FLTBT547K6
10K655	FLTBT655K10	17390	FLTBT17390	17700	FLTBT17700	6K559	FLTBT560K6
10K658	FLTBT660k10	17395	FLTBT17395	17710	FLTBT17714	6K604	FLTBT605K6
10K665	FLTBT666k10	17400	FLTBT17400	17720	FLTBT17725	6K615	FLTBT615K6
10K670	FLTBT670K10	17405	FLTBT17405	17750	FLTBT17750	6K635	FLTBT635K6
10K675	FLTBT675K10	17412	FLTBT17411	2L360	FLTBT28483	6K640	FLTBT640K6
10K677	FLTBT678k10	17415	FLTBT17415	2T17510	FLTBT2/17511TT	6K660	FLTBT660K6
10K710	FLTBT710k10	17420	FLTBT17420	4K319	FLTBT320K4	6K672	FLTBT672K6
10K719	FLTBT720k10	17425	FLTBT17425	4K358	FLTBT360K4	6K685	FLTBT685K6
10K731	FLTBT732K10	17430	FLTBT17430	4K378	FLTBT377K4	6K695	FLTBT695K6
10K771	FLTBT772K10	17435	FLTBT17435	4K425	FLTBT425K4	6K703	FLTBT705K6
12K1039	FLTBT1040K12	17440	FLTBT17440	4K430	FLTBT430K4	6K710	FLTBT710k6
12K842	FLTBT842K12	17447	FLTBT17445	5734	FLTBT17450	6K715	FLTBT715K6
12K864	FLTBT865K12	17455	FLTBT17455	5K323	FLTBT325K5	6K725	FLTBT725K6
12K872	FLTBT872K12	17463	FLTBT17460	5K335	FLTBT335K5	6K735	FLTBT735k6
12K901	FLTBT902K12	17465	FLTBT17465	5K340	FLTBT340K5	6K739	FLTBT740K6
12K911	FLTBT910K12	17470	FLTBT17470	5K344	FLTBT345K5	6K744	FLTBT745K6
12K979	FLTBT980K12	17476	FLTBT17475	5K350	FLTBT350K5	6K747	FLTBT747k6
15305	FLTBT13310	17480	FLTBT17480	5K360	FLTBT360K5	6K770	FLTBT770K6
15315	FLTBT15315	17485	FLTBT17485	5K398	FLTBT400K5	6K795	FLTBT795K6
15350	FLTBT15350	17490	FLTBT17490	5K433	FLTBT435K5	6K802	FLTBT805K6
15365	FLTBT15365	17495	FLTBT17495	6K1000	FLTBT1000K6	6K825	FLTBT827K6
15414	FLTBT15415	17500	FLTBT17500	6K1005	FLTBT1005K6	6K832	FLTBT832k6
15430	FLTBT15430	17505	FLTBT17505	6K1010	FLTBT1010K6	6K840	FLTBT840K6
15435	FLTBT15435	17510	FLTBT17510	6K1015	FLTBT1015K6	6K875	FLTBT875K6
15445	FLTBT15445	17520	FLTBT17520	6K1020	FLTBT1020K6	6K888	FLTBT887k6
15453	FLTBT15455	17525	FLTBT17525	6K1025	FLTBT1025K6	6K905	FLTBT905K6
15460	FLTBT15460	17530	FLTBT17530	6K1030	FLTBT1030K6	6K908	FLTBT910K6
15490	FLTBT15490	17540	FLTBT17540	6K1187	FLTBT1187K6	6K915	FLTBT915k6
15525	FLTBT15525	17545	FLTBT17544	6K338	FLTBT340K6	6K919	FLTBT919K6
15575	FLTBT15575	17550	FLTBT17550	6K345	FLTBT345K6	6K923	FLTBT922K6
15580	FLTBT15580	17555	FLTBT17555	6K405	FLTBT407K6	6K930	FLTBT930K6
15585	FLTBT15585	17560	FLTBT17560	6K409	FLTBT410K6	6K935	FLTBT935K6
15603	FLTBT15605	17565	FLTBT17565	6K415	FLTBT415K6	6K959	FLTBT960K6
15640	FLTBT15640	17570	FLTBT17570	6K418	FLTBT420K6	6K966	FLTBT967K6
15730	FLTBT17730	17580	FLTBT17580	6K425	FLTBT427K6	6K970	FLTBT970K6
15743	FLTBT17740	17585	FLTBT17585	6K435	FLTBT435K6	6K980	FLTBT980K6
17300	FLTBT17300	17590	FLTBT17590	6K455	FLTBT455K6	6K984	FLTBT987K6
17305	FLTBT17305	17600	FLTBT17601	6K458	FLTBT457k6	6K990	FLTBT990K6
17309	FLTBT17315	17605	FLTBT17605	6K468	FLTBT470K6	6K994	FLTBT995K6
17319	FLTBT17320	17610	FLTBT17610	6K473	FLTBT475k6	7K680	FLTBT682K7
17325	FLTBT17325	17620	FLTBT17620	6K478	FLTBT480K6	7K683	FLTBT685K7

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS



ACDelco	
7K701	FLTBT700K7
7K705	FLTBT705K7
7K733	FLTBT735K7
7K834	FLTBT834K7
8K1000	FLTBT1000K8
8K1020	FLTBT1020K8
8K1035	FLTBT1035K8
8K1088	FLTBT1088K8
8K1092	FLTBT1093K8
8K1124	FLTBT1124K8
8K1189	FLTBT1190K8F
8K1325	FLTBT1325K8
8K415	FLTBT415K8
8K435	FLTBT435K8
8K465	FLTBT465K8
8K485	FLTBT485K8
8K495	FLTBT495K8
8K505	FLTBT505K8
8K525	FLTBT525K8
8K537	FLTBT535K8
8K545	FLTBT545K8
8K558	FLTBT560K8
8K565	FLTBT565K8
8K570	FLTBT570K8
8K575	FLTBT575K8
8K580	FLTBT580K8
8K585	FLTBT585K8
8K590	FLTBT590K8
8K605	FLTBT605K8
8K615	FLTBT615K8
8K620	FLTBT620K8
8K623	FLTBT625K8
8K630	FLTBT630K8
8K635	FLTBT635K8
8K644	FLTBT645K8
8K670	FLTBT670K8
8K675	FLTBT675K8
8K680	FLTBT680K8
8K685	FLTBT685K8
8K690	FLTBT690K8
8K694	FLTBT695K8
8K700	FLTBT700K8
8K708	FLTBT710K8
8K716	FLTBT715K8
8K720	FLTBT720K8
8K726	FLTBT725K8
8K730	FLTBT730K8
8K733	FLTBT735K8
8K738	FLTBT740K8
8K745	FLTBT745K8

ACDelco	
8K755	FLTBT755K8
8K760	FLTBT760K8
8K774	FLTBT772K8
8K776	FLTBT775K8
8K780	FLTBT780K8
8K785	FLTBT785K8
8K797	FLTBT797K8
8K806	FLTBT805K8
8K810	FLTBT810K8
8K816	FLTBT815K8
8K825	FLTBT825K8
8K830	FLTBT830K8
8K855	FLTBT855K8
8K893	FLTBT893K8
8K897	FLTBT897K8
8K926	FLTBT925K8
8K934	FLTBT933K8
8K948	FLTBT948K8
8K952	FLTBT952K8
8K968	FLTBT970K8
8K991	FLTBT990K8
321-603	FLT1001004
321-605	FLT1001004
321-676	FLT1000108
321-682	FLT1001004
321-683	FLT1001004
321-684	FLT1001004
321-685	FLT1001004
321-686	FLT1001004
321-687	FLT1001004
321-688	FLT1001004
321-689	FLT1001004
321-701	FLT1001004
321-703	FLT1000060
321-704	FLT1000060
321-705	FLT1000060
321-706	FLT1000060
321-716	FLT1001004
321-717	FLT1001004
321-738	FLT1001004
321-739	FLT1001004
321-740	FLT1001004
321-749	FLT1001004
321-750	FLT1001004
321-758	FLT1003640
321-760	FLT1001004
321-763	FLT1003640
321-764	FLT1003640
323-610	FLT2004200
323-773	FLT2004200

ACDelco	
323-864	FLT2004201
323-867	FLT2004200
323-874	FLT2004206
323-875	FLT2004206
323-878	FLT2004304
323-879	FLT2000120
323-880	FLT2000120
323-887	FLT2000120
323-888	FLT2000120
323-897	FLT2000122
323-901	FLT2000122
323-902	FLT2004201
323-936	FLT2004304
323-948	FLT2004200
K060529HD	FLTBT528K6
K060637HD	FLTBT638K6
K081055HD	FLTBT1055K8
K100615HD	FLTBT615K10
K100686HD	FLTBT687K10
K100879HD	FLTBT880K10
K100983HD	FLTBT983K10
K121049HD	FLTBT1049K12
T20619	FLTBT22624
T22443	FLTBT22450
T22485	FLTBT22490
T22514	FLTBT22520
T22517	FLTBT22524
T22525	FLTBT22534
T22534	FLTBT22540
T22545	FLTBT22550
T22553	FLTBT22560
T22570	FLTBT22574
T22588	FLTBT22590
T22625	FLTBT22634
T22648	FLTBT22650
T22676	FLTBT22680
T28400	FLTBT28403
T28406	FLTBT28413
T28429	FLTBT28437
T28454	FLTBT28457
T28473	FLTBT28473
T28492	FLTBT28493
T28510	FLTBT28513
T28522	FLTBT28523
T28565	FLTBT28565
T28583	FLTBT28580

ACCUTEK	
A1071	FLT1001004
A1151	FLT1001004
A1155	FLT1001004
A1211	FLT1001004
A1212	FLT1001004
A1213	FLT1001004
A1215	FLT1000108
A1218	FLT1001004
A1222	FLT1001004
A1267	FLT1001004
A1293	FLT1001004
A1294	FLT1001004
A1299	FLT1001004
A1654	FLT1001004
A1655	FLT1001004
A1656	FLT1001004
A1664	FLT1001004
A1667	FLT1001004
A7505	FLT1000060
A7541	FLT1000060
S1094	FLT2004200
S1398	FLT2004206
S1399	FLT2000121
S1438	FLT2004200
S1459	FLT2004200
S1745	FLT2004200
S1789	FLT2004200
S1993	FLT2000120
S2408	FLT2000120
S2409	FLT2000120
S2420	FLT2000121
S2459	FLT2004200
S4334	FLT2004200
S5094	FLT2004200
S6400	FLT2004200
S8496	FLT2004200

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS

Alliance-Sanden	
22-47692-000	FLT4431Q
ABP N83 304003	FLT4417Q
ABP N83 304013	FLT4430Q
ABP N83 304023	FLT4821Q
ABP N83 304062	FLT4644Q
ABP N83 304073	FLT4735Q
ABP N83 304073	FLT4735Q
ABP N83 304163Q	FLT4424Q
ABP N83 304512	FLT4892Q
ABP N83 304522	FLT4695Q
ABP N83 304532	FLT4475Q
ABP N83 304542	FLT4761Q
ABP N83 304543	FLT4417Q
ABP N83 304543S	FLT4417QS
ABP N83 304553	FLT4421Q
ABP N83 304563	FLT4431Q
ABP N83 304573	FLT4430Q
ABP N83 304573S	FLT4430Q
ABP N83 304582	FLT4644Q
ABP N83 304583	FLT4428Q
ABP N83 304593	FLT4821Q
ABP N83 304772	FLT4421Q
ABP N83 304953	FLT4645Q
SKI 4893	FLT4893Q

AM Equipment	
230-1002	FLTWM12V25NMCP
301-1240	FLTWA24PD
301-3240	FLTWA24PW
301-3260	FLTWA26PW
301-3280	FLTWA28PW
302-1220	FLTSM22
302-1240	FLTSM24
302-1260	FLTSM26
302-1280	FLTSM28
304-1201	FLTWPS100
304-1203	FLTWPS200

ANCO	
30-13	FLTW13
30-15	FLTW15
30-16	FLTW16
30-18	FLTW18
30-20	FLTW20
30-22	FLTW22
30-24	FLTW24
30-26	FLTW26
30-28	FLTW28
31-13	FLTS13

ANCO	
31-14	FLTS14
31-15	FLTS15
31-16	FLTS16
31-17	FLTS17
31-18	FLTS18
31-19	FLTS19
31-20	FLTS20
31-21	FLTS21
31-22	FLTS22
31-24	FLTS24
50-12	FLTSM12
50-14	FLTSM14
50-16	FLTSM16
50-18	FLTSM18
50-20	FLTSM20
50-22	FLTSM22
50-24	FLTSM24
50-26	FLTSM26
50-28	FLTSM28
51-14	FLTF14
51-15	FLTF15
51-16	FLTF16
51-18	FLTF18
51-20	FLTF20
51-22	FLTF22
52-16	FLTN16
52-18	FLTN18
52-20	FLTN20
59-13	FLTWSN13
59-15	FLTWSN15
59-16	FLTWSN16
59-18	FLTWSN18
59-20	FLTWSN20
59-22	FLTWSN22
59-24	FLTWSN24
91-12	FLTP12
91-13	FLTP13
91-14	FLTP14
91-15	FLTP15
91-16	FLTP16
91-17	FLTP17
91-18	FLTP18
91-19	FLTP19
91-20	FLTP20
91-21	FLTP21
91-22	FLTP22
91-24	FLTP24
91-26	FLTP26
91-28	FLTP28

ANCO	
C-16-UB	FLTB16
C-17-UB	FLTB17
C-18-UB	FLTB18
C-19-UB	FLTB19
C-20-UB	FLTB20
C-21-UB	FLTB21
C-22-UB	FLTB22
C-24-UB	FLTB24
C-26-UB	FLTB26
C-28-UB	FLTB28

Andre Niermann	
0111403	FLT2000141
01231002	FLT2002311
013963	FLT2000120
016130	FLT2004290
0170379	FLT2004290
13963	FLT2000120
193997	FLT2000121

ARCO	
60160	FLT1000060

Arrowhead	
ADR0007	FLT1001004
ADR0045	FLT1001004
ADR0046	FLT1001004
ADR0065	FLT1000108
ADR0100	FLT1001004
ADR0101	FLT1001004
ADR0203	FLT1001004
ADR0205	FLT1001004
ADR0213	FLT1001004
ADR0218	FLT1001004
ADR0226	FLT1001004
ADR0230	FLT1001003
ADR0272	FLT1001003
ADR0274	FLT1003640
ADR0278	FLT1003640
ADR0308	FLT1001003
ADR0309	FLT1003640
ADR0332	FLT1003640
ADR0379	FLT1001241
ADR0380	FLT1001240
ADR0381	FLT1001241
ADR0387	FLT1001241
ADR0388	FLT1001241
ADR0407	FLT1001280
ADR0408	FLT1001281
ALN0001	FLT1000060

Arrowhead	
ALN0002	FLT1000060
ALN0003	FLT1000060
ALN0012	FLT1000060
AMO0001	FLT1000060
SDR0004	FLT2004200
SDR0010	FLT2004200
SDR0055	FLT2000120
SDR0056	FLT2000120
SDR0080	FLT2004201
SDR0127	FLT2000122
SDR0134	FLT2000121
SDR0248	FLT2004290
SDR0268	FLT2000122
SDR0275	FLT2000120
SDR0282	FLT2004290
SDR0283	FLT2004291
SDR0284	FLT2004290
SDR0286	FLT2004290
SDR0293	FLT2000141
SDR0295	FLT2000122
SDR0320	FLT2004292
SDR0329	FLT2004292
SDR0336	FLT2004292
SDR0352	FLT2000144
SDR0360	FLT2000121
SDR0460	FLT2004292
SND0511	FLT2004290
SND0566	FLT2004290

Autocar	
872469	FLT187R
872470	FLT187L
887783A	FLT431R
887784A	FLT431L
A3144C549	FLT3031L
A3144D550	FLT3030R

Baldwin	
PA3414	FLTC4608VL
PA3839	FLTC25305VL
PA3986	FLTC26435VL
PA4336	FLTC26462SPR
PA4681	FLTC26405VL
PA4857	FLTC26235FL
PA4985	FLTC26430IN
PA5306	FLTC26447KW
PA5318	FLTC26448WST
PA5319	FLTC25697FL
PA5320	FLTC26449PET
PA5337	FLTC26418STL
PA5359	FLTC26427FL

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS



Bendix	
800831	FLT3030SB20
801377	FLTK3030LB24
5008414	FLT109994
107794X	FLT107794
109493X	FLT109493

Bepco	
3410	FLT2004200
3573	FLT2004200
3576	FLT2004200
3651	FLT2000121
3664	FLT2004201
3670	FLT2000122
3674	FLT2004206
3675	FLT2004206
3680	FLT2000120
3682	FLT2000121
3685	FLT2000120
3805	FLT2004200
4405	FLT1000060
4805	FLT1001004
4837	FLT1001004
4838	FLT1001004
4875	FLT1001004
4876	FLT1000108
4882	FLT1001004
4883	FLT1001004
4885	FLT1001004
4887	FLT1001004
4888	FLT1001004
4889	FLT1001004
4890	FLT1001004
4898	FLT1001004
4987	FLT1001003
4989	FLT1001003

Blue Bird	
0045863	FLT1000060
0046864	FLT1000060
0046875	FLT1000060
0046882	FLT1000060
0048138	FLT1000060
0048139	FLT1000060
0048140	FLT1000060
0073358	FLT100T141
0103210	FLT1001280
1144203	FLT1000060
73358	FLT100T141
8314056	FLT1000060

Bosch Engineering	
0 001 231 002	FLT2002311
0 001 231 033	FLT2002311
0 120 468 037	FLT1000111
0 120 468 053	FLT1000102
0 120 468 065	FLT1000104
0 120 468 107	FLT1000102
0 120 468 114	FLT1000111
0 120 468 117	FLT1000103
0 120 468 118	FLT1000103
0 120 468 131	FLT1000104
0 120 469 115	FLT1000103
0 120 469 117	FLT1000103
0 120 689 504	FLT100T150
0 120 689 507	FLT100T150
0 120 689 508	FLT100T150
0 120 689 517	FLT100T150
0 120 689 522	FLT100T150
0 120 689 527	FLT100T150
0 120 689 540	FLT100T150
0 120 689 541	FLT100T150
0 120 689 552	FLT100T141
0 120 689 566	FLT100T141
0 120 689 569	FLT100T150
0 124 525 085	FLT1001241
0 124 525 109	FLT1001240
0 124 625 043	FLT1001280
0 124 625 044	FLT1001281
0 986 017 240	FLT2002311
0 986 039 490	FLT1000104
0 986 042 850	FLT100T150
1 120 469 118	FLT1000103
6 033 G30 57B	FLT1000104
6 033 G30 60B	FLT1000104
6 033 GB3 033	FLT1000104
6 033 GB3 034	FLT1000104

Bosch New and Remanufactured	
AL952X	FLT1001004
AL9960LH	FLT1001241
AL9961LH	FLT1001240
AL9962SB	FLT1001280
AL9963SB	FLT1001281
SR10018X	FLT2000120
SR10023X	FLT2000120
SR10077X	FLT2000122
SR956X	FLT2004200
SR961X	FLT2004200

Cargo	
110937	FLT1000060
111000	FLT2004200
111232	FLT1001004
111842	FLT100T150
111982	FLT2002311
112159	FLT1000102
112259	FLT2004200
112260	FLT1001004
112343	FLT100T141
112561	FLT1000103
112803	FLT1000111
112824	FLT1001004
112834	FLT1001004
112990	FLT1000108
113126	FLT2000120
113550	FLT2004290
113826	FLT2000120

Case — INTERNATIONAL	
104256A1	FLT1001004
104285A1	FLT1000060
107717A1	FLT2004200
121555C91	FLT2004200
20-2383T91	FLT2004200
20-2384T91	FLT2004200

Caterpillar	
0R1522	FLT1001004
0R2191	FLT2004200
0R3527	FLT1001004
0R5202	FLT1001004
0R5347	FLT2004200
121-4134	FLT1001004
2N2761	FLT2004200
3T2654	FLT2004200
3T2879	FLT2004200
3T3154	FLT2004200
3T7070	FLT1001004
4L9547	FLT2004200
4N0956	FLT2004200
4N1064	FLT2004200
4N956	FLT2004200
5L4160	FLT2004200
5L4168	FLT2004200
5L4169	FLT2004200
5L5667	FLT2004200

Caterpillar	
5L5867	FLT2004200
6V4237	FLT2000120
6V4238	FLT2000120
8C3592	FLT2004200
8C3593	FLT2004200
8C3652	FLT2004200
8L8206	FLT2004200
9L5938	FLT1001004
9L6200	FLT2004200
9L6463	FLT1001004
9N0716	FLT2004200
9N0721	FLT2004200
9N716	FLT2004200
9X1490	FLT2000120
9X4490	FLT2000120
SL8206	FLT2004200

Chevron	
226110437	FLTGCONVCG
226110928	FLTGCONVCD
226821437	FLTGCONV5050G
226821928	FLTGCONV5050D
227045928	FLTPSCA5050G
227070928	FLTUELCCD
227071507	FLTUEL5050G
227071928	FLTUEL5050D
227808437	FLTRELCCG
227808928	FLTRELCCD
227811437	FLTREL5050G
227811928	FLTREL5050D

Climatech	
87026034	FLT4644Q
LE1035	FLT4644Q
LE1150	FLT4645Q

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS

ContiTech	
34312	FLT1R12615
54339	FLT1R12568
64254	FLT1R14039
64255	FLT1R11028
64255	FLT1R11028
64265	FLT1R12403
64269	FLT1R12092
64273	FLT1R13038
64274	FLT1R12069
64287	FLT1R13119
64288	FLT1R12375
64394	FLT1R13118
64397	FLT1R13124
64420	FLT1R13130
64421	FLT1R14171
64456	FLT1R12508
64636	FLT1R13176
64638	FLT1R13177
64645	FLT1R13159
64665	FLT2B9229
66908	FLT1R12432
67473	FLT1R12303
68208	FLT1R12603
70122	FLT1R12538

Cummins	
195827	FLT2004200
195828	FLT2004200
195829	FLT2004200
195830	FLT2004200
195833	FLT2004200
195834	FLT2004200
213298	FLT1001004
213299	FLT1001004
216037	FLT1000060
216038	FLT1000060
216039	FLT1000060
216040	FLT1000060
3021034	FLT2004200
3021035	FLT2004200
3103304	FLT2004290
3103915	FLT2004290
3603851RX	FLT1001004
3603857RX	FLT1000060
3603858	FLT1000060
3603858RX	FLT1000060
3603859	FLT1000060
3603859RX	FLT1000060
3603863RX	FLT2004200

Cummins	
3603863RX	FLT2004292
3603877	FLT1000060
3604234	FLT1000060
3604234RX	FLT1000060
3604322RX	FLT2004200
3604652	FLT1000060
3604656RX	FLT2004200
3604665RX	FLT2004201
3604666RX	FLT1001004
3604667RX	FLT1001004
3604668RX	FLT1001004
3604670RX	FLT1000060
3675139RX	FLT1001241
3675156RX	FLT1000108
3675158RX	FLT1001004
3675160RX	FLT1000060
3675161RX	FLT1000060
3675166RX	FLT2000120
3675167RX	FLT2000120
3675178RX	FLT2004206
3675200RX	FLT1000060
3675218RX	FLT1003640
3675219RX	FLT1003640
3675221RX	FLT1003640
3675222RX	FLT1001004
3675225RX	FLT1000108
3675228RX	FLT1001004
3675229RX	FLT1001004
3675240RX	FLT1001004
3675281RX	FLT2004290
3675282RX	FLT2004392
3675293RX	FLT2004292
3675295RX	FLT2004291
3920615	FLT1001004
3920616	FLT1001004
3935527	FLT1001004
3935528	FLT1001004
3935529	FLT1001004
3965283	FLT2000121
3965283RX	FLT2000121
3972732	FLT1001241
3972733RX	FLT1001241
3972734	FLT1001241
3972734RX	FLT1001241
4083445	FLT1000108
4936876	FLT1001241
EE8013	FLT1000060
EE8021	FLT1000060
EE8022	FLT1000060
EE8023	FLT1000060

Cummins	
EE8029	FLT1000060
EE8033	FLT1000060
EE8049	FLT1000060
EE8060	FLT1000060
EE8063	FLT1000060
EE8068	FLT1000060
EE9008	FLT1000060

Dana	
080TR116	FLT3204L
080TR117	FLT3205R
101TR114	FLT373L
101TR115	FLT373R
120TR109	FLT423L
120TR110	FLT423R
120TR111	FLT411L
120TR112	FLT411R
140TR109	FLT3217L
140TR110	FLT3218R
140TR111	FLT3219L
140TR112	FLT3220R
220TR115	FLT431L
220TR116	FLT431R
220TR118	FLT3031L
220TR119	FLT3030R

Dayco	
15575	FLBT13575
17535	FLBT17535
17575	FLBT17575
22634	FLBT22634
5001675	FLBT675K10
5060435	FLBT345K6
5080535	FLBT535K8
5080540	FLBT540K8
5080950	FLBT948k8
15310	FLBT13310
15315	FLBT15315
15348	FLBT15350
15365	FLBT15365
15415	FLBT15415
15430	FLBT15430
15435	FLBT15435
15445	FLBT15445
15455	FLBT15455
15460	FLBT15460
15490	FLBT15490
15525	FLBT15525

Dayco	
15575	FLBT15575
15580	FLBT15580
15585	FLBT15585
15605	FLBT15605
15615	FLBT15615
15640	FLBT15640
17300	FLBT17300
17305	FLBT17305
17313	FLBT17315
17320	FLBT17320
17325	FLBT17325
17330	FLBT17330
17335	FLBT17335
17340	FLBT17340
17343	FLBT17345
17350	FLBT17350
17370	FLBT17370
17375	FLBT17375
17380	FLBT17380
17385	FLBT17385
17390	FLBT17390
17395	FLBT17395
17400	FLBT17400
17405	FLBT17405
17410	FLBT17411
17415	FLBT17415
17420	FLBT17420
17425	FLBT17425
17430	FLBT17430
17435	FLBT17435
17440	FLBT17440
17443	FLBT17445
17450	FLBT17450
17453	FLBT17455
17460	FLBT17460
17463	FLBT17465
17470	FLBT17470
17475	FLBT17475
17480	FLBT17480
17485	FLBT17485
17490	FLBT17490
17495	FLBT17495
17500	FLBT17500
17505	FLBT17505
17510	FLBT17510
17515	FLBT17515
17520	FLBT17520
17525	FLBT17525
17530	FLBT17530
17540	FLBT17540

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS



Dayco	
17548	FLTBT17544
17550	FLTBT17550
17555	FLTBT17555
17560	FLTBT17560
17565	FLTBT17565
17570	FLTBT17570
17580	FLTBT17580
17585	FLTBT17585
17590	FLTBT17590
17600	FLTBT17601
17605	FLTBT17605
17610	FLTBT17610
17615	FLTBT17615
17620	FLTBT17620
17625	FLTBT17625
17630	FLTBT17630
17635	FLTBT17635
17640	FLTBT17640
17645	FLTBT17645
17650	FLTBT17650
17655	FLTBT17655
17660	FLTBT17660
17670	FLTBT17670
17680	FLTBT17680
17690	FLTBT17690
17700	FLTBT17700
17710	FLTBT17714
17725	FLTBT17725
17730	FLTBT17730
17740	FLTBT17740
17750	FLTBT17750
22445	FLTBT22450
22490	FLTBT22490
22515	FLTBT22520
22520	FLTBT22524
22528	FLTBT22534
22535	FLTBT22540
22540	FLTBT22544
22545	FLTBT22550
22555	FLTBT22560
22570	FLTBT22570
22570	FLTBT22574
22583	FLTBT22590
22620	FLTBT22624
22645	FLTBT22650
22675	FLTBT22680
28403	FLTBT28403
28403	FLTBT28413
28430	FLTBT28437
28455	FLTBT28457

Dayco	
28465	FLTBT28467
28473	FLTBT28473
28473	FLTBT28477
28480	FLTBT28483
28490	FLTBT28493
28495	FLTBT28497
28510	FLTBT28513
28515	FLTBT28517
28525	FLTBT28523
28550	FLTBT28553
28565	FLTBT28565
28580	FLTBT28580
2B17510	FLTBT2/17511TT
5040320	FLTBT320K4
5040360	FLTBT360K4
5040375	FLTBT377K4
5040425	FLTBT425K4
5040430	FLTBT430K4
5050325	FLTBT325K5
5050335	FLTBT335K5
5050340	FLTBT340K5
5050345	FLTBT345K5
5050350	FLTBT350K5
5050360	FLTBT360K5
5050398	FLTBT400K5
5050435	FLTBT435K5
5060340	FLTBT340K6
5060405	FLTBT407K6
5060410	FLTBT410K6
5060415	FLTBT415K6
5060418	FLTBT420K6
5060425	FLTBT427K6
5060436	FLTBT435K6
5060455	FLTBT455K6
5060458	FLTBT457k6
5060470	FLTBT470K6
5060475	FLTBT475k6
5060480	FLTBT480K6
5060490	FLTBT490K6
5060500	FLTBT500K6
5060505	FLTBT505K6
5060510	FLTBT510K6
5060515	FLTBT515K6
5060525	FLTBT525K6
5060530	FLTBT528K6
5060530	FLTBT530K6
5060535	FLTBT537K6
5060548	FLTBT547K6
5060560	FLTBT560K6
5060605	FLTBT605K6

Dayco	
5060615	FLTBT615K6
5060635	FLTBT635K6
5060640	FLTBT638K6
5060640	FLTBT640K6
5060660	FLTBT660K6
5060670	FLTBT672K6
5060685	FLTBT685K6
5060695	FLTBT695K6
5060705	FLTBT705K6
5060710	FLTBT710k6
5060715	FLTBT715K6
5060725	FLTBT725K6
5060735	FLTBT735k6
5060738	FLTBT740K6
5060745	FLTBT745K6
5060745	FLTBT747k6
5060770	FLTBT770K6
5060795	FLTBT795K6
5060805	FLTBT805K6
5060825	FLTBT827K6
5060830	FLTBT832k6
5060840	FLTBT840K6
5060848	FLTBT848k6
5060870	FLTBT872K6
5060875	FLTBT875K6
5060885	FLTBT887k6
5060905	FLTBT905K6
5060910	FLTBT910K6
5060915	FLTBT915k6
5060918	FLTBT919K6
5060923	FLTBT922K6
5060930	FLTBT930K6
5060935	FLTBT935K6
5060960	FLTBT960K6
5060968	FLTBT967K6
5060970	FLTBT970K6
5060980	FLTBT980K6
5060985	FLTBT987K6
5060990	FLTBT990K6
5060995	FLTBT995K6
5061000	FLTBT1000K6
5061005	FLTBT1005K6
5061010	FLTBT1010K6
5061015	FLTBT1015K6
5061020	FLTBT1020K6
5061024	FLTBT1025K6
5061030	FLTBT1030K6
5061185	FLTBT1187K6
5070680	FLTBT682K7
5070685	FLTBT685K7

Dayco	
5070700	FLTBT700K7
5070705	FLTBT705K7
5070735	FLTBT735K7
5070835	FLTBT834K7
5080415	FLTBT415K8
5080435	FLTBT435K8
5080465	FLTBT465K8
5080485	FLTBT485K8
5080495	FLTBT495k8
5080505	FLTBT505K8
5080525	FLTBT525K8
5080545	FLTBT545K8
5080560	FLTBT560K8
5080565	FLTBT565K8
5080570	FLTBT570K8
5080575	FLTBT575K8
5080580	FLTBT580K8
5080585	FLTBT585K8
5080590	FLTBT590K8
5080605	FLTBT605K8
5080615	FLTBT615K8
5080620	FLTBT620K8
5080625	FLTBT625K8
5080630	FLTBT630K8
5080635	FLTBT635K8
5080645	FLTBT645K8
5080670	FLTBT670K8
5080675	FLTBT675K8
5080680	FLTBT680K8
5080685	FLTBT685K8
5080690	FLTBT690K8
5080695	FLTBT695K8
5080700	FLTBT700K8
5080705	FLTBT705K8
5080710	FLTBT710K8
5080715	FLTBT715K8
5080720	FLTBT720K8
5080725	FLTBT725K8
5080730	FLTBT730K8
5080735	FLTBT735K8
5080740	FLTBT740K8
5080745	FLTBT745K8
5080755	FLTBT755k8
5080760	FLTBT760K8
5080770	FLTBT772K8
5080775	FLTBT775K8
5080780	FLTBT780K8
5080785	FLTBT785K8
5080795	FLTBT797K8
5080805	FLTBT805K8

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS

Dayco	
5080810	FLTBT810K8
5080813	FLTBT815K8
5080825	FLTBT825K8
5080830	FLTBT830K8
5080855	FLTBT855K8
5080895	FLTBT893K8
5080900	FLTBT897K8
5080925	FLTBT925K8
5080933	FLTBT933K8
5080945	FLTBT944K8
5080953	FLTBT952K8
5080970	FLTBT970K8
5080990	FLTBT990K8
5080993	FLTBT992K8
5081000	FLTBT1000K8
5081020	FLTBT1020K8
5081035	FLTBT1035K8
5081050	FLTBT1055K8
5081088	FLTBT1088k8
5081093	FLTBT1093k8
5081125	FLTBT1124K8
5081190	FLTBT1190K8F
5081325	FLTBT1325K8
5100503	FLTBT503K10
5100540	FLTBT540K10
5100555	FLTBT555K10
5100565	FLTBT565k10
5100568	FLTBT570K10
5100580	FLTBT580K10
5100608	FLTBT607K10
5100613	FLTBT615k10
5100635	FLTBT635K10
5100655	FLTBT655K10
5100660	FLTBT660k10
5100665	FLTBT666k10
5100670	FLTBT670K10
5100678	FLTBT678k10
5100688	FLTBT687k10
5100710	FLTBT710k10
5100720	FLTBT720k10
5100730	FLTBT732K10
5100770	FLTBT772K10
5100880	FLTBT880K10
5100983	FLTBT983k10
512040	FLTBT1040K12
5120843	FLTBT842K12
5120865	FLTBT865K12
5120870	FLTBT872K12
5120903	FLTBT902K12
5120910	FLTBT910K12

Dayco	
5120978	FLTBT978k12
5120980	FLTBT980K12
5121050	FLTBT1049K12

Dayton	
310-121	FLT187L
310-122	FLT187R
310-18	FLT373L
310-184	FLT373R
310-188	FLT431L
310-189	FLT431R
310-215	FLT411L
310-216	FLT411R
310-222	FLT423L
310-223	FLT423R
310-228	FLT431L
310-229	FLT431R
310-277	FLT2069R
310-278	FLT2070L
310-283	FLT2090L
310-284	FLT2091R
310-292	FLT431R
310-293	FLT431R
310-294	FLT431L
310-317	FLT2203R
310-318	FLT2091R
310-321	FLT2207L
310-322	FLT2208R

Delco Remy	
10459013	FLT1001004
10459021	FLT1000060
10459022	FLT1000060
10459023	FLT1000108
10459024	FLT1000060
10459025	FLT1000060
10459027	FLT1000108
10459037	FLT1001004
10459038	FLT1001004
10459039	FLT1001004
10459040	FLT1001004
10459041	FLT1001004
10459045	FLT1001004
10459046	FLT1000108
10459047	FLT1001004
10459048	FLT1001004
10459050	FLT1001004
10459051	FLT1001004

Delco Remy	
10459052	FLT1001004
10459053	FLT1001004
10459054	FLT1001004
10459081	FLT1000060
10459084	FLT1000060
10459105	FLT1001004
10459117	FLT1001004
10459139	FLT1000060
10459140	FLT1000060
10459160	FLT1001004
10459188	FLT1001004
10459189	FLT1001004
10459190	FLT1001004
10459192	FLT1001004
10459193	FLT1001004
10459204	FLT1001004
10459205	FLT1001004
10459208	FLT1000060
10459212	FLT1001004
10459216	FLT1001004
10459255	FLT1001004
10459277	FLT1001004
10459278	FLT1003640
10459279	FLT1003640
10459284	FLT1003640
10459285	FLT1003640
10459288	FLT1003640
10459289	FLT1003640
10459318	FLT1001003
10459320	FLT1001003
10459321	FLT1001003
10459328	FLT1003640
10459330	FLT1003640
10459360	FLT1001004
10459449	FLT1003640
10459456	FLT1000108
10459458	FLT1000060
10459459	FLT1000060
10459472	FLT1001004
10459551	FLT1000060
10459555	FLT1000060
10459608	FLT1003650
10459611	FLT1003650
10459614	FLT1003650
10459617	FLT1003650
10461028	FLT2004201
10461033	FLT2004200
10461038	FLT2004200
10461045	FLT2004200
10461052	FLT2004200

Delco Remy	
10461055	FLT2004201
10461063	FLT2004206
10461069	FLT2000122
10461079	FLT2004206
10461080	FLT2004304
10461081	FLT2000120
10461089	FLT2000121
10461094	FLT2000120
10461096	FLT2004201
10461098	FLT2000120
10461104	FLT2000120
10461108	FLT2000122
10461126	FLT2004200
10461141	FLT2004304
10461152	FLT2000120
10461170	FLT2000122
10461178	FLT2004200
10461183	FLT2004201
10461206	FLT2004206
10461207	FLT2000120
10461208	FLT2000120
10461231	FLT2000122
10461232	FLT2004201
10461233	FLT2004206
10461244	FLT2000122
10461326	FLT2004200
10461329	FLT2004206
10461334	FLT2004290
10461362	FLT2004304
10461392	FLT2004200
10461470	FLT2007177
10461753	FLT2004290
10461755	FLT2004292
10461764	FLT2000144
10461768	FLT2000120
10461769	FLT2000121
10461772	FLT2000141
10461773	FLT2004293
10461777	FLT2004290
10461778	FLT2004200
10463072	FLT1001004
10463073	FLT1001004
10478806	FLT2000120
10478809	FLT2004200
10478832	FLT2004200
10478833	FLT2004200
10478890	FLT2000122
10478894	FLT2004200
10478895	FLT2004200
10478929	FLT2000120

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS



Delco Remy	
10478930	FLT2000120
10478935	FLT2004200
10478963	FLT2004200
10478964	FLT2004201
10478983	FLT2004200
10478987	FLT2004200
10479006	FLT2004200
10479016	FLT2000120
10479021	FLT2004200
10479037	FLT2004200
10479038	FLT2004201
10479062	FLT2004201
10479065	FLT2004200
10479067	FLT2004304
10479068	FLT2000120
10479072	FLT2004200
10479081	FLT2004200
10479082	FLT2004201
10479110	FLT2004200
10479112	FLT2004200
10479113	FLT2004200
10479130	FLT2004304
10479131	FLT2004206
10479142	FLT2004304
10479147	FLT2004206
10479150	FLT2004200
10479151	FLT2004201
10479192	FLT2004206
10479214	FLT2000122
10479626	FLT2007177
10479650	FLT2007177
1100072	FLT1001004
1100073	FLT1001004
1100080	FLT1001004
1100081	FLT1001004
1100084	FLT1001004
1100086	FLT1001004
1100087	FLT1001004
1100089	FLT1001004
1100090	FLT1001004
1100185	FLT1001004
1100188	FLT1001004
1100189	FLT1001004
1100212	FLT1001004
1100213	FLT1001004
1101104	FLT1001004
1101105	FLT1001004
1101288	FLT1001004
1101289	FLT1001004
1105460	FLT1001004

Delco Remy	
1105463	FLT1001004
1105464	FLT1001004
1105465	FLT1001004
1105467	FLT1001004
1105469	FLT1001004
1105470	FLT1001004
1114051	FLT2004200
1114054	FLT2004200
1114055	FLT2004200
1114056	FLT2004200
1114058	FLT2004200
1114064	FLT2004200
1114067	FLT2004200
1114072	FLT2004200
1114073	FLT2004200
1114074	FLT2004200
1114076	FLT2004200
1114078	FLT2004200
1114081	FLT2004200
1114084	FLT2004200
1114086	FLT2004200
1114088	FLT2004200
1114090	FLT2004200
1114092	FLT2004200
1114095	FLT2004200
1114096	FLT2004200
1114098	FLT2004200
1114099	FLT2004200
1114107	FLT2004200
1114113	FLT2004200
1114115	FLT2004200
1114118	FLT2004200
1114119	FLT2004200
1114122	FLT2004200
1114126	FLT2004200
1114128	FLT2004200
1114130	FLT2004200
1114133	FLT2004200
1114143	FLT2004200
1114145	FLT2004200
1114146	FLT2004200
1114147	FLT2004200
1114148	FLT2004200
1114150	FLT2004200
1114157	FLT2004200
1114164	FLT2004200
1114165	FLT2004200
1114170	FLT2004200
1114172	FLT2004200
1114187	FLT2004200

Delco Remy	
1114193	FLT2004200
1114194	FLT2004200
1114197	FLT2004200
1114700	FLT2004200
1114720	FLT2004200
1114722	FLT2004200
1114723	FLT2004200
1114725	FLT2004200
1114747	FLT2004200
1114750	FLT2004200
1114761	FLT2004200
1114811	FLT2004200
1114812	FLT2004200
1114813	FLT2004200
1114814	FLT2004200
1114815	FLT2004200
1114816	FLT2004200
1114819	FLT2004200
1114820	FLT2004200
1114889	FLT2004200
1114890	FLT2004200
1114891	FLT2004200
1114892	FLT2004200
1114893	FLT2004200
1114894	FLT2004200
1114895	FLT2004200
1114896	FLT2004200
1114897	FLT2004200
1114898	FLT2004200
1114899	FLT2004200
1114906	FLT2004200
1114913	FLT2004200
1114928	FLT2004200
1114937	FLT2004200
1114941	FLT2004200
1114961	FLT2004200
1114984	FLT2004200
1114985	FLT2004200
1117841	FLT1001004
1117882	FLT1001004
1117885	FLT1001004
1117886	FLT1001004
1117887	FLT1001004
1117890	FLT1001004
1117891	FLT1001004
1117892	FLT1001004
1117895	FLT1000108
1117903	FLT1000108
1117905	FLT1001004
1117906	FLT1001004

Delco Remy	
1117907	FLT1000108
1117909	FLT1001004
1117910	FLT1001004
1117911	FLT1001004
1117914	FLT1001004
1117916	FLT1001004
1117917	FLT1001004
1117918	FLT1001004
1117919	FLT1001004
1117920	FLT1001004
1117921	FLT1001004
1117922	FLT1001004
1117923	FLT1001004
1117924	FLT1001004
1117927	FLT1000108
1117929	FLT1001004
1117932	FLT1001004
1117933	FLT1001004
1117934	FLT1001004
1117937	FLT1001004
1117943	FLT1001004
1117946	FLT1001004
1117947	FLT1001004
1117948	FLT1001004
1117949	FLT1001004
1117951	FLT1001004
1117952	FLT1001004
1117957	FLT1001004
1117958	FLT1001004
1117959	FLT1001004
1117961	FLT1001004
1117962	FLT1001004
1117963	FLT1001004
1117964	FLT1001004
1117966	FLT1001004
19010102	FLT1001004
19010103	FLT1001004
19010104	FLT1001004
19010105	FLT1001004
19010112	FLT1000108
19010114	FLT1001004
19010120	FLT1001004
19010124	FLT1001004
19010125	FLT1001004
19010126	FLT1001004
19010127	FLT1001004
19010129	FLT1001004
19010134	FLT1001004
19010137	FLT1001004
19010138	FLT1001004

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS

Delco Remy	
19010145	FLT1001004
19010147	FLT1001004
19010153	FLT1001004
19010155	FLT1001004
19010156	FLT1001004
19010161	FLT1001004
19010162	FLT1001004
19010163	FLT1001004
19010168	FLT1001004
19010171	FLT1001004
19010173	FLT1001004
19010174	FLT1001004
19010176	FLT1001004
19010178	FLT1001004
19010181	FLT1001004
19010192	FLT1001004
19010196	FLT1001004
19010197	FLT1000108
19011002	FLT1001004
19011003	FLT1001004
19011176	FLT1003640
19011177	FLT1003640
19011187	FLT1003640
19011202	FLT1003640
19011215	FLT1003640
19011216	FLT1003640
19011226	FLT1003650
19011252	FLT1003650
19011253	FLT1003650
19011258	FLT1003650
19011262	FLT1003650
19011267	FLT1003650
19011268	FLT1003650
19011272	FLT1003650
19011273	FLT1003650
19011403	FLT2000141
19011404	FLT2000144
19011407	FLT2000144
19011500	FLT2004290
19011505	FLT2004290
19011506	FLT2004290
19011508	FLT2004292
19011514	FLT2004293
19011516	FLT2004292
19011518	FLT2004290
19011519	FLT2004290
19011521	FLT2004290
19011525	FLT2004293
19011529	FLT2004290
19011530	FLT2004290

Delco Remy	
19011531	FLT2004290
19020300	FLT1001004
19020302	FLT1001004
19020303	FLT1001004
19020304	FLT1001004
19020305	FLT1001004
19020306	FLT1001004
19020308	FLT1001004
19020309	FLT1001004
19020310	FLT1001004
19020312	FLT1001004
19020314	FLT1001004
19020354	FLT1001004
19020355	FLT1001004
19020356	FLT1001004
19020357	FLT1001004
19020358	FLT1001004
19020359	FLT1001004
19020360	FLT1001004
19020362	FLT1001004
19020363	FLT1001004
19020365	FLT1001004
19020375	FLT1000108
19020377	FLT1001004
19020379	FLT1001004
19020380	FLT1001004
19020381	FLT1001004
19020387	FLT1001003
19020388	FLT1001003
19020389	FLT1001003
19020801	FLT1001004
19020802	FLT1001004
19020803	FLT1001003
19020804	FLT1001003
19020806	FLT1001004
19020888	FLT1001003
19020889	FLT1001003
19020900	FLT1001240
19020901	FLT1001241
19020902	FLT1001240
19020903	FLT1001241
19025331	FLT100T141
19025333	FLT100T150
19025336	FLT100T141
19025337	FLT100T141
19026027	FLT2000120
19026028	FLT2000121
19026029	FLT2000121
19026035	FLT2000123
1990312	FLT2000122

Delco Remy	
1990337	FLT2004200
1990348	FLT2004200
1990352	FLT2004200
1990354	FLT2004200
1990355	FLT2004201
1990363	FLT2004200
1990375	FLT2004200
1990376	FLT2004200
1990386	FLT2004200
1990391	FLT2004201
1990396	FLT2004200
1990398	FLT2004200
1990400	FLT2004200
1990406	FLT2004206
1990408	FLT2004206
1990420	FLT2004200
1990421	FLT2004201
1990423	FLT2004200
1990424	FLT2004200
1990427	FLT2004206
1990428	FLT2004201
1990450	FLT2004200
1990458	FLT2004200
1990468	FLT2004200
1990470	FLT2004200
1990475	FLT2004200
1990476	FLT2004200
1990477	FLT2004200
1990478	FLT2004200
1990483	FLT2004200
1990484	FLT2004201
1990495	FLT2004200
1993776	FLT2004201
1993788	FLT2004304
1993803	FLT2004200
1993807	FLT2004200
1993816	FLT2004200
1993824	FLT2004206
1993871	FLT2000121
1993874	FLT2000121
1993880	FLT2000122
1993934	FLT2004200
1993950	FLT2000120
1993951	FLT2000120
1993963	FLT2000120
1993964	FLT2000120
1993975	FLT2004200
1993982	FLT2004200
1993984	FLT2004206
1993994	FLT2000120

Delco Remy	
8200005	FLT2000121
8200007	FLT2000122
8200009	FLT2004392
8200011	FLT2000141
8200022	FLT2004392
8200025	FLT2000121
8200031	FLT2004292
8200033	FLT2004290
8200037	FLT2004292
8200038	FLT2004292
8200040	FLT2004290
8200050	FLT2004292
8200075	FLT2000123
8200076	FLT2000120
8200082	FLT2004293
8200084	FLT2004291
8200088	FLT2004292
8200090	FLT2004292
8200091	FLT2004292
8200104	FLT2004292
8200217	FLT2000121
8200247	FLT2004201
8200287	FLT2004293
8200288	FLT2004292
8200289	FLT2004292
8200290	FLT2004292
8200298	FLT2004293
8200308	FLT2004292
8200312	FLT2004201
8200319	FLT2004292
8200321	FLT2004392
8200329	FLT2004293
8200330	FLT2004392
8200434	FLT2004293
8200693	FLT2004290
8300005	FLT2000121
8300008	FLT2004293
8300009	FLT2004292
8300013	FLT2004291
8300017	FLT2004292
8300019	FLT2004290
8300020	FLT2004292
8300021	FLT2000120
8300022	FLT2000122
8300026	FLT2000123
8300035	FLT2004201
8300058	FLT2004293
8300065	FLT2000121
8300079	FLT2004201
8300084	FLT2004293

Delco Remy	
8600009	FLT1001241
8600018	FLT1001241
8600019	FLT1001241
8600032	FLT1001241
8600043	FLT1001240
8600066	FLT1003650
8600068	FLT1001241
8600096	FLT1001240
8600100	FLT1001240
8600142	FLT1001241
8600143	FLT1001240
8600151	FLT1001241
8600152	FLT1001241
8600163	FLT1001241
8600164	FLT1001241
8600165	FLT1001241
8600167	FLT1001240
8600168	FLT1001240
8600194	FLT1003650
8600199	FLT1001004
8600223	FLT1001281
8600312	FLT1001281
8600313	FLT1001281
8600314	FLT1001280
8600315	FLT1001280
8600316	FLT1001280
8600397	FLT1001241
8600402	FLT1001240
8600403	FLT1001240
8600404	FLT1001240
8600889	FLT1001240
8700001	FLT1003650
8700002	FLT1003650
8700004	FLT1003650
8700007	FLT1003650
8700008	FLT1001240
8700009	FLT1001241
8700010	FLT1001241
8700011	FLT1001241
8700012	FLT1001240
8700013	FLT1001240
8700018	FLT1003650
8700021	FLT1001241
8700030	FLT1003650

DENSO	
128000-1340	FLT2004200
428000-1210	FLT2004290
428000-1211	FLT2004290
428000-1220	FLT2004290
428000-1221	FLT2004290
428000-4420	FLT2004292
428000-4430	FLT2004292
428000-4440	FLT2004292
428000-4450	FLT2004293
428000-5190	FLT2004292
428000-5730	FLT2004292
9712809-134	FLT2004200

Detroit Diesel	
R0459111	FLT1001004
R0459133	FLT1001004
R0459135	FLT1001004
R0459139	FLT1000060
R0459140	FLT1000060
R0459152	FLT1001004
R0461126	FLT2004200
R0461127	FLT2004200
R0461180	FLT1001004

Dixie	
A-1243	FLT1001004
A-1342	FLT1001004
A-1342N	FLT1001004
A-1350	FLT1001004
A-1350N	FLT1001004
A-1353	FLT1001004
A-1353N	FLT1001004
A-1354	FLT1000108
A-1357	FLT1001004
A-1358	FLT1001004
A-1358N	FLT1001004
A-1359	FLT1001004
A-1360	FLT1001004
A-1360N	FLT1001004
A-1450	FLT1001004
A-1450N	FLT1001004
A-1451	FLT1001004
A-1452	FLT1001004
A-1452N	FLT1001004
A-1492	FLT1001004
A-1493	FLT1001004
A-1494	FLT1001004
A-1542	FLT1001004

Dixie	
A-1552	FLT1003640
A-1553	FLT1003640
A-159	FLT1001004
A-1593	FLT1001004
A-1594	FLT1001004
A-1619	FLT1001003
A-1620	FLT1001003
A-1621	FLT1001003
A-1621N	FLT1001003
A-1659	FLT1003640
A-166	FLT1001004
A-1694	FLT1003650
A-1695	FLT1003650
A-1697	FLT1001241
A-1698	FLT1001241
A-1699	FLT1001241
A-1700	FLT1001241
A-1702	FLT1001240
A-1703	FLT1001240
A-1704	FLT1001240
A-1718	FLT1003650
A-1721	FLT1003650
A-1739	FLT1003650
A-6333	FLT1000111
A-6454	FLT100T150
A-6455	FLT100T150
A-6457	FLT100T141
A-6462	FLT1000104
A-6463	FLT1000102
A-6464	FLT1000103
A-7002	FLT1001280
A-718	FLT1000060
A-719	FLT1000060
A-720	FLT1000060
A-720N	FLT1000060
A-721	FLT1000060
A-721N	FLT1000060
A-754	FLT1000060
A-754N	FLT1000060
A-770	FLT1000060
A-770N	FLT1000060
A-771	FLT1000060
A-771N	FLT1000060
A-772	FLT1000060
A-772N	FLT1000060
A-9204	FLT1000060
A-9204N	FLT1000060
A-9303	FLT1000060
S-1107	FLT2004200
S-1131	FLT2004200

Dixie	
S-1232	FLT2004200
S-1271	FLT2004200
S-1326	FLT2004200
S-1331	FLT2004200
S-1343	FLT2004200
S-1344	FLT2004200
S-5061	FLT2004200
S-7006	FLT2004200
S-7020	FLT2000121
S-80135	FLT2004290
S-80241	FLT2004292
S-80245	FLT2004292
S-8467	FLT2004200
TS-1501	FLT2004200
TS-1512	FLT2004201
TS-1607	FLT2000120
TS-1608	FLT2000120
TS-1609	FLT2000120
TS-1610	FLT2000121
TS-1611	FLT2004206
TS-1612	FLT2004304
TS-1635	FLT2000122
TS-1652	FLT2000122
TS-1667	FLT2000122
TS-1670	FLT2000120
TS-1675	FLT2000120
TS-1676	FLT2000120
TS-1679	FLT2004290
TS-1731	FLT2007177
TS-1743	FLT2004290
TS-1745	FLT2004292
TS-1751	FLT2004291
TS-1752	FLT2004290
TS-1755	FLT2000121
TS-1758	FLT2000120
TS-1767	FLT2000141
TS-1768	FLT2000144
TS-1778	FLT2000123
TS-1779	FLT2000122
TS-1786	FLT2004292
TS-1788	FLT2000120
TS-1813	FLT2000121
TS-6200	FLT2002311

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS

Dixie — SPD Series	
101-21107	FLT1001004
101-21111	FLT1000108
101-22102	FLT1001004
101-22106	FLT1001004
101-24101	FLT1001241
101-24103	FLT1001241
101-24106	FLT1001240
101-24107	FLT1001240
101-27101	FLT1001004
107-20102	FLT1000060
107-20103	FLT1000060
160-68205	FLT1000104
201-28211	FLT2007177
201-37103	FLT2000120
201-37114	FLT2000120
201-37115	FLT2000120
201-37118	FLT2000121
201-37120	FLT2000122
201-37128	FLT2000122
201-37134	FLT2000120
201-37136	FLT2000120
201-37137	FLT2000120
201-38101	FLT2000120
201-38103	FLT2000120
201-41101	FLT2000122
201-42101	FLT2004200
201-42120	FLT2004201

Dynamic	
DA00160	DA00160
DA00169-5	DA00169-5
DA07611	DA07611
DS03974	DS03974
DS06356	DS06356

Eaton	
817018	FLT3477
817019	FLT3476
818471	FLT2091R
818472	FLT2090L
1006148	FLT423L
1006149	FLT423R
820627	FLT2091R
820626	FLT2090L
TE2029	FLT423L
TE2030	FLT423R
TE2007	FLT2090L

Eaton	
TE2008	FLT187L
TE2009	FLT187R
TE2010	FLT235NL
TE2019	FLT235NR
TE2020	FLT373L
TE2027	FLT373R
TE2028	FLT411L
TE2033	FLT411R
TE2034	FLT2035L
TE2037	FLT2036R
TE2038	FLT2070L
TE2045	FLT2069R
TE2349	FLT2091R

Espar	
20.2820.69.0285	FLTAIR2300
25.2822.19.0521	FLTHYD4200

Euclid	
E4600	FLT235NL
E4601	FLT235NR
E4604	FLT373L
E4605	FLT373R
E4608	FLT2070L
E4609	FLT2069R
E4610	FLT187L
E4611	FLT187R
E4614	FLT423L
E4615	FLT423R
E4616	FLT431R
E4622	FLT2035L
E4623	FLT2036R
E4630	FLT411L
E4631	FLT411R
E5397	FLT2091R
E-820109X	FLT1001004
E-820110X	FLT1000108
E-820111X	FLT1001004
E-820201X	FLT1000060
E-820202X	FLT1000060
E-820203X	FLT1000060
E-820207X	FLT1000060
E-820208X	FLT1000060
E-821124X	FLT2004200
E-821125X	FLT2004201
E-821128X	FLT2004206
E-821138X	FLT2004200

Fiat	
1179882	1179882
42522949	42522949
504021528	504021528
8033366	8033366

Firestone	
W013581190	FLT1R12432
W013586897	FLT2B9229
W013588050	FLT1R14039
W013588091	FLT1R14171
W013588204	FLT1R12508
W013588708	FLT1R13177
W013588709	FLT1R13159
W013588710	FLT1R13124
W013588713	FLT1R13176
W013588729	FLT1R13130
W013588829	FLT1R12615
W013588852	FLT1R12568
W013589069	FLT1R12069
W013589082	FLT1R12092
W013589122	FLT1R13038
W013589265	FLT1R12375
W013589270	FLT1R13119
W013589373	FLT1R12403
W013589422	FLT1R11028
W013589422	FLT1R11028
W013589580	FLT1R13118
W013589648	FLT1R12538
W013589780	FLT1R12303
W013589781	FLT1R12603

Fleetguard	
AF25305	FLTC25305VL
AF25697	FLTC25697FL
AF26235	FLTC26235FL
AF26405	FLTC26405VL
AF26418	FLTC26418STL
AF26427	FLTC26427FL
AF26428	FLTC26428FL
AF26429	FLTC26429FL
AF26430	FLTC26430IN
AF26435	FLTC26435VL
AF26447	FLTC26447KW
AF26448	FLTC26448WST
AF26449	FLTC26449PET
AF26462	FLTC26462SPR
AF26469	FLTC26469VL
AF26471	FLTC26471FL
AF4608	FLTC4608VL
AF55701	FLTC55701MK
AF55704	FLTC55704IN

FLEETRITE anterior	
1518563C1	FLTXB050DA
2000225C1	FLTXB102MFSA
2000229C1	FLTXB90PA
2505110C1	FLTXS825115
2507193C1	FLTXS850115
2604049C91	FLTXC138PS
338614C1	FLTXC35VBS
3523768C2	FLTXC500IZI
3527500C1	FLTXC30VBS
3545428C2	
3546068C2	
3553803C2	FLTXC425VBS
3558220C1	FLTXC50PSTS
3566267C1	FLTXB10PA2
3566595C1	FLTXB10PA4
3571665C1	FLTXC50PA
3576945C1	FLTXS135MSS
3576946C1	FLTXB13PA
3586939c1	FLTXC50VBS
3613193C1	FLTXC500PLAB
3621543C1	FLTXC25VBS
3804650C1	FLTXC40PBS
3811508C1	FLTXS126MSS
3835118C1	FLTXS128MSS
549905C91	FLTXC30PS
549906C91	FLTXC35PS
554319C1	FLTXC50GS
89345R92	FLTXC40PBS
EC25PLA	FLT25PLA
EC27PLA	FLT27PLA
EC30EST	FLT30EST
EC30PBA	FLTXC30PBA
EC30PLA	FLT30PLA
EC30PLS	FLTXC30PLS
EC35EST	FLT35EST
EC35PBA	FLTXC35PBA
EC35PLA	FLT35PLA
EC35PLS	FLT35PLS
EC40EST	FLTXC40EST
EC40PBA	FLT40PBA
EC40PBS	FLTXC40PBS
EC40PLA	FLT40PLA
EC40PLB	FLTXC40PLB
EC40PLS	FLT40PLS
EC50EST	FLT50EST
EC50PBA	FLTXC50PBA
EC50PBS	FLTXC50PBS
EC50PLA	FLT50PLA
EC50PLB	FLT50PLB
EC50PLB	FLT50PLB

FLEETRITE anterior	
EC50PLS	FLT50PLS
EC60EST	FLT60EST
EC60PLA	FLTXC60PLA
EC60PLS	FLTXC60PLS
ECA35AF	FLTA35AF
ECA35AF	FLTA35AF
ECA40AF	FLTA40AF
ECA40AF	FLTA40AF
ECA50AF	FLTA50AF
ECA50AF	FLTA50AF
ECA60AF	FLTA60AF
ECA60AF	FLTA60AF
XH89440A	FLTXC40RCA
XH89450A	FLTXC50RCA
XH89503K	FLTXC50VBS
XH89527B	FLTXC40EST
XH89527K	FLTXC40EST
XH89548K	FLTXC500GZI
XH89549K	FLTXC400GZI
ZFS89559K	FLTXC50FUBZ

Ford (Engineering)	
4C4O10300PA	FLT1000061
4C4Z10346FA	FLT1001003
4C4Z10346GA	FLT1001003
4C4Z10346PA	FLT1000061
C1TZ3A131C	FLT3031L
C5TF11000A	FLT2004200
C5TZ11002C	FLT2004200
C6TF11000A	FLT2004200
C6TF11000C	FLT2004200
C6TZ11002E	FLT2004200
C7TZ3A130D	FLT187R
C7TZ3A131D	FLT373L
C8TF11000B	FLT2004200
C8TZ11002A	FLT2004200
C8TZ3A130A	FLT187L
D0HZ3A130B	FLT431R
D0HZ3A131B	FLT431L
D3TF11001BA	FLT2004200
D4HZ10346N	FLT1000060
D4TZ11002A	FLT2004200
D4TZ11002B	FLT2004200
D5HZ3A131A	FLT2035L
D5HZ3A131A	FLT2036R
D7HS10346AA	FLT1000060
D7HT10300CA	FLT1000060
D7HT10300DA	FLT1000060
D7HT10300EA	FLT1000060

Ford (Engineering)	
D8HZ10346B	FLT1000060
D8HZ10346C	FLT1000060
E3HS10346BA	FLT1000060
E3HZ3A130A	FLT423R
E4HZ3A130B	FLT423R
E4HZ3A131B	FLT423L
E6HT11001CA	FLT2004200
E6HZ11002C	FLT2004200
E6HZ11002D	FLT2004200
E8HT10300JA	FLT1000060
E8HT10300KA	FLT1000060
E8HZ10346J	FLT1000060
E8HZ10346K	FLT1000060
E8HZ3A130A	FLT373R
E8HZ3A131A	FLT373L
E9HT10300BA	FLT1000060
F0HT11001AA	FLT2004200
F0HT11001AB	FLT2004200
F0HZ11002A	FLT2004200
F0HZ-3A131E	FLT2035L
F0HZ-3A131F	FLT2036R
F1HT11001AA	FLT2004200
F1HZ11002A	FLT2004200
F2HS10346CA	FLT1000060
F3HT10300DA	FLT1001004
F3HT10300EA	FLT1001004
F3HT10300FA	FLT1001004
F3HZ10346E	FLT1001004
F3HZ10346J	FLT1001004
F4HT10300GA	FLT1001004
F4HT10300HA	FLT1001004
F4HT10300JA	FLT1001004
F4HT10300LA	FLT1001004
F5HZ10346B	FLT1001004
F6HT10300BA	FLT1001004
F6HT10300CA	FLT1001004
F6HT10300FA	FLT1001004
F6HT110001AA	FLT2004200
F6HT11001DA	FLT2004206
F6HT11001GA	FLT2004200
F6HT11001HA	FLT2004201
F6HZ10346A	FLT1001004
F6HZ10346B	FLT1001004
F6HZ10346C	FLT1001004
F6HZ11002AA	FLT2004200
F6HZ11002DA	FLT2004206
F6HZ11002GA	FLT2004200
F6HZ11002HA	FLT2004201
F7HT10300AA	FLT1000060
F7HT10300BA	FLT1000060

Ford (Engineering)	
F7HT10300EA	FLT1000060
F7HT10300GA	FLT1000060
F7HT10300HA	FLT1000060
F7HT11001DA	FLT2004201
F7HZ10346AA	FLT1000060
F7HZ10346BA	FLT1000060
F7HZ10346GA	FLT1000060
F7HZ10346HA	FLT1000060
F7HZ11002CA	FLT2004200
F7HZ11002D	FLT2004201
F7HZ11002DA	FLT2004201
YC3511001AA	FLT2000122
YC3Z11002AA	FLT2000122

Ford (Motorcraft)	
GL-187	FLT1000060
GL-188	FLT1000060
GL-188A	FLT1000060
GL-189	FLT1000060
GL-189A	FLT1000060
GL-208	FLT1000060
GL-333	FLT1001004
GL-336	FLT1001004
GL-359	FLT1001004
GL-364	FLT1001004
GL-365	FLT1001004
GL-366	FLT1001004
GL-393	FLT1000060
GL-394	FLT1000060
GL-397	FLT1000060
GL-398	FLT1000060
GL-576	FLT1000061
SA-689	FLT2004200
SA-690	FLT2004200
SA-756	FLT2004200
SA-756A	FLT2004200
SA-778	FLT2004200
SA-796	FLT2004200
SA-823	FLT2004200
SA-826	FLT2004206
SA-829	FLT2004200
SA-835	FLT2004201
SA-845	FLT2004201
SA-883	FLT2000122

Formula Blue	
E14675006	FLTC308001
E14675006	FLTCL8001*
E14685008	FLTC308000
E14685008	FLTCL8000*
E14688008	FLTC308100
E14688008	FLTCL8100*
E14688010	FLTC308101
E14688010	FLTC8101*

Freightliner	
14-12358-000	FLT16515R436
14-12657-001	FLT16515R436
14-12657-002	FLT16515R436
14-12657-003	FLT16515R436
22-41179-000	FLT4644Q
22-47690-000	FLT4892Q
22-47691-000	FLT4735Q
22-47692-000	FLT4431Q
22-47693-000	FLT4475Q
22-47694-000	FLT4695Q
22-48437-000	FLT4761Q
22-58414-000	FLT4883Q
22-64073-000	FLT4430Q
110-573	FLT1000060
FL0379	FLT2004293
FL0579	FLT2004292
680-466-0501	FLT16515R436
680-466-0801	FLT16515R436
680-466-0901	FLT16515R436
LE1305	FLT4735Q
LN2500J	FLT1000060
LN2526J	FLT1000060
LN2600J	FLT1000060
LN2670J	FLT1000060
LN2700J	FLT1000060
LN2800J	FLT1000060
LN2805J	FLT1000060
SKI4417	FLT4417Q
SKI4417S	FLT4417QS
SKI4421	FLT4421Q
SKI4428	FLT4428Q
SKI4430	FLT4430Q
SKI4430S	FLT4430Q
SKI4431	FLT4431Q
SKI4647	FLT4644Q
SKI4735	FLT4735Q
SKI4776	FLT4421Q
SKI4818	FLT4417Q
SKI4819	FLT4430Q
SKI4819	FLT4430Q
SKI4821	FLT4821Q
SKI4821	FLT4821Q
LN4939PGH	FLT1001280
38401-3250	FLT1515R336

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS

Freightliner	
38401-3252	FLT1515R336
38401-3459	FLT1515R336
38401-3548	FLT1515R336
MIB97059	FLT2004292
MIB97059FL	FLT2004292
LN110555	FLT1000060
LN110777	FLT1000060
MIB970777	FLT2004292
MIB970975	FLT2004292
MIB971179	FLT2004293
3187859	FLT1515R336
3836340	FLT1515R336
3836390	FLT1515R336
3936347	FLT1515R336
3936348	FLT1515R336
8071733	FLT1515R336
8081010	FLT1515R336
ABPN83304563	FLT4431Q
ABPN83304573	FLT4430Q
85100871	FLT4735Q
85100872	FLT4892Q
85100873	FLT4695Q
85100874	FLT4475Q
85100876	FLT4421Q

Gates	
7460	FLTBT15460
7575	FLTBT13575
7605	FLTBT15605
7615	FLTBT15615
9463	FLTBT17465
9515	FLTBT17515
9575	FLTBT17575
9615	FLTBT17615
9645	FLTBT17645
9655	FLTBT17655
2/9510PB	FLTBT2/17511TT
20A1200	FLTBT28477
20A1250	FLTBT28497
20A1305	FLTBT28517
20A1395	FLTBT28553
360	FLTBT28483
5721	FLTBT17315
5734	FLTBT17450
6691	FLTBT17740
7305	FLTBT13310
7315	FLTBT15315
7350	FLTBT15350
7365	FLTBT15365
7417	FLTBT15415

Gates	
7430	FLTBT15430
7435	FLTBT15435
7445	FLTBT15445
7453	FLTBT15455
7490	FLTBT15490
7525	FLTBT15525
7575	FLTBT15575
7580	FLTBT15580
7585	FLTBT15585
7640	FLTBT15640
7730	FLTBT17730
9300	FLTBT17300
9305	FLTBT17305
9319	FLTBT17320
9325	FLTBT17325
9330	FLTBT17330
9335	FLTBT17335
9341	FLTBT17340
9345	FLTBT17345
9350	FLTBT17350
9370	FLTBT17370
9375	FLTBT17375
9380	FLTBT17380
9385	FLTBT17385
9390	FLTBT17390
9395	FLTBT17395
9400	FLTBT17400
9405	FLTBT17405
9412	FLTBT17411
9415	FLTBT17415
9420	FLTBT17420
9425	FLTBT17425
9430	FLTBT17430
9435	FLTBT17435
9440	FLTBT17440
9447	FLTBT17445
9453M	FLTBT17455
9463	FLTBT17460
9470	FLTBT17470
9476	FLTBT17475
9480	FLTBT17480
9485	FLTBT17485
9490	FLTBT17490
9492M	FLTBT17495
9500	FLTBT17500
9505	FLTBT17505
9510	FLTBT17510
9520	FLTBT17520
9525	FLTBT17525
9530	FLTBT17530
9535	FLTBT17535

Gates	
9540	FLTBT17540
9545	FLTBT17544
9550	FLTBT17550
9551M	FLTBT17555
9560	FLTBT17560
9565	FLTBT17565
9570	FLTBT17570
9580	FLTBT17580
9585	FLTBT17585
9590	FLTBT17590
9600	FLTBT17601
9605	FLTBT17605
9610	FLTBT17610
9620	FLTBT17620
9625	FLTBT17625
9630	FLTBT17630
9635	FLTBT17635
9640	FLTBT17640
9650	FLTBT17650
9660	FLTBT17660
9670	FLTBT17670
9680	FLTBT17680
9690	FLTBT17690
9700	FLTBT17700
9710	FLTBT17714
9720	FLTBT17725
9755	FLTBT17750
K040319	FLTBT320K4
K040358	FLTBT360K4
K040378	FLTBT377K4
K040425	FLTBT425K4
K040430	FLTBT430K4
K050323	FLTBT325K5
K050335	FLTBT335K5
K050340	FLTBT340K5
K050344	FLTBT345K5
K050350	FLTBT350K5
K050360	FLTBT360K5
K050398	FLTBT400K5
K050435	FLTBT435K5
K060338	FLTBT340K6
K060345	FLTBT345K6
K060405	FLTBT407K6
K060409	FLTBT410K6
K060415	FLTBT415K6
K060418	FLTBT420K6
K060425	FLTBT427K6
K060435	FLTBT435K6
K060455	FLTBT455K6
K060458	FLTBT457K6
K060470	FLTBT470K6

Gates	
K060473	FLTBT475K6
K060480	FLTBT480K6
K060490	FLTBT490K6
K060500	FLTBT500K6
K060505	FLTBT505K6
K060509	FLTBT510K6
K060516	FLTBT515K6
K060525	FLTBT525K6
K060529	FLTBT528K6
K060529	FLTBT530K6
K060535	FLTBT537K6
K060547	FLTBT547K6
K060559	FLTBT560K6
K060605	FLTBT605K6
K060615	FLTBT615K6
K060635	FLTBT635K6
K060637	FLTBT638K6
K060640	FLTBT640K6
K060660	FLTBT660K6
K060672	FLTBT672K6
K060685	FLTBT685K6
K060695	FLTBT695K6
K060703	FLTBT705K6
K060710	FLTBT710K6
K060715	FLTBT715K6
K060723	FLTBT725K6
K060735	FLTBT735K6
K060739	FLTBT740K6
K060744	FLTBT745K6
K060747	FLTBT747K6
K060770	FLTBT770K6
K060795	FLTBT795K6
K060804	FLTBT805K6
K060825	FLTBT827K6
K060832	FLTBT832K6
K060840	FLTBT840K6
K060849	FLTBT848K6
K060870	FLTBT872K6
K060874	FLTBT875K6
K060888	FLTBT887K6
K060905	FLTBT905K6
K060908	FLTBT910K6
K060915	FLTBT915K6
K060919	FLTBT919K6
K060923	FLTBT922K6
K060930	FLTBT930K6
K060935	FLTBT935K6
K060960	FLTBT960K6
K060966	FLTBT967K6
K060970	FLTBT970K6
K060980	FLTBT980K6

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS



Gates	
K060984	FLTBT987K6
K060990	FLTBT990K6
K060994	FLTBT995K6
K061000	FLTBT1000K6
K061005	FLTBT1005K6
K061010	FLTBT1010K6
K061015	FLTBT1015K6
K061020	FLTBT1020K6
K061025	FLTBT1025K6
K061030	FLTBT1030K6
K061187	FLTBT1187K6
K070680	FLTBT682K7
K070685	FLTBT685K7
K070701	FLTBT700K7
K070705	FLTBT705K7
K070735	FLTBT735K7
K070834	FLTBT834K7
K080415	FLTBT415K8
K080433	FLTBT435K8
K080465	FLTBT465K8
K080485	FLTBT485K8
K080495	FLTBT495K8
K080505	FLTBT505K8
K080525	FLTBT525K8
K080537	FLTBT535K8
K080540	FLTBT540K8
K080545	FLTBT545K8
K080558	FLTBT560K8
K080565	FLTBT565K8
K080570	FLTBT570K8
K080575	FLTBT575K8
K080580	FLTBT580K8
K080585	FLTBT585K8
K080590	FLTBT590K8
K080605	FLTBT605K8
K080615	FLTBT615K8
K080620	FLTBT620K8
K080623	FLTBT625K8
K080630	FLTBT630K8
K080635	FLTBT635K8
K080644	FLTBT645K8
K080670	FLTBT670K8
K080675	FLTBT675K8
K080680	FLTBT680K8
K080683	FLTBT685K8
K080690	FLTBT690K8
K080694	FLTBT695K8
K080700	FLTBT700K8
K080705	FLTBT705K8
K080710	FLTBT710K8

Gates	
K080716	FLTBT715K8
K080720	FLTBT720K8
K080726	FLTBT725K8
K080730	FLTBT730K8
K080733	FLTBT735K8
K080738	FLTBT740K8
K080745	FLTBT745K8
K080755	FLTBT755K8
K080760	FLTBT760K8
K080767	FLTBT767K8
K080774	FLTBT772K8
K080774	FLTBT775K8
K080780	FLTBT780K8
K080785	FLTBT785K8
K080794	FLTBT797K8
K080806	FLTBT805K8
K080810	FLTBT810K8
K080816	FLTBT815K8
K080825	FLTBT825K8
K080830	FLTBT830K8
K080855	FLTBT855K8
K080893	FLTBT893K8
K080897	FLTBT897K8
K080926	FLTBT925K8
K080934	FLTBT933K8
K080943	FLTBT944K8
K080948	FLTBT948K8
K080952	FLTBT952K8
K080968	FLTBT970K8
K080991	FLTBT990K8
K080994	FLTBT992K8
K081000	FLTBT1000K8
K081020	FLTBT1020K8
K081035	FLTBT1035K8
K081055	FLTBT1055K8
K081088	FLTBT1088K8
K081092	FLTBT1093K8
K081124	FLTBT1124K8
K081189	FLTBT1190K8F
K081325	FLTBT1325K8
K100502	FLTBT503K10
K100540	FLTBT540K10
K100557	FLTBT555K10
K100564	FLTBT565K10
K100570	FLTBT570K10
K100578	FLTBT580K10
K100607	FLTBT605K10
K100607	FLTBT607K10
K100615	FLTBT615K10
K100637	FLTBT635K10

Gates	
K100655	FLTBT655K10
K100658	FLTBT660K10
K100665	FLTBT666K10
K100670	FLTBT670K10
K100675	FLTBT675K10
K100677	FLTBT678K10
K100686	FLTBT687K10
K100710	FLTBT710K10
K100719	FLTBT720K10
K100731	FLTBT732K10
K100771	FLTBT772K10
K100879	FLTBT880K10
K100983	FLTBT983K10
K120842	FLTBT842K12
K120864	FLTBT865K12
K120870	FLTBT872K12
K120901	FLTBT902K12
K120910	FLTBT910K12
K120979	FLTBT978K12
K120979	FLTBT980K12
K121039	FLTBT1040K12
K121049	FLTBT1049K12
TR20619	FLTBT22624
TR22443	FLTBT22450
TR22485	FLTBT22490
TR22514	FLTBT22520
TR22517	FLTBT22524
TR22525	FLTBT22534
TR22534	FLTBT22540
TR22545	FLTBT22550
TR22553	FLTBT22560
TR22570	FLTBT22574
TR22588	FLTBT22590
TR22625	FLTBT22634
TR22648	FLTBT22650
TR22676	FLTBT22680
TR28400	FLTBT28403
TR28406	FLTBT28413
TR28429	FLTBT28432
TR28437	FLTBT28437
TR28454	FLTBT28457
TR28473	FLTBT28473
TR28492	FLTBT28493
TR28510	FLTBT28513
TR28522	FLTBT28523
TR28565	FLTBT28565
TR28583	FLTBT28580

Gates HD	
2/9510PBHD	FLTBT2/17511TT
203HD	FLTBT22540
20A1200HD	FLTBT28477
20A1250HD	FLTBT28497
20A1305HD	FLTBT28517
20A1395HD	FLTBT28553
356HD	FLTBT28523
360HD	FLTBT28483
36HD	FLTBT28413
440HD	FLTBT22450
447HD	FLTBT28513
459HD	FLTBT28457
492HD	FLTBT22650
522HD	FLTBT28403
536HD	FLTBT22560
562HD	FLTBT28473
565HD	FLTBT22624
5721HD	FLTBT17315
5734HD	FLTBT17450
598HD	FLTBT22490
601HD	FLTBT22524
61HD	FLTBT28565
6691HD	FLTBT17740
719HD	FLTBT28437
7305HD	FLTBT13310
7315HD	FLTBT15315
7350HD	FLTBT15350
7365HD	FLTBT15365
7417HD	FLTBT15415
7430HD	FLTBT15430
7435HD	FLTBT15435
7445HD	FLTBT15445
7453HD	FLTBT15455
7460HD	FLTBT15460
7490HD	FLTBT15490
74HD	FLTBT22520
7525HD	FLTBT15525
7575HD	FLTBT13575
7575HD	FLTBT15575
7580HD	FLTBT15580
7585HD	FLTBT15585
7605HD	FLTBT15605
7615HD	FLTBT15615
7640HD	FLTBT15640
7730HD	FLTBT17730
780HD	FLTBT22574
9300HD	FLTBT17300
9305HD	FLTBT17305
9319HD	FLTBT17320
9325HD	FLTBT17325

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS

Gates HD	
9330HD	FLTBT17330
9335HD	FLTBT17335
9341HD	FLTBT17340
9345HD	FLTBT17345
9350HD	FLTBT17350
9370HD	FLTBT17370
9375HD	FLTBT17375
9380HD	FLTBT17380
9385HD	FLTBT17385
9390HD	FLTBT17390
9395HD	FLTBT17395
9400HD	FLTBT17400
9405HD	FLTBT17405
9412HD	FLTBT17411
9415HD	FLTBT17415
9420HD	FLTBT17420
9425HD	FLTBT17425
9430HD	FLTBT17430
9435HD	FLTBT17435
9440HD	FLTBT17440
9447HD	FLTBT17445
9453MHD	FLTBT17455
9463HD	FLTBT17460
9463HD	FLTBT17465
9470HD	FLTBT17470
9476HD	FLTBT17475
9480HD	FLTBT17480
9485HD	FLTBT17485
9490HD	FLTBT17490
9492MHD	FLTBT17495
9500HD	FLTBT17500
9505HD	FLTBT17505
9510HD	FLTBT17510
9515HD	FLTBT17515
9520HD	FLTBT17520
9525HD	FLTBT17525
9530HD	FLTBT17530
9535HD	FLTBT17535
9540HD	FLTBT17540
9545HD	FLTBT17544
9550HD	FLTBT17550
9551MHD	FLTBT17555
9560HD	FLTBT17560
9565HD	FLTBT17565
9570HD	FLTBT17570
9575HD	FLTBT17575
9580HD	FLTBT17580
9585HD	FLTBT17585
9590HD	FLTBT17590
9600HD	FLTBT17601

Gates HD	
9605HD	FLTBT17605
9610HD	FLTBT17610
9615HD	FLTBT17615
9620HD	FLTBT17620
9625HD	FLTBT17625
9630HD	FLTBT17630
9635HD	FLTBT17635
9640HD	FLTBT17640
9645HD	FLTBT17645
9650HD	FLTBT17650
9655HD	FLTBT17655
9660HD	FLTBT17660
9670HD	FLTBT17670
9680HD	FLTBT17680
9690HD	FLTBT17690
9700HD	FLTBT17700
9710HD	FLTBT17714
971HD	FLTBT22590
9720HD	FLTBT17725
973HD	FLTBT22634
9755HD	FLTBT17750
K040319HD	FLTBT320K4
K040358HD	FLTBT360K4
K040378HD	FLTBT377K4
K040425HD	FLTBT425K4
K040430HD	FLTBT430K4
K050323HD	FLTBT325K5
K050335HD	FLTBT335K5
K050340HD	FLTBT340K5
K050344HD	FLTBT345K5
K050350HD	FLTBT350K5
K050360HD	FLTBT360K5
K050398HD	FLTBT400K5
K050435HD	FLTBT435K5
K060338HD	FLTBT340K6
K060345HD	FLTBT345K6
K060405HD	FLTBT407K6
K060409HD	FLTBT410K6
K060415HD	FLTBT415K6
K060418HD	FLTBT420K6
K060425HD	FLTBT427K6
K060435HD	FLTBT435K6
K060455HD	FLTBT455K6
K060458HD	FLTBT457K6
K060470HD	FLTBT470K6
K060473HD	FLTBT475K6
K060480HD	FLTBT480K6
K060490HD	FLTBT490K6
K060500HD	FLTBT500K6
K060505HD	FLTBT505K6

Gates HD	
K060509HD	FLTBT510K6
K060516HD	FLTBT515K6
K060525HD	FLTBT525K6
K060529HD	FLTBT528K6
K060529HD	FLTBT530K6
K060535HD	FLTBT537K6
K060547HD	FLTBT547K6
K060559HD	FLTBT560K6
K060605HD	FLTBT605K6
K060615HD	FLTBT615K6
K060635HD	FLTBT635K6
K060637HD	FLTBT638K6
K060640HD	FLTBT640K6
K060660HD	FLTBT660K6
K060672HD	FLTBT672K6
K060685HD	FLTBT685K6
K060695HD	FLTBT695K6
K060703HD	FLTBT705K6
K060710HD	FLTBT710K6
K060715HD	FLTBT715K6
K060723HD	FLTBT725K6
K060735HD	FLTBT735K6
K060739HD	FLTBT740K6
K060744HD	FLTBT745K6
K060747HD	FLTBT747K6
K060770HD	FLTBT770K6
K060795HD	FLTBT795K6
K060804HD	FLTBT805K6
K060825HD	FLTBT827K6
K060832HD	FLTBT832K6
K060840HD	FLTBT840K6
K060849HD	FLTBT848K6
K060870HD	FLTBT872K6
K060874HD	FLTBT875K6
K060888HD	FLTBT887K6
K060905HD	FLTBT905K6
K060908HD	FLTBT910K6
K060915HD	FLTBT915K6
K060919HD	FLTBT919K6
K060923HD	FLTBT922K6
K060930HD	FLTBT930K6
K060935HD	FLTBT935K6
K060960HD	FLTBT960K6
K060966HD	FLTBT967K6
K060970HD	FLTBT970K6
K060980HD	FLTBT980K6
K060984HD	FLTBT987K6
K060990HD	FLTBT990K6
K060994HD	FLTBT995K6
K061000HD	FLTBT1000K6

Gates HD	
K061005HD	FLTBT1005K6
K061010HD	FLTBT1010K6
K061015HD	FLTBT1015K6
K061020HD	FLTBT1020K6
K061025HD	FLTBT1025K6
K061030HD	FLTBT1030K6
K061187HD	FLTBT1187K6
K070680HD	FLTBT682K7
K070685HD	FLTBT685K7
K070701HD	FLTBT700K7
K070705HD	FLTBT705K7
K070735HD	FLTBT735K7
K070834HD	FLTBT834K7
K080415HD	FLTBT415K8
K080433HD	FLTBT435K8
K080465HD	FLTBT465K8
K080485HD	FLTBT485K8
K080495HD	FLTBT495K8
K080505HD	FLTBT505K8
K080525HD	FLTBT525K8
K080537HD	FLTBT535K8
K080540HD	FLTBT540K8
K080545HD	FLTBT545K8
K080558HD	FLTBT560K8
K080565HD	FLTBT565K8
K080570HD	FLTBT570K8
K080575HD	FLTBT575K8
K080580HD	FLTBT580K8
K080585HD	FLTBT585K8
K080590HD	FLTBT590K8
K080605HD	FLTBT605K8
K080615HD	FLTBT615K8
K080620HD	FLTBT620K8
K080623HD	FLTBT625K8
K080630HD	FLTBT630K8
K080635HD	FLTBT635K8
K080644HD	FLTBT645K8
K080670HD	FLTBT670K8
K080675HD	FLTBT675K8
K080680HD	FLTBT680K8
K080683HD	FLTBT685K8
K080690HD	FLTBT690K8
K080694HD	FLTBT695K8
K080700HD	FLTBT700K8
K080705HD	FLTBT705K8
K080710HD	FLTBT710K8
K080716HD	FLTBT715K8
K080720HD	FLTBT720K8
K080726HD	FLTBT725K8
K080730HD	FLTBT730K8

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS



Gates HD	
K080733HD	FLTBT735K8
K080738HD	FLTBT740K8
K080745HD	FLTBT745K8
K080755HD	FLTBT755K8
K080760HD	FLTBT760K8
K080767HD	FLTBT767K8
K080774HD	FLTBT772K8
K080774HD	FLTBT775K8
K080780HD	FLTBT780K8
K080785HD	FLTBT785K8
K080794HD	FLTBT797K8
K080806HD	FLTBT805K8
K080810HD	FLTBT810K8
K080816HD	FLTBT815K8
K080825HD	FLTBT825K8
K080830HD	FLTBT830K8
K080855HD	FLTBT855K8
K080893HD	FLTBT893K8
K080897HD	FLTBT897K8
K080926HD	FLTBT925K8
K080934HD	FLTBT933K8
K080943HD	FLTBT944K8
K080948HD	FLTBT948K8
K080952HD	FLTBT952K8
K080968HD	FLTBT970K8
K080991HD	FLTBT990K8
K080994HD	FLTBT992K8
K081000HD	FLTBT1000K8
K081020HD	FLTBT1020K8
K081035HD	FLTBT1035K8
K081055HD	FLTBT1055K8
K081088HD	FLTBT1088K8
K081092HD	FLTBT1093K8
K081124HD	FLTBT1124K8
K081189HD	FLTBT1190K8F
K081325HD	FLTBT1325K8
K100502HD	FLTBT503K10
K100540HD	FLTBT540K10
K100557HD	FLTBT555K10
K100564HD	FLTBT565K10
K100570HD	FLTBT570K10
K100578HD	FLTBT580K10
K100607HD	FLTBT605K10
K100607HD	FLTBT607K10
K100615HD	FLTBT615K10
K100637HD	FLTBT635K10
K100655HD	FLTBT655K10
K100658HD	FLTBT660K10
K100665HD	FLTBT666K10
K100670HD	FLTBT670K10

Gates HD	
K100675HD	FLTBT675K10
K100677HD	FLTBT678K10
K100686HD	FLTBT687K10
K100710HD	FLTBT710K10
K100719HD	FLTBT720K10
K100731HD	FLTBT732K10
K100771HD	FLTBT772K10
K100879HD	FLTBT880K10
K100983HD	FLTBT983K10
K120842HD	FLTBT842K12
K120864HD	FLTBT865K12
K120870HD	FLTBT872K12
K120901HD	FLTBT902K12
K120910HD	FLTBT910K12
K120979HD	FLTBT978K12
K120979HD	FLTBT980K12
K121039HD	FLTBT1040K12
K121049HD	FLTBT1049K12
TR22525HD	FLTBT22534
TR22545HD	FLTBT22550
TR22676HD	FLTBT22680
TR28429HD	FLTBT28432
TR28492HD	FLTBT28493
TR28583HD	FLTBT28580

GatorBack	
13311	FLTBT13310
13575	FLTBT13575
13605	FLTBT15605
15321	FLTBT15315
15356	FLTBT15350
15371	FLTBT15365
15420	FLTBT15415
15436	FLTBT15430
15440	FLTBT15435
15450	FLTBT15445
15461	FLTBT15455
15466	FLTBT15460
15495	FLTBT15490
15530	FLTBT15525
15581	FLTBT15575
15585	FLTBT15580
15591	FLTBT15585
15621	FLTBT15615
15646	FLTBT15640
17301	FLTBT17300
17305	FLTBT17305
17315	FLTBT17315
17321	FLTBT17320
17325	FLTBT17325

GatorBack	
17331	FLTBT17330
17335	FLTBT17335
17341	FLTBT17340
17345	FLTBT17345
17351	FLTBT17350
17371	FLTBT17370
17375	FLTBT17375
17380	FLTBT17380
17386	FLTBT17385
17391	FLTBT17390
17395	FLTBT17395
17401	FLTBT17400
17405	FLTBT17405
17411	FLTBT17411
17415	FLTBT17415
17421	FLTBT17420
17425	FLTBT17425
17432	FLTBT17430
17435	FLTBT17435
17442	FLTBT17440
17446	FLTBT17445
17451	FLTBT17450
17456	FLTBT17455
17461	FLTBT17460
17465	FLTBT17465
17470	FLTBT17470
17474	FLTBT17475
17481	FLTBT17480
17484	FLTBT17485
17491	FLTBT17490
17494	FLTBT17495
17501	FLTBT17500
17505	FLTBT17505
17511	FLTBT17510
17515	FLTBT17515
17521	FLTBT17520
17525	FLTBT17525
17531	FLTBT17530
17535	FLTBT17535
17541	FLTBT17540
17544	FLTBT17544
17551	FLTBT17550
17555	FLTBT17555
17561	FLTBT17560
17565	FLTBT17565
17570	FLTBT17570
17575	FLTBT17575
17581	FLTBT17580
17585	FLTBT17585
17591	FLTBT17590
17601	FLTBT17601

GatorBack	
17605	FLTBT17605
17611	FLTBT17610
17615	FLTBT17615
17621	FLTBT17620
17625	FLTBT17625
17633	FLTBT17630
17635	FLTBT17635
17641	FLTBT17640
17645	FLTBT17645
17651	FLTBT17650
17655	FLTBT17655
17661	FLTBT17660
17671	FLTBT17670
17681	FLTBT17680
17691	FLTBT17690
17701	FLTBT17700
17714	FLTBT17714
17725	FLTBT17725
17731	FLTBT17730
17741	FLTBT17740
17751	FLTBT17750
2/17511TT	FLTBT2/17511TT
22450	FLTBT22450
22490	FLTBT22490
22520	FLTBT22520
22524	FLTBT22524
22534	FLTBT22534
22540	FLTBT22540
22544	FLTBT22544
22550	FLTBT22550
22560	FLTBT22560
22570	FLTBT22570
22574	FLTBT22574
22590	FLTBT22590
22624	FLTBT22624
22634	FLTBT22634
22650	FLTBT22650
22680	FLTBT22680
28403	FLTBT28403
28413	FLTBT28413
28433	FLTBT28432
28437	FLTBT28437
28457	FLTBT28457
28467	FLTBT28467
28473	FLTBT28473
28477	FLTBT28477
28483	FLTBT28483
28493	FLTBT28493
28497	FLTBT28497
28513	FLTBT28513
28517	FLTBT28517

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS

GatorBack	
28523	FLTBT28523
28553	FLTBT28553
28567	FLTBT28565
28583	FLTBT28580
4040320	FLTBT320K4
4040360	FLTBT360K4
4040377	FLTBT377K4
4040425	FLTBT425K4
4040430	FLTBT430K4
4050325	FLTBT325K5
4050335	FLTBT335K5
4050340	FLTBT340K5
4050345	FLTBT345K5
4050350	FLTBT350K5
4050360	FLTBT360K5
4050400	FLTBT400K5
4050435	FLTBT435K5
4060340	FLTBT340K6
4060345	FLTBT345K6
4060407	FLTBT407K6
4060410	FLTBT410K6
4060415	FLTBT415K6
4060420	FLTBT420K6
4060427	FLTBT427K6
4060435	FLTBT435K6
4060455	FLTBT455K6
4060457	FLTBT457K6
4060470	FLTBT470K6
4060475	FLTBT475K6
4060480	FLTBT480K6
4060490	FLTBT490K6
4060500	FLTBT500K6
4060505	FLTBT505K6
4060510	FLTBT510K6
4060515	FLTBT515K6
4060525	FLTBT525K6
4060528	FLTBT528K6
4060530	FLTBT530K6
4060537	FLTBT537K6
4060547	FLTBT547K6
4060560	FLTBT560K6
4060605	FLTBT605K6
4060615	FLTBT615K6
4060635	FLTBT635K6
4060638	FLTBT638K6
4060640	FLTBT640K6
4060660	FLTBT660K6
4060672	FLTBT672K6
4060685	FLTBT685K6
4060695	FLTBT695K6
4060705	FLTBT705K6

GatorBack	
4060710	FLTBT710K6
4060715	FLTBT715K6
4060725	FLTBT725K6
4060735	FLTBT735K6
4060740	FLTBT740K6
4060745	FLTBT745K6
4060747	FLTBT747K6
4060770	FLTBT770K6
4060795	FLTBT795K6
4060805	FLTBT805K6
4060827	FLTBT827K6
4060832	FLTBT832K6
4060840	FLTBT840K6
4060848	FLTBT848K6
4060870	FLTBT872K6
4060875	FLTBT875K6
4060887	FLTBT887K6
4060905	FLTBT905K6
4060910	FLTBT910K6
4060915	FLTBT915K6
4060919	FLTBT919K6
4060922	FLTBT922K6
4060930	FLTBT930K6
4060935	FLTBT935K6
4060960	FLTBT960K6
4060967	FLTBT967K6
4060970	FLTBT970K6
4060980	FLTBT980K6
4060987	FLTBT987K6
4060990	FLTBT990K6
4060995	FLTBT995K6
4061000	FLTBT1000K6
4061005	FLTBT1005K6
4061010	FLTBT1010K6
4061015	FLTBT1015K6
4061020	FLTBT1020K6
4061025	FLTBT1025K6
4061030	FLTBT1030K6
4061187	FLTBT1187K6
4070682	FLTBT682K7
4070685	FLTBT685K7
4070700	FLTBT700K7
4070705	FLTBT705K7
4070735	FLTBT735K7
4070834	FLTBT834K7
4080415	FLTBT415K8
4080435	FLTBT435K8
4080465	FLTBT465K8
4080485	FLTBT485K8
4080495	FLTBT495K8
4080505	FLTBT505K8

GatorBack	
4080525	FLTBT525K8
4080535	FLTBT535K8
4080540	FLTBT540K8
4080545	FLTBT545K8
4080560	FLTBT560K8
4080565	FLTBT565K8
4080570	FLTBT570K8
4080575	FLTBT575K8
4080580	FLTBT580K8
4080585	FLTBT585K8
4080590	FLTBT590K8
4080605	FLTBT605K8
4080615	FLTBT615K8
4080620	FLTBT620K8
4080625	FLTBT625K8
4080630	FLTBT630K8
4080635	FLTBT635K8
4080645	FLTBT645K8
4080670	FLTBT670K8
4080675	FLTBT675K8
4080680	FLTBT680K8
4080685	FLTBT685K8
4080690	FLTBT690K8
4080695	FLTBT695K8
4080700	FLTBT700K8
4080705	FLTBT705K8
4080710	FLTBT710K8
4080715	FLTBT715K8
4080720	FLTBT720K8
4080725	FLTBT725K8
4080730	FLTBT730K8
4080735	FLTBT735K8
4080740	FLTBT740K8
4080745	FLTBT745K8
4080755	FLTBT755K8
4080760	FLTBT760K8
4080768	FLTBT767K8
4080772	FLTBT772K8
4080775	FLTBT775K8
4080780	FLTBT780K8
4080785	FLTBT785K8
4080797	FLTBT797K8
4080805	FLTBT805K8
4080810	FLTBT810K8
4080815	FLTBT815K8
4080825	FLTBT825K8
4080830	FLTBT830K8
4080855	FLTBT855K8
4080893	FLTBT893K8
4080897	FLTBT897K8
4080925	FLTBT925K8

GatorBack	
4080933	FLTBT933K8
4080943	FLTBT944K8
4080948	FLTBT948K8
4080952	FLTBT952K8
4080970	FLTBT970K8
4080990	FLTBT990K8
4080992	FLTBT992K8
4081000	FLTBT1000K8
4081020	FLTBT1020K8
4081035	FLTBT1035K8
4081055	FLTBT1055K8
4081088	FLTBT1088K8
4081092	FLTBT1093K8
4081124	FLTBT1124K8
4081190	FLTBT1190K8F
4081325	FLTBT1325K8
4100503	FLTBT503K10
4100540	FLTBT540K10
4100555	FLTBT555K10
4100567	FLTBT565K10
4100570	FLTBT570K10
4100580	FLTBT580K10
4100605	FLTBT605K10
4100607	FLTBT607K10
4100615	FLTBT615K10
4100635	FLTBT635K10
4100655	FLTBT655K10
4100660	FLTBT660K10
4100665	FLTBT666K10
4100670	FLTBT670K10
4100675	FLTBT675K10
4100677	FLTBT678K10
4100687	FLTBT687K10
4100710	FLTBT710K10
4100720	FLTBT720K10
4100732	FLTBT732K10
4100772	FLTBT772K10
4100880	FLTBT880K10
4100983	FLTBT983K10
4120842	FLTBT842K12
4120865	FLTBT865K12
4120872	FLTBT872K12
4120902	FLTBT902K12
4120910	FLTBT910K12
4120978	FLTBT978K12
4120980	FLTBT980K12
4121040	FLTBT1040K12
4121049	FLTBT1049K12

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS



General Motors	
698571	FLT423L
698572	FLT423R
798204	FLT2090L
887935	FLT187R
897203	FLT2091R
1551505	FLT423R
2007728	FLT2069R
2037140	FLT2069R
2037142	FLT2070L
2452860	FLT431R
2452861	FLT431L
8875934	FLT187L
12541319	FLT2090L
12541320	FLT2091R
15515804	FLT423L

Goodyear	
1R11-028	FLT1R11028
1R11028	FLT1R11028
1R12-069	FLT1R12069
1R12-092	FLT1R12092
1R12-303	FLT1R12303
1R12-375	FLT1R12375
1R12-403	FLT1R12403
1R12-508	FLT1R12508
1R12-538	FLT1R12538
1R12-568	FLT1R12568
1R12-615	FLT1R12615
1R12432	FLT1R12432
1R12603	FLT1R12603
1R13-038	FLT1R13038
1R13-118	FLT1R13118
1R13-119	FLT1R13119
1R13-124	FLT1R13124
1R13-130	FLT1R13130
1R13-159	FLT1R13159
1R13-176	FLT1R13176
1R13-177	FLT1R13177
1R14-039	FLT1R14039
1R14-171	FLT1R14171
2B9-229	FLT2B9229

Gunite	
3922x	FLT4400B
AS1132	FLTAS1132
AS1140	FLTAS1140
AS1141	FLTAS1141
D6133	FLT1700150S1
D6151	FLT1700150S1
D6153	FLT1700149S1

Gunite	
D6175	FLT1700150S1
D6175M	FLT1700150S1
D6176	FLT1700149S1
D6183	FLT1700150S1

Haldex	
107794X	FLT107794
107794RX	FLT107794
107796	FLT107794
65624K	FLT109493
109493X	FLT109493
109994K	FLT109994
400-10140	FLT40010140
400-10141	FLT40010141
400-10143	FLT40010143
400-10211	FLT40010211
400-10212	FLT40010212
400-10216	FLT40010216
GC2424	FLTC2424SB20
GC2430	FLTC2430SB20
SC16	FLTS16S20
SC20	FLTS20S20
SC24	FLTS24S18
SC30	FLTS30S28

Hino	
28100-1680	FLT2004200
28100-1680A	FLT2004200

Industry	
DS187L	FLT187L
DS187R	FLT187R
DS2035L	FLT2035L
ES2036R	FLT2036R
ES2069R	FLT2069R
ES2070L	FLT2070L
ES2090L	FLT2090L
ES2091R	FLT2091R
ES2203R	FLT2203R
ES2207R	FLT2207L
ES2208R	FLT2208R
ES235NL	FLT235NL
ES235NR	FLT235NR
ES3030L	FLT3031L
ES3030R	FLT3030R
ES3033L	FLT3033L
ES3034R	FLT3034R
ES3217L	FLT3217L

Industry	
ES3218R	FLT3218R
ES3219L	FLT3219L
ES3220R	FLT3220R
ES3304L	FLT3204L
ES3305R	FLT3205R
ES3476	FLT3476
ES3477	FLT3477
ES373L	FLT373L
ES373R	FLT373R
ES411L	FLT411L
ES411R	FLT411R
ES423L	FLT423L
ES423R	FLT423R
ES431L	FLT431L
ES431R	FLT431R

INTERNATIONAL	
MF31BE	FLTB31925A
MF31BS	FLTB31925S
MF31CS	FLTB31750S
MF31DE	FLTB31650A
MF31DS	FLTB31650S
MF31HC	
ZLN2670LC	FLT1000060
ZLN2800LC	FLT1000060
ZLNS4000	FLT2004200
LN4939AAH	FLT1001280
	FLT1001280
N31650A	FLTB31650A
N31650S	FLTB31650S
N31700SHC	
N31750S	FLTB31750S
N31925A	FLTB31925A
N31925S	FLTB31925S
LMN105302	FLT2000121
ZLMN105302	FLT2000121
ZLN110573	FLT1000060
110343R92	FLT187R
110362R92	FLT187L
1258304C1	FLT1000060
1668479C1	FLT3031L
1668480C1	FLT3030R
1677976C2	FLT1001004
2504184C1	FLT42808S
2594594C1	FLT1700148S1
2594595C1	FLT1700149S1
2594596C1	FLT1700150S1
262762C91	FLT2004200
263498C91	FLT235NL
263499C91	FLT235NR
263819C91	FLT2004200

INTERNATIONAL	
3518024C1	FLT36805F
3518029C1	FLT36807S
3547916C1	FLT4815Q
3547917C1	FLT4816Q
3615169C2	FLT4815Q
3628699C1	FLT4815Q
3628700C1	FLT4816Q
3664395C1	FLT4816Q
377635C91	FLT411L
377646C91	FLT411R
412732C91	FLT2004200
415515C91	FLT2004200
423103C91	FLT1001004
424430C91	FLT1001004
431481C91	FLT2004200
431481R91	FLT2004200
438368C91	FLT423L
438369C91	FLT423R
442354C91	FLT2091R
447094C91	FLT411L
447095C91	FLT411R
450062C91	FLT373R
450063C91	FLT373L
486807C91	FLT2203R
507837C91	FLT423L
507837C92	FLT423L
507838C91	FLT423R
507838C92	FLT423R
510275C91	FLT2004200
513303C91	FLT1000060
513542C91	FLT1000060
514089C91	FLT1000060
522458C91	FLT2004200
523579C91	FLT2004200
527890C91	FLT1000060
530692C91	FLT2004200
547269C91	FLT1000060
585945C91	FLT1000060
585946C91	FLT1000060
585946C91	FLT1000060
585948C91	FLT1000060
590071C91	FLT1001004
590583C91	FLT2090L
590584C91	FLT3034R
735327C91	FLT735327
777525C91	FLT2004200
782685C91	FLT2004200
786086C91	FLT2004200
875755R91	FLT2004200
969055R91	FLT431L
969056R91	FLT431R
998504R91	FLT1001004
1614303C91	FLT2000121

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS

INTERNATIONAL	
1618318C91	FLT1000060
1649637C91	FLT411L
1649638C91	FLT411R
1654912C91	FLT2091R
1660272C91	FLT373L
1660273C91	FLT373R
1663204C91	FLT1515R336
1664631C91	FLT1000060
1664632C91	FLT1000060
1664633C91	FLT1000060
1664634C91	FLT1000060
1667497C91	FLT1515R336
1668224C91	FLT3204L
1668225C91	FLT3205R
1668407C91	FLT3217L
1668408C91	FLT3218R
1668409C91	FLT3219L
1668410C91	FLT3220R
1677975C92	FLT1001004
1680754C92	FLT1001004
1682626C91	FLT1515R336
1685401C91	FLT431L
1685402C91	FLT431R
1686649C91	FLT16516L396
1688615C91	FLT2000122
1700594C92	FLT1700594
1809374C94	FLT1809374
1815538C91	FLT1815538
1817253C96	FLT7253C96
1824821C99	FLT4821C99
1825443C92	FLT5443C92
1830063C96	FLT0063C96
1830566C98	FLT0566C98
1830606C94	FLT1830606
1833446C97	FLT3446C97
1841391C92	FLT1391C92
1842665C93	FLT1842665
1843723C91	FLT1843723
1845002C91	FLT1845002
1876205C98	FLT6205C98
1885597C98	FLT5597C98
1888653C95	FLT8653C95
1889238C96	FLT9238C96
1889239C98	FLT9239C98
1889249C91	FLT1889249
1889280C97	FLT9280C97
1889992C94	FLT9992C92
1890334C95	FLT0334C95
1890946C94	FLT0946C94
1893952C93	FLT3952C93
1897395C92	FLT7395C91
2003413C91	FLT4645Q
2005337C91	FLT16515R436

INTERNATIONAL	
2008180C93	FLT16316R615
2010412C92	FLT1516L484
2011457C91	FLT2000121
2018380C91	FLT2000121
2018381C91	FLT2000121
2032287C91	FLT4644Q
2508912C91	FLT2000122
2602121C91	FLT4815Q
2602192C91	FLT4893Q
2602732C91	FLT4421Q
2602744C91	FLT4417Q
2602745C91	FLT4644Q
2602815C91	FLT4417QS
2607956C91	FLT4815Q
3504849C91	FLT1515R336
3504850C91	FLT1515R336
3514596C91	FLT16515R436
3514596C91	
3517125C91	FLT1001004
3517186C91	FLT1001004
3525624C91	FLT16515R436
3541235C91	FLT4761Q
3550644C92	FLT1001004
3574171C91	FLT1000060
3574174C91	FLT2000121
3574176C91	FLT2004206
3579498C91	FLT1000061
3582072C91	FLT1003650
3582185C91	FLT1000061
3584402C92	FLT2004201
3591557C91	FLT1000061
3601668C91	FLT2000121
3667912C91	FLT1001004
3700148C92	FLT1001280
3813037C91	FLT1001280
3815734C91	FLT2004292
7081279C91	FLT1279C91
7083126C91	FLT3126C91
20165571C91	FLT2000122

Iskra	
11.203.001	FLT100T150
11.203.232	FLT100T141
11.203.239	FLT100T150
IA 0902	FLT100T141
IA 1001	FLT100T150
IA 1096	FLT100T141
IA 1103	FLT100T150
IS 0728	FLT2002311

John Deere	
AT142246	FLT1001004
RE10321	FLT2004200
RE24305	FLT2004200
RE41754	FLT2004200
RE51579	FLT2004200
RE51792	FLT2004200
RE53695	FLT2004200
RE65087	FLT2004200
TY6723	FLT2004200
TY6728	FLT2004200
TY6753	FLT1001004

Kässbohrer	
7 421 347 000	FLT1000102
7 421 355 000	FLT100T150

Kenworth	
18-4373	FLT4892Q
K371-115-1	FLT1000060
K371-124-1	FLT1000060
85100864	FLT4645Q
85100869	FLT4695Q
F696002133	FLT4695Q
F696003233	FLT4892Q

KHD	
117 8511	FLT1000102

Lester	
12376	FLT100T150
12377	FLT100T141
12386	FLT1000103
12490	FLT1001241
12491	FLT1001240
12585	FLT1000102
12615	FLT100T150
12715	FLT1001281
12716	FLT1001280
18176	FLT2004200
18570	FLT2004290
18571	FLT2004290
19520	FLT2004292
3285	FLT2004200
3767	FLT2004200
3768	FLT2004200
3938	FLT2004200
3939	FLT2004200
3962	FLT2004200
3974	FLT2004200

Lester	
3978	FLT2004200
4726	FLT2004200
4728	FLT2004200
4736	FLT2004200
4806	FLT2004200
4864	FLT2004200
4865	FLT2004200
4936	FLT2004200
5311	FLT2004200
5321	FLT2004200
5322	FLT2004200
5327	FLT2004200
6209	FLT2004200
6243	FLT2004200
6251	FLT2004206
6295	FLT2000122
6297	FLT2000122
6352	FLT2004200
6356	FLT2004200
6363	FLT2004304
6366	FLT2004200
6394	FLT2000121
6396	FLT2000121
6504	FLT2000120
6505	FLT2000120
6522	FLT2000120
6523	FLT2000120
6545	FLT2000120
6546	FLT2004206
6548	FLT2004201
6553	FLT2004304
6605	FLT2007177
6613	FLT2000122
6801	FLT2004290
6802	FLT2004290
6804	FLT2004290
6806	FLT2004290
6807	FLT2000120
6808	FLT2000121
6812	FLT2004292
6814	FLT2004290
6817	FLT2004292
6818	FLT2004293
6822	FLT2004290
6825	FLT2004290
6827	FLT2004392
6828	FLT2004291
6831	FLT2000123
6834	FLT2000122
6842	FLT2000141
6843	FLT2000144
6855	FLT2004293
6856	FLT2004292
6859	FLT2000121
6875	FLT2000121
6905	FLT2000120
6910	FLT2004293

Lester	
6911	FLT2004292
6912	FLT2004292
6913	FLT2004292
6924	FLT2004292
7138	FLT1001004
7602	FLT1000060
7608	FLT1000060
7611	FLT1000060
7612	FLT1000060
7613	FLT1000060
7614	FLT1000060
7659	FLT1001004
7662	FLT1001004
7666	FLT1000108
7669	FLT1001004
7672	FLT1001004
7679	FLT1001004
7685	FLT1001004
7843	FLT1001004
8024	FLT1001004
8027	FLT1001004
8057	FLT1000060
8070	FLT1001004
8071	FLT1001004
8072	FLT1001004
8073	FLT1001004
8074	FLT1001004
8075	FLT1001004
8076	FLT1001004
8078	FLT1001004
8079	FLT1001004
8087	FLT1001004
8088	FLT1001004
8095	FLT1003640
8096	FLT1003640
8097	FLT1003640
8329	FLT1000060
8360	FLT1001003
8361	FLT1001003
8362	FLT1001003
8380	FLT1000060
8410	FLT1000061
8411	FLT1000061
8576	FLT1001280
8595	FLT1003650
8596	FLT1003650
8597	FLT1003650
8599	FLT1003650
8670	FLT1001280
8692	FLT1001004
8701	FLT1001241
8702	FLT1001241
8703	FLT1001241
8704	FLT1001241
8705	FLT1001240
8706	FLT1001240
8707	FLT1001240

Lester	
8710	FLT1001241
8740	FLT1001280
8741	FLT1001280
8742	FLT1001281
8743	FLT1001281

Leyland/DAF	
AEL8419	FLT1000102

Like Nu	
RA121001X	FLT1001004
RA121002X	FLT1001004
RA121003X	FLT1001004
RA121008X	FLT1001004
RA121009X	FLT1001004
RA127000X	FLT1001004
RA223000X	FLT1000060
RA225000X	FLT1000060
RA226000X	FLT1000060
RA227000X	FLT1000060
RA403000X	FLT1000060
RS140001X	FLT2004200
RS142001X	FLT2004200
RS142005X	FLT2004201
RS142006X	FLT2004206
RS272000X	FLT2004200

Luber-finer	
CAF24000	FLTC26405VL
CAF24002	FLTC26435VL
CAF24003	FLTC26235FL
CAF24004	FLTC25697FL
CAF24005	FLTC26430IN
CAF24007	FLTC26447KW
CAF24009	FLTC26469VL
CAF24010	FLTC26471FL
CAF24011	FLTC26428FL
CAF24012	FLTC26449PET
CAF24014	FLTC26418STL

Lucas	
LRA2487	FLT100T150
LRA2493	FLT100T150
LRA2905	FLT100T150

Mack Truck	
22-58414-000	FLT4883Q
18QK23A	FLT3031L
18QK28A	FLT431L
2MJ516M	FLT1001241
206RD51M	FLT4883Q
2MJ4125	FLT1000060
2MJ516M2	FLT1001241

Mack Truck	
2MJ516M3	FLT1001241
8MJ417P1	FLT2004200
8MJ4172T	FLT2004200
8MJ4267M	FLT2004200
8MJ4298AM	FLT2004292
8MJ498P3	FLT2004200
8MJ5439M	FLT2004292
206RD413M	FLT4644Q
2MJ4112P2	FLT1000060
2MJ4112P2X	FLT1000060
2MJ4112P3	FLT1000060
2MJ4112P4	FLT1000060
2MJ4116P2	FLT1000060
2MJ4116P3	FLT1000060
2MJ4116P4	FLT1000060
2MJ4116P5	FLT1000060
2MJ4116P7	FLT1000060
2MJ4116P8	FLT1000060
2MJ4125P2	FLT1000060
8MJ4172P1	FLT2004200
18QK29301	FLT431R
20514024	FLT4883Q
21001797	FLT2004292
21019460	FLT2004292
21286172	FLT1001240
50342526J	FLT1000060
50342526L	FLT1000060
274210255	FLT1000060
274210255A	FLT1000060
5034M105032	FLT2000121
5034110555	FLT1000060
5034110573	FLT1000060

Magneti Marelli	
MAR853	FLT1000111

MAN	
51 26101 6084	FLT100T150
81 26101 6046	FLT100T150
81 26101 6064	FLT100T150
81 26101 6072	FLT100T150
81 26101 6079	FLT100T150
81 26101 6081	FLT100T150
81 26101 6084	FLT100T150
81 26101 9046	FLT100T150

Marmon	
A3144D524	FLT423R
A3144F448	FLT2091R
A3144G449	FLT2090L
A3144J296	FLT431L
A3144K297	FLT431R
A3144Q225	FLT187L
A3144R226	FLT187R
A3155E525	FLT423L

Massey Ferguson	
1055 741 M91	FLT2004200
1446 098 M91	FLT2004200
1903 113 M91	FLT2004200
1903 123 M91	FLT2004200
521 465 M91	FLT2004200
525 831 M91	FLT2004200
527 902 M91	FLT2004200
527 902 M92	FLT2004200
536 011 M91	FLT2004200
722 578 M91	FLT2004200

MCI	
7L-13-3998	FLT100T141

MEI	
5326	FLT4431Q
5327	FLT4735Q
5328	FLT4892Q
5329	FLT4695Q
5330	FLT4475Q
5331	FLT4421Q
5333	FLT4417Q
5334	FLT4430Q
5336	FLT4821Q
5345	FLT4761Q
5347	FLT4815Q
5348	FLT4816Q
5360	FLT4426Q
5362	FLT4424Q
5363	FLT4892Q
5365	FLT4432Q
5366	FLT4425Q
5383	FLT4716Q
5384	FLT4893Q
5386	FLT4695Q
5387	FLT4891Q
5388	FLT4893Q
5745	FLT4645Q
5764	FLT4644Q
5727S	FLT4896Q

Mercedes-Benz	
0041518401	FLT2002311
0051512001	FLT2002311
0061512201	FLT2002311
0061512203	FLT2002311
0071549202	FLT1000102
0071549902	FLT1000102
0091549802	FLT1000103
0111549602	FLT100T150
0121545702	FLT1000103
A 0061517601	FLT2007177
LNM105302	FLT2000121

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS

Meritor	
2210B6866	FLTCS166
2210C6867	FLTCS167
2210D6868	FLTCS168
2210E6869	FLTCS169
2210H7522	FLTCS122
2210J7524	FLTCS124
2210P7426	FLTCS226
2210Q7427	FLTCS127
2210Q8155	FLTCS155
2210R8156	FLTCS156
2210V7536	FLTCS136
2210W7537	FLTCS137
A-3144-C549	FLT3031L
A-3144-D524	FLT373R
A-3144-D525	FLT423L
A-3144-D550	FLT3030R
A-3144-E525	FLT423L
A-3144-F448	FLT2091R
A-3144-G449	FLT2090L
A-3144-J296	FLT431R
A-3144-K297	FLT431L
A-3144-Q225	FLT187L
A-3144-R226	FLT187R
A-3144-U438	FLT2090L
A-3144-V437	FLT2091R
A-3144-V438	FLT2091R
A-3144-Z546	FLT2091R
KIT8042	FLTCSEKIT142
KIT8048	FLTCSEKIT148
KIT8289	FLTCSEKIT189
R109994	FLT109994
R230060	FLT187L
R230061	FLT187R
R230070	FLT431R
R230071	FLT431L
R230102	FLT2091R
R230103	FLT2090L
R230104	FLT3030R
R230105	FLT3031L
R42R55250	FLTC308000
R42R55250	FLTC8000*
R42R55314	FLTC308001
R42R55314	FLTC8001*
R42R55849	FLTC308100
R42R55849	FLTC8100*
R42R55850	FLTC308101
R42R55850	FLTC8101*
R607001	FLTCS101
R607002	FLTCS102
R607231	FLTCS131

Meritor	
R607232	FLTCS132
R607325	FLTCS125
R607326	FLTCS126
R615008	FLTCS108
R801073	FLTR801073
R801074	FLTR801074
R955065145N	FLTBV145
R955065303N	FLTBV303
R955065437N	FLTBV437
R955101818N	FLTBV818
R955102626N	FLTBV626
R955103009N	FLTBV009
R955103010N	FLTBV010
R955107506X	FLTBC106
R955107514X	FLT114
R955107794X	FLT107794
R955107800N	FLTBV800
R955109493X	FLT109493
R955131081N	FLTBV081
R955229635N	FLTBV635
R955229859N	FLTBV859
R955229860N	FLTBV860
R955275491X	FLTBC191
R955276566N	FLTBV566
R955276567N	FLTBV567
R955278614N	FLTBV614
R955279000N	FLTBV000
R955281865N	FLTBV865
R955281923N	FLTBV923
R955284358N	FLTBV358
R955286171N	FLTBV171
R955286364N	FLTBV364
R955288241N	FLTBV241
R9555004341X	FLTBV341
R9555004613X	FLTBC113
R9555004614X	FLT614
R9555005037N	FLTBC137
R955800333N	FLTBV333
R955800516N	FLTBV516
R955800629N	FLTBV629
	FLTBV105
RKN20615	FLTBC115

Meritor Platinum Shield	
23-123550-009	FLT1700149S1
23-123552-009	FLT1700150S1
23-123573-009	FLT1700148S1
RC4414550	FLT1700149S1
RC4414552	FLT1700150S1
RC4414573	FLT1700148S1

MGM	
1416001	FLTS16S20
1420001	FLTS20S20
1427001	FLTS24S18
1430001	FLTS30S28
3230008	FLTK3030LB24
3,230,051	FLT3030LB20
3429051	FLTC2430SB20
3430008	FLT3030SB28
3430051	FLT3030SB20
5007132	FLT3030SCB20
5010414	FLT3030LB20
5010435	FLT3030LCB20

Midland	
RA121001X	FLT1001004
RA121002X	FLT1001004
RA121003X	FLT1001004
RA121008X	FLT1001004
RA121009X	FLT1001004
RA121010X	FLT1001004
RA121011X	FLT1001004
RA121015X	FLT1001004
RA121016X	FLT1000108
RA121017X	FLT1001004
RA121018X	FLT1001004
RA121019X	FLT1001004
RA121020X	FLT1001004
RA121021X	FLT1001004
RA121023X	FLT1001004
RA121024X	FLT1001004
RA121025X	FLT1001004
RA122000X	FLT1001004
RA122001X	FLT1001004
RA122002X	FLT1001004
RA122003X	FLT1001004
RA122005X	FLT1001004
RA127000X	FLT1001004
RA223000X	FLT1000060
RA225000X	FLT1000060
RA226000X	FLT1000060
RA227000X	FLT1000060
RA228000X	FLT1000060
RA403000X	FLT1000060
RS137012X	FLT2000120
RS137013X	FLT2000120
RS137015X	FLT2000122
RS137017X	FLT2000120
RS137018X	FLT2000120
RS140001X	FLT2004200

Midland	
RS140004X	FLT2004200
RS142001X	FLT2004200
RS142005X	FLT2004201
RS142006X	FLT2004206
RS142026X	FLT2004201
RS272000X	FLT2004200

Mileage Maker	
1000K6MK	FLTBT1000K6
1000K8MK	FLTBT1000K8
1005K6MK	FLTBT1005K6
1010K6MK	FLTBT1010K6
1015K6MK	FLTBT1015K6
1020K6MK	FLTBT1020K6
1020K8MK	FLTBT1020K8
1025K6MK	FLTBT1025K6
1030K6MK	FLTBT1030K6
1035K8MK	FLTBT1035K8
1040K12MK	FLTBT1040K12
1049K12MK	FLTBT1049K12
1055K8MK	FLTBT1055K8
1088K8MK	FLTBT1088K8
1093K8MK	FLTBT1093K8
1124K8MK	FLTBT1124K8
1187K6MK	FLTBT1187K6
1190K8FMK	FLTBT1190K8F
1325K8MK	FLTBT1325K8
13310MK	FLTBT13310
13575MK	FLTBT13575
15315MK	FLTBT15315
15350MK	FLTBT15350
15365MK	FLTBT15365
15415MK	FLTBT15415
15430MK	FLTBT15430
15435MK	FLTBT15435
15445MK	FLTBT15445
15455MK	FLTBT15455
15460MK	FLTBT15460
15490MK	FLTBT15490
15525MK	FLTBT15525
15575MK	FLTBT15575
15580MK	FLTBT15580
15585MK	FLTBT15585
15605MK	FLTBT15605
15615MK	FLTBT15615
15640MK	FLTBT15640
17300MK	FLTBT17300
17305MK	FLTBT17305
17315MK	FLTBT17315

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS



Mileage Maker	
17320MK	FLTBT17320
17325MK	FLTBT17325
17330MK	FLTBT17330
17335MK	FLTBT17335
17340MK	FLTBT17340
17345MK	FLTBT17345
17350MK	FLTBT17350
17370MK	FLTBT17370
17375MK	FLTBT17375
17380MK	FLTBT17380
17385MK	FLTBT17385
17390MK	FLTBT17390
17395MK	FLTBT17395
17400MK	FLTBT17400
17405MK	FLTBT17405
17411MK	FLTBT17411
17415MK	FLTBT17415
17420MK	FLTBT17420
17425MK	FLTBT17425
17430MK	FLTBT17430
17435MK	FLTBT17435
17440MK	FLTBT17440
17445MK	FLTBT17445
17450MK	FLTBT17450
17455MK	FLTBT17455
17460MK	FLTBT17460
17465MK	FLTBT17465
17470MK	FLTBT17470
17475MK	FLTBT17475
17480MK	FLTBT17480
17485MK	FLTBT17485
17490MK	FLTBT17490
17495MK	FLTBT17495
17500MK	FLTBT17500
17505MK	FLTBT17505
17510MK	FLTBT17510
17515MK	FLTBT17515
17520MK	FLTBT17520
17525MK	FLTBT17525
17530MK	FLTBT17530
17535MK	FLTBT17535
17540MK	FLTBT17540
17544MK	FLTBT17544
17550MK	FLTBT17550
17555MK	FLTBT17555
17560MK	FLTBT17560
17565MK	FLTBT17565
17570MK	FLTBT17570
17575MK	FLTBT17575
17580MK	FLTBT17580

Mileage Maker	
17585MK	FLTBT17585
17590MK	FLTBT17590
17601MK	FLTBT17601
17605MK	FLTBT17605
17610MK	FLTBT17610
17615MK	FLTBT17615
17620MK	FLTBT17620
17625MK	FLTBT17625
17630MK	FLTBT17630
17635MK	FLTBT17635
17640MK	FLTBT17640
17645MK	FLTBT17645
17650MK	FLTBT17650
17655MK	FLTBT17655
17660MK	FLTBT17660
17670MK	FLTBT17670
17680MK	FLTBT17680
17690MK	FLTBT17690
17700MK	FLTBT17700
17714MK	FLTBT17714
17725MK	FLTBT17725
17730MK	FLTBT17730
17740MK	FLTBT17740
17750MK	FLTBT17750
2/17511MK	FLTBT2/17511TT
22450MK	FLTBT22450
22490MK	FLTBT22490
22520MK	FLTBT22520
22524MK	FLTBT22524
22534MK	FLTBT22534
22540MK	FLTBT22540
22544MK	FLTBT22544
22550MK	FLTBT22550
22560MK	FLTBT22560
22570MK	FLTBT22570
22574MK	FLTBT22574
22590MK	FLTBT22590
22624MK	FLTBT22624
22634MK	FLTBT22634
22650MK	FLTBT22650
22680MK	FLTBT22680
28403MK	FLTBT28403
28413MK	FLTBT28413
28432MK	FLTBT28432
28437MK	FLTBT28437
28457MK	FLTBT28457
28467MK	FLTBT28467
28473MK	FLTBT28473
28477MK	FLTBT28477
28483MK	FLTBT28483

Mileage Maker	
28493MK	FLTBT28493
28497MK	FLTBT28497
28513MK	FLTBT28513
28517MK	FLTBT28517
28523MK	FLTBT28523
28553MK	FLTBT28553
28565MK	FLTBT28565
28580MK	FLTBT28580
320K4MK	FLTBT320K4
325K5MK	FLTBT325K5
335K5MK	FLTBT335K5
340K5MK	FLTBT340K5
340K6MK	FLTBT340K6
345K5MK	FLTBT345K5
345K6MK	FLTBT345K6
350K5MK	FLTBT350K5
360K4MK	FLTBT360K4
360K5MK	FLTBT360K5
377K4MK	FLTBT377K4
400K5MK	FLTBT400K5
407K6MK	FLTBT407K6
410K6MK	FLTBT410K6
415K6MK	FLTBT415K6
415K8MK	FLTBT415K8
420K6MK	FLTBT420K6
425K4MK	FLTBT425K4
427K6MK	FLTBT427K6
430K4MK	FLTBT430K4
435K5MK	FLTBT435K5
435K6MK	FLTBT435K6
435K8MK	FLTBT435K8
455K6MK	FLTBT455K6
457K6MK	FLTBT457K6
465K8MK	FLTBT465K8
470K6MK	FLTBT470K6
475K6MK	FLTBT475K6
480K6MK	FLTBT480K6
485K8MK	FLTBT485K8
490K6MK	FLTBT490K6
495K8MK	FLTBT495K8
500K6MK	FLTBT500K6
503K10MK	FLTBT503K10
505K6MK	FLTBT505K6
505K8MK	FLTBT505K8
510K6MK	FLTBT510K6
515K6MK	FLTBT515K6
525K6MK	FLTBT525K6
525K8MK	FLTBT525K8
528K6MK	FLTBT528K6
530K6MK	FLTBT530K6

Mileage Maker	
535K8MK	FLTBT535K8
537K6MK	FLTBT537K6
540K10MK	FLTBT540K10
540K8MK	FLTBT540K8
545K8MK	FLTBT545K8
547K6MK	FLTBT547K6
555K10MK	FLTBT555K10
560K6MK	FLTBT560K6
560K8MK	FLTBT560K8
565K10MK	FLTBT565K10
565K8MK	FLTBT565K8
570K10MK	FLTBT570K10
570K8MK	FLTBT570K8
575K8MK	FLTBT575K8
580K10MK	FLTBT580K10
580K8MK	FLTBT580K8
585K8MK	FLTBT585K8
590K8MK	FLTBT590K8
605K10MK	FLTBT605K10
605K6MK	FLTBT605K6
605K8MK	FLTBT605K8
607K10MK	FLTBT607K10
615K10MK	FLTBT615K10
615K6MK	FLTBT615K6
615K8MK	FLTBT615K8
620K8MK	FLTBT620K8
625K8MK	FLTBT625K8
630K8MK	FLTBT630K8
635K10MK	FLTBT635K10
635K6MK	FLTBT635K6
635K8MK	FLTBT635K8
638K6MK	FLTBT638K6
640K6MK	FLTBT640K6
645K8MK	FLTBT645K8
655K10MK	FLTBT655K10
660K10MK	FLTBT660K10
660K6MK	FLTBT660K6
666K10MK	FLTBT666K10
670K10MK	FLTBT670K10
670K8MK	FLTBT670K8
672K6MK	FLTBT672K6
675K10MK	FLTBT675K10
675K8MK	FLTBT675K8
678K10MK	FLTBT678K10
680K8MK	FLTBT680K8
682K7MK	FLTBT682K7
685K6MK	FLTBT685K6
685K7MK	FLTBT685K7
685K8MK	FLTBT685K8
687K10MK	FLTBT687K10

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS

Mileage Maker	
690K8MK	FLTBT690K8
695K6MK	FLTBT695K6
695K8MK	FLTBT695K8
700K7MK	FLTBT700K7
700K8MK	FLTBT700K8
705K6MK	FLTBT705K6
705K7MK	FLTBT705K7
705K8MK	FLTBT705K8
710k10MK	FLTBT710k10
710k6MK	FLTBT710k6
710K8MK	FLTBT710K8
715K6MK	FLTBT715K6
715K8MK	FLTBT715K8
720k10MK	FLTBT720k10
720K8MK	FLTBT720K8
725K6MK	FLTBT725K6
725K8MK	FLTBT725K8
730K8MK	FLTBT730K8
732K10MK	FLTBT732K10
735k6MK	FLTBT735k6
735K7MK	FLTBT735K7
735K8MK	FLTBT735K8
740K6MK	FLTBT740K6
740K8MK	FLTBT740K8
745K6MK	FLTBT745K6
745K8MK	FLTBT745K8
747k6MK	FLTBT747k6
755k8MK	FLTBT755k8
760K8MK	FLTBT760K8
767k8MK	FLTBT767k8
770K6MK	FLTBT770K6
772K10MK	FLTBT772K10
772K8MK	FLTBT772K8
775K8MK	FLTBT775K8
780K8MK	FLTBT780K8
785K8MK	FLTBT785K8
795K6MK	FLTBT795K6
797K8MK	FLTBT797K8
805K6MK	FLTBT805K6
805K8MK	FLTBT805K8
810K8MK	FLTBT810K8
815K8MK	FLTBT815K8
825K8MK	FLTBT825K8
827K6MK	FLTBT827K6
830K8MK	FLTBT830K8
832k6MK	FLTBT832k6
834K7MK	FLTBT834K7
840K6MK	FLTBT840K6
842K12MK	FLTBT842K12
848k6MK	FLTBT848k6

Mileage Maker	
855K8MK	FLTBT855K8
865K12MK	FLTBT865K12
872K12MK	FLTBT872K12
872K6MK	FLTBT872K6
875K6MK	FLTBT875K6
880K10MK	FLTBT880K10
887k6MK	FLTBT887k6
893K8MK	FLTBT893K8
897K8MK	FLTBT897K8
902K12MK	FLTBT902K12
905K6MK	FLTBT905K6
910K12MK	FLTBT910K12
910K6MK	FLTBT910K6
915k6MK	FLTBT915k6
919K6MK	FLTBT919K6
922K6MK	FLTBT922K6
925K8MK	FLTBT925K8
930K6MK	FLTBT930K6
933K8MK	FLTBT933K8
935K6MK	FLTBT935K6
944K8MK	FLTBT944K8
948k8MK	FLTBT948k8
952K8MK	FLTBT952K8
960K6MK	FLTBT960K6
967K6MK	FLTBT967K6
970K6MK	FLTBT970K6
970K8MK	FLTBT970K8
978k12MK	FLTBT978k12
980K12MK	FLTBT980K12
980K6MK	FLTBT980K6
983k10MK	FLTBT983k10
987K6MK	FLTBT987K6
990K6MK	FLTBT990K6
990K8MK	FLTBT990K8
992K8MK	FLTBT992K8

Mitsubishi Engineering	
M009T70579	FLT2004292
M009T70979	FLT2004292
M9T70077	FLT2004292
M9T70579	FLT2004292
M9T70776	FLT2004292
M9T70979	FLT2004292
M9T71075	FLT2004292

Mitsubishi Sales	
FL0379	FLT2004293
FL0579	FLT2004292
FL0777	FLT2004292
FL0975	FLT2004292
FL1179	FLT2004293
IN0976	FLT2004292
IN1478	FLT2004292
MIB97579FL	FLT2004292
MK0077	FLT2004292
MK1075	FLT2004292
MK1078	FLT2004292
MK2078	FLT2004292
MK4298	FLT2004292
PC0779	FLT2004292
PC0979	FLT2004292
PC1379	FLT2004292
PC1479	FLT2004292
PC1579	FLT2004292
PC1779	FLT2004292
PC1879	FLT2004292
VV0776	FLT2004292
VV0977	FLT2004292
VV0979	FLT2004292
VV1076	FLT2004292
VV1979	FLT2004292
VV2079	FLT2004292

MOOG	
ES-187L	FLT187L
ES-2035L	FLT2035L
ES-2036R	FLT2036R
ES-2040R	FLT431R
ES-2069R	FLT2069R
ES-2070L	FLT2070L
ES-2090L	FLT2090L
ES-2091R	FLT2091R
ES-2114R	FLT431R
ES-2115R	FLT431R
ES-2116L	FLT431L
ES-2116R	FLT431R
ES-2200L	FLT2091R
ES-2202R	FLT2091R
ES-2203R	FLT2203R
ES-2204R	FLT2091R
ES-2207	FLT2207L
ES-2207R	FLT2207L
ES-2208R	FLT2208R
ES-373L	FLT373L
ES-373R	FLT373R

MOOG	
ES-376L	FLT431L
ES-376R	FLT431R
ES-411L	FLT411L
ES-411R	FLT411R
ES-423L	FLT423L
ES-423R	FLT423R
ES-431L	FLT431L
ES-431R	FLT431R
FLT187R	FLT187R

NAPA	
13-2374	FLT1000060
13-4050	FLT1001004
13-4051	FLT1001004
13-4951	FLT1000108
13-4953	FLT1001004
13-4954	FLT1001004
13-4955	FLT1001004
13-4956	FLT1001004
213-2374	FLT1000060
213-3059B	FLT1000060
213-3060K	FLT1000060
213-3061K	FLT1000061
213-4050	FLT1001004
213-4051	FLT1001004
40-4050	FLT1001004
40-4051	FLT1001004
40-4207	FLT2004200
40-7050	FLT2004200
40-7394	FLT1000060
2522534	FLTBT22544
2522570	FLTBT22570
2528463	FLTBT28467
252/9510PB	FLTBT2/17511TT
2520A1200	FLTBT28477
2520A1250	FLTBT28497
2520A1305	FLTBT28517
2520A1395	FLTBT28553
25360	FLTBT28483
255721	FLTBT17315
255734	FLTBT17450
256691	FLTBT17740
257305	FLTBT13310
257315	FLTBT15315
257350	FLTBT15350
257365	FLTBT15365
257417	FLTBT15415
257430	FLTBT15430
257435	FLTBT15435

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS



NAPA	
257445	FLTBT15445
257453	FLTBT15455
257460	FLTBT15460
257490	FLTBT15490
257525	FLTBT15525
257575	FLTBT13575
257565	FLTBT15575
257580	FLTBT15580
257585	FLTBT15585
257605	FLTBT15605
257615	FLTBT15615
257640	FLTBT15640
257730	FLTBT17730
259300	FLTBT17300
259305	FLTBT17305
259319	FLTBT17320
259325	FLTBT17325
259330	FLTBT17330
259335	FLTBT17335
259341	FLTBT17340
259345	FLTBT17345
259350	FLTBT17350
259370	FLTBT17370
259375	FLTBT17375
259380	FLTBT17380
259385	FLTBT17385
259390	FLTBT17390
259395	FLTBT17395
259400	FLTBT17400
259405	FLTBT17405
259412	FLTBT17411
259415	FLTBT17415
259420	FLTBT17420
259425	FLTBT17425
259430	FLTBT17430
259435	FLTBT17435
259440	FLTBT17440
259447	FLTBT17445
259453M	FLTBT17455
259463	FLTBT17460
259463	FLTBT17465
259470	FLTBT17470
259476	FLTBT17475
259480	FLTBT17480
259485	FLTBT17485
259490	FLTBT17490
259492M	FLTBT17495
259500	FLTBT17500
259505	FLTBT17505
259510	FLTBT17510
259515	FLTBT17515

NAPA	
259520	FLTBT17520
259525	FLTBT17525
259530	FLTBT17530
259535	FLTBT17535
259540	FLTBT17540
259545	FLTBT17544
259550	FLTBT17550
259551M	FLTBT17555
259560	FLTBT17560
259565	FLTBT17565
259570	FLTBT17570
259575	FLTBT17575
259580	FLTBT17580
259585	FLTBT17585
259590	FLTBT17590
259600	FLTBT17601
259605	FLTBT17605
259610	FLTBT17610
259615	FLTBT17615
259620	FLTBT17620
259625	FLTBT17625
259630	FLTBT17630
259635	FLTBT17635
259640	FLTBT17640
259645	FLTBT17645
259650	FLTBT17650
259655	FLTBT17655
259660	FLTBT17660
259670	FLTBT17670
259680	FLTBT17680
259690	FLTBT17690
259700	FLTBT17700
259710	FLTBT17714
259720	FLTBT17725
259755	FLTBT17750
25K040319	FLTBT320K4
25K040358	FLTBT360K4
25K040378	FLTBT377K4
25K040425	FLTBT425K4
25K040430	FLTBT430K4
25K050323	FLTBT325K5
25K050335	FLTBT335K5
25K050340	FLTBT340K5
25K050344	FLTBT345K5
25K050350	FLTBT350K5
25K050360	FLTBT360K5
25K050398	FLTBT400K5
25K050435	FLTBT435K5
25K060338	FLTBT340K6
25K060345	FLTBT345K6
25K060405	FLTBT407K6

NAPA	
25K060409	FLTBT410K6
25K060415	FLTBT415K6
25K060418	FLTBT420K6
25K060425	FLTBT427K6
25K060435	FLTBT435K6
25K060455	FLTBT455K6
25K060458	FLTBT457K6
25K060470	FLTBT470K6
25K060473	FLTBT475K6
25K060480	FLTBT480K6
25K060490	FLTBT490K6
25K060500	FLTBT500K6
25K060505	FLTBT505K6
25K060509	FLTBT510K6
25K060516	FLTBT515K6
25K060525	FLTBT525K6
25K060525	FLTBT528K6
25K060529	FLTBT530K6
25K060535	FLTBT537K6
25K060547	FLTBT547K6
25K060559	FLTBT560K6
25K060605	FLTBT605K6
25K060615	FLTBT615K6
25K060635	FLTBT635K6
25K060637	FLTBT638K6
25K060640	FLTBT640K6
25K060660	FLTBT660K6
25K060672	FLTBT672K6
25K060685	FLTBT685K6
25K060695	FLTBT695K6
25K060703	FLTBT705K6
25K060710	FLTBT710K6
25K060715	FLTBT715K6
25K060723	FLTBT725K6
25K060735	FLTBT735K6
25K060739	FLTBT740K6
25K060744	FLTBT745K6
25K060747	FLTBT747K6
25K060770	FLTBT770K6
25K060795	FLTBT795K6
25K060804	FLTBT805K6
25K060825	FLTBT827K6
25K060832	FLTBT832K6
25K060840	FLTBT840K6
25K060849	FLTBT848K6
25K060870	FLTBT872K6
25K060874	FLTBT875K6
25K060888	FLTBT887K6
25K060905	FLTBT905K6
25K060908	FLTBT910K6
25K060915	FLTBT915K6

NAPA	
25K060919	FLTBT919K6
25K060923	FLTBT922K6
25K060930	FLTBT930K6
25K060935	FLTBT935K6
25K060960	FLTBT960K6
25K060966	FLTBT967K6
25K060970	FLTBT970K6
25K060980	FLTBT980K6
25K060984	FLTBT987K6
25K060990	FLTBT990K6
25K060994	FLTBT995K6
25K061000	FLTBT1000K6
25K061005	FLTBT1005K6
25K061010	FLTBT1010K6
25K061015	FLTBT1015K6
25K061020	FLTBT1020K6
25K061025	FLTBT1025K6
25K061030	FLTBT1030K6
25K061187	FLTBT1187K6
25K070680	FLTBT682K7
25K070685	FLTBT685K7
25K070701	FLTBT700K7
25K070705	FLTBT705K7
25K070735	FLTBT735K7
25K070834	FLTBT834K7
25K080415	FLTBT415K8
25K080433	FLTBT435K8
25K080465	FLTBT465K8
25K080485	FLTBT485K8
25K080495	FLTBT495K8
25K080505	FLTBT505K8
25K080525	FLTBT525K8
25K080537	FLTBT535K8
25K080540	FLTBT540K8
25K080545	FLTBT545K8
25K080558	FLTBT560K8
25K080565	FLTBT565K8
25K080570	FLTBT570K8
25K080575	FLTBT575K8
25K080580	FLTBT580K8
25K080585	FLTBT585K8
25K080590	FLTBT590K8
25K080605	FLTBT605K8
25K080615	FLTBT615K8
25K080620	FLTBT620K8
25K080623	FLTBT625K8
25K080630	FLTBT630K8
25K080635	FLTBT635K8
25K080644	FLTBT645K8
25K080670	FLTBT670K8
25K080675	FLTBT675K8

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS

NAPA	
25K080680	FLTBT680K8
25K080683	FLTBT685K8
25K080690	FLTBT690K8
25K080694	FLTBT695K8
25K080700	FLTBT700K8
25K080705	FLTBT705K8
25K080710	FLTBT710K8
25K080716	FLTBT715K8
25K080720	FLTBT720K8
25K080726	FLTBT725K8
25K080730	FLTBT730K8
25K080733	FLTBT735K8
25K080738	FLTBT740K8
25K080745	FLTBT745K8
25K080755	FLTBT755K8
25K080760	FLTBT760K8
25K080767	FLTBT767K8
25K080774	FLTBT772K8
25K080774	FLTBT775K8
25K080780	FLTBT780K8
25K080785	FLTBT785K8
25K080794	FLTBT797K8
25K080806	FLTBT805K8
25K080810	FLTBT810K8
25K080816	FLTBT815K8
25K080825	FLTBT825K8
25K080830	FLTBT830K8
25K080855	FLTBT855K8
25K080893	FLTBT893K8
25K080897	FLTBT897K8
25K080926	FLTBT925K8
25K080934	FLTBT933K8
25K080943	FLTBT944K8
25K080948	FLTBT948K8
25K080952	FLTBT952K8
25K080968	FLTBT970K8
25K080991	FLTBT990K8
25K080994	FLTBT992K8
25K081000	FLTBT1000K8
25K081020	FLTBT1020K8
25K081035	FLTBT1035K8
25K081055	FLTBT1055K8
25K081088	FLTBT1088K8
25K081092	FLTBT1093K8
25K081124	FLTBT1124K8
25K081189	FLTBT1190K8F
25K081325	FLTBT1325K8
25K100502	FLTBT503K10
25K100540	FLTBT540K10
25K100557	FLTBT555K10

NAPA	
25K100564	FLTBT565K10
25K100570	FLTBT570K10
25K100578	FLTBT580K10
25K100607	FLTBT605K10
25K100607	FLTBT607K10
25K100615	FLTBT615K10
25K100637	FLTBT635K10
25K100655	FLTBT655K10
25K100658	FLTBT660K10
25K100665	FLTBT666K10
25K100670	FLTBT670K10
25K100675	FLTBT675K10
25K100677	FLTBT678K10
25K100686	FLTBT687K10
25K100710	FLTBT710K10
25K100719	FLTBT720K10
25K100731	FLTBT732K10
25K100771	FLTBT772K10
25K100879	FLTBT880K10
25K100983	FLTBT983K10
25K120842	FLTBT842K12
25K120864	FLTBT865K12
25K120870	FLTBT872K12
25K120901	FLTBT902K12
25K120910	FLTBT910K12
25K120979	FLTBT978K12
25K120980	FLTBT980K12
25K121039	FLTBT1040K12
25K121049	FLTBT1049K12
25TR20619	FLTBT22624
25TR22443	FLTBT22450
25TR22485	FLTBT22490
25TR22514	FLTBT22520
25TR22517	FLTBT22524
25TR22525	FLTBT22534
25TR22534	FLTBT22540
25TR22545	FLTBT22550
25TR22553	FLTBT22560
25TR22570	FLTBT22574
25TR22588	FLTBT22590
25TR22625	FLTBT22634
25TR22648	FLTBT22650
25TR22676	FLTBT22680
25TR28400	FLTBT28403
25TR28406	FLTBT28413
25TR28429	FLTBT28432
25TR28437	FLTBT28437
25TR28454	FLTBT28457
25TR28473	FLTBT28473
25TR28492	FLTBT28493

NAPA	
25TR28510	FLTBT28513
25TR28522	FLTBT28523
25TR28565	FLTBT28565
25TR28583	FLTBT28580

NAPA Marine	
18-5937	FLT2004200

Nelson	
EC25PLA	FLT25PLA
EC27PLA	FLT27PLA
EC30EST	FLT30EST
EC30PLA	FLT30PLA
EC35EST	FLT35EST
EC35PLA	FLT35PLA
EC35PLS	FLT35PLS
EC40PBA	FLT40PBA
EC40PLA	FLT40PLA
EC40PLS	FLT40PLS
EC50EST	FLT50EST
EC50PLA	FLT50PLA
EC50PLB	FLT50PLB
EC50PLS	FLT50PLS
EC60EST	FLT60EST
ECA35AF	FLTA35AF
ECA40AF	FLTA40AF
ECA50AF	FLTA50AF
ECA60AF	FLTA60AF
XH89019A	FLTSOS560A
XH89046A	FLTSOC524A
XH89046C	FLTSOC524C
XH89048A	FLTSOC548A
XH89048C	FLTSOC548C
XH89049A	FLTSOC560A
XH89049C	FLTSOC560C
XH89145C	FLTSIC418C
XH89146A	FLTSIC518A
XH89146A	FLTSIC518C
ZFS89014A	FLTSOS436A
ZFS89017A	FLTSOS536A
ZFS89044A	FLTSOC436A
ZFS89045A	FLTSOC448A
ZFS89047A	FLTSOC536A
ZFS89047C	FLTSOC536C
ZFS89059C	FLTSIC536C
ZFS89145A	FLTSIC418A
ZFS89205A	FLTSOS460A
ZFS89216A	FLTSIS418A

New Blue Bird	
00021894	FLTF16
00021895	FLTN16
00072742	FLTWPS100
00080745	FLTSM28
00089081	FLTWA26PW
00106864	FLTSM24
00113172	FLTWA16JHP
00113180	FLTWA16JHD
00348102	FLTN20
00348144	FLTN18
00522243	FLTWPS300
00522268	FLTF18
01495597	FLTWA24PD
01496827	FLTSM18
01496835	FLTSM20
01573682	FLTSM22
01686575	FLTWA28PW
01918564	FLTWA24PW
01958636	FLTSM28
01983600	FLTWA315PW
02101459	FLTWPS125
04304440	FLTWM12V25NMCP
04304440	FLTWM12V32NMCP
04313201	FLTWPS200
04322434	FLTSM16
04322467	FLTSM26

Nikko	
0-23000-2350	FLT2007177
0-23000-2590	FLT2007177

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS



Old Blue Bird	
00076525	FLTWPS100
BB0522268	FLTF18
BB1495597	FLTWA24PD
BB1495829	FLTWA24PW
BB1496827	FLTN18
BB1496827	FLTSM18
BB1496835	FLTN20
BB1496835	FLTSM20
BB1561752	FLTWA26PW
BB1573682	FLTSM22
BB1573690	FLTSM24
BB1918580	FLTWA28PW
BB1958636	FLTSM28
BB1974070	FLTSM26
BB21894	FLTF16
BB21895	FLTN16
BB4322434	FLTSM16

Oshkosh Truck	
55700CX	FLT1000060
62235CX	FLT1000060
62236CX	FLT1000060
EE34665	FLT1000060

PACCAR	
10-02521	FLT1515R336
18-03787	FLT4644Q
18-04088	FLT4713Q
18-04088	FLT4713Q
18-04373	FLT4892Q
18-04373	FLT4892Q
18-05000	FLT4424Q
18-5000	FLT4424Q
D61-6002-003	FLT2004292
D61-6002-004	FLT2004292
D61-6002-006	FLT2004292
D61-6002-008	FLT2004292
D61-6002-009	FLT2004292
F69-1000	FLT4426Q
F69-1000	FLT4426Q
F69-1003	FLT4432Q

PACCAR	
F69-1003	FLT4432Q
F69-6000	FLT4425Q
F69-6000	FLT4425Q
F69-6001-111	FLT4432Q
F69-6001-111	FLT4432Q
F69-6001-121	FLT4425Q
F69-6001-121	FLT4425Q
F69-6001-122	FLT4424Q
F69-6001-122	FLT4424Q
F69-6001-122	FLT4424Q
F69-6001-231	FLT4426Q
F69-6001-231	FLT4426Q
F69-6001-233	FLT4892Q
F69-6001-233	FLT4892Q
F69-6001-253	FLT4644Q
F69-6001-253	FLT4644Q
F69-6003-215	FLT4735Q
F69-6003-215	FLT4735Q
F69-6003-233	FLT4892Q
F69-6003-273	FLT4713Q
F69-6003-273	FLT4713Q
K188-280	FLT1515R336
LE1135	FLT4644Q
LE1305	FLT4735Q
LE1620	FLT4644Q
LE1620	FLT4644Q
LE1640	FLT4713Q
LE1695	FLT4430Q
LE1695	FLT4430Q
4482SAN	FLT4421Q
4482SAN	FLT4421Q
4485SAN	FLT4417Q
4494SAN	FLT4891Q
4645SAN	FLT4645Q
4664	FLT4644Q
4695SAN	FLT4695Q
4736SAN	FLT4892Q
4752SAN	FLT4695Q
4756SAN	FLT4475Q
4883	FLT4883Q
4893SAN	FLT4893Q
1803788	FLT4645Q
F696002243	FLT4645Q

Pana-Pacific	
BU2000C	FLTBUA2000C
BU3000C102A	FLTBUA3000C
FSMS1	FLTANTFSMS1
PP106062	FLTAMFMRADIO
TSL4	FLTANTW4KIT
TSL4BLK	FLTANTB4KIT
TSM2	FLTANTW2FR
TSM2BLK	FLTANTB2FR
TSM2PS	FLTANTW2B
TSM2PSB	FLTANTB2B
TSM3	FLTANTW3FR
TSM3BLK	FLTANTB3FR
TSM3PS	FLTANTW3B
TSM3PSB	FLTANTB3B
TSM4	FLTANTW4FR
TSM4BLACK	FLTANTB4FR
TSM4PS	FLTANTW4B
TSM4PSB	FLTANTB4B
TTL4	FLTANTW4DKIT
TTL4BK	FLTANTB4DKIT

PartSmart	
SMR104012A	FLT104012A
SMR104012R	FLT104012R
SMR12256A	FLT12256A
SMR12256R	FLT12256R
SMR20009A	FLT20009A
SMR20009R	FLT20009R
SMR20243	FLTCA15B48
SMR20244	FLTCA15R48
SMR20245	FLTCA15B
SMR20246	FLTCA15R
SMR20247	FLTCA15BR
SMR20248	FLTCA15BR48
SMR223813R	FLT223813R
SMR250012A	FLT250012A
SMR250012R	FLT250012R
SMR37427	FLTCE15SP
SMR37428	FLTCE1548SP
SMR37429	FLTCE15P
SMR37430	FLTCE12P
SMR37433	FLTCE15P7

PartSmart	
SMR37450	FLTCELG15SP
SMR400012A	FLT400012A
SMR400012R	FLT400012R
SMR400056W	FLT400056W
SMRAX4411	FLTAX4411
SMRBD2500	FLTB2500
SMRBM1040B	FLTB1040B
SMRGR2000	FLTGR2000
SMRGR2001	FLTGR2001
SMRGR2238	FLTGR2238
SMRGR2500	FLTGR2500
SMRGR4000	FLTGR4000
SMRKT3205A	FLTKT3205A
SMRKT3205R	FLTKT3205R
SMRKT3405R	FLTKT3405R
SMRKT5250A	FLTKT5250A
SMRKT5250R	FLTKT5250R
SMRLP2000	FLTLP2000
SMRLP2001	FLTLP2001
SMRPT6020	FLTPT6020
SMRPT9530	FLTPT9530
SMRSE1040A	FLTSE1040A
SMRSE1040C	FLTSE1040C
SMRSE1040R	FLTSE1040R
SMRSE1225A	FLTSE1225A
SMRSE1225C	FLTSE1225C
SMRSE1225L	FLTSE1225L
SMRSE1225R	FLTSE1225R
SMRSE2000A	FLTSE2000A
SMRSE2000R	FLTSE2000R
SMRSE2238R	FLTSE2238R
	FLTSE2238W
SMRSE2500A	FLTSE2500A
SMRSE2500R	FLTSE2500R
SMRSE4000R	FLTSE4000R
	FLTSE4000W
SMRSR2500A	FLTSR2500A
	FLTSR2500R

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS

Perfect Circle	
080TR116	FLT3204L
080TR117	FLT3205R
104TR109	FLT3217L
140TR110	FLT3218R
140TR111	FLT3219L
140TR112	FLT3220R
269-2041	FLT187R
269-2051	FLT235NL
269-2052	FLT235NR
269-2189	FLT373L
269-2190	FLT373R
269-2228	FLT431L
269-2234	FLT411L
269-2235	FLT411R
269-2243	FLT423L
269-2244	FLT423R
269-2312	FLT431R
269-2437	FLT2035L
269-2438	FLT2036R
269-2474	FLT2069R
269-2475	FLT2070L
269-2485	FLT2091R
269-2486	FLT2090L
269-2644	FLT431R
269-2645	FLT431L
269-2705	FLT2203R
269-2709	FLT2207L
269-2710	FLT2208R

Performance Friction	
381-082-20	FLT1700149S1
381-089-20	FLT1700148S1
381-089-21	FLT1700148S1
381-113-20	FLT1700150S1
381-113-21	FLT1700150S1

Peterbilt	
110-573	FLT1000060

Phillips	
11-315	FLTCA15BR
11-317	FLTCA15R
11-318	FLTCA15B
11-338	FLTCA15R48
11-339	FLTCA15B48
11-340	FLTCA15BR48
23-4625	FLTCELG15SP
24-4621	FLTCE15P7
30-2071	FLTCE15SP
30-4321	FLTCE15P
30-4621	FLTCE12P
30-4921	FLTCE1548SP

Prestolite (Leece-Neville)	
93074	FLT2004200
1277680	FLT100T141
1277770	FLT100T150
35259810	FLT2000121
35259840	FLT2000122
110-255	FLT1000060
110-444	FLT1001004
110-444P	FLT1001003
110-450	FLT1000060
110-555	FLT1000060
110-555JHO	FLT1000060
110-555PHO	FLT1000061
110-566P	FLT1000061
110-573	FLT1000060
110-579	FLT1000060
110-777	FLT1000060
110-777P	FLT1000061
110-800	FLT1000060
110-803	FLT1000060
210-325	FLT1000061
2300JB	FLT1000060
2360J	FLT1000060
2360JB	FLT1000060
2400J	FLT1000060
2400JB	FLT1000060
2500J	FLT1000060
2500JB	FLT1000060
2500JC	FLT1000060
2500LC	FLT1000060

Prestolite (Leece-Neville)	
2502LC	FLT1000060
2510J	FLT1000060
2526J	FLT1000060
2526JB	FLT1000060
2526JC	FLT1000060
2526LC	FLT1000060
2600J	FLT1000060
2600JB	FLT1000060
2600JC	FLT1000060
2670J	FLT1000060
2670JB	FLT1000060
2670JC	FLT1000060
2670LC	FLT1000060
2700J	FLT1000060
2700JB	FLT1000060
2700JC	FLT1000060
2700LC	FLT1000060
2702LC	FLT1000060
2800J	FLT1000060
2800JA	FLT1000060
2800JB	FLT1000060
2800JC	FLT1000060
2800LC	FLT1000060
2801LC	FLT1000060
2802J	FLT1000060
2802JB	FLT1000060
2802JC	FLT1000060
2802LC	FLT1000060
2805J	FLT1000060
2805JB	FLT1000060
2805JC	FLT1000060
2805LC	FLT1000060
2815LC	FLT1000060
35259810S	FLT2000121
46-2079	FLT2004200
46-2125	FLT2004200
46-2135	FLT2004200
46-2136	FLT2004200
46-2153	FLT2004200
46-2172	FLT2004200
46-2178	FLT2004200
46-2253	FLT2004200
46-2296	FLT2004200
46-2362	FLT2004200
4939AAH	FLT1001280
4945AAH	FLT1001280
7268M	FLT2004200
8LHA2023R	FLT1000060
8LHA2023V	FLT1000060
8LHA2023VA	FLT1000060

Prestolite (Leece-Neville)	
8LHA2054UA	FLT1000060
8LHA2054UAH	FLT1000060
8LHA2054UGH	FLT1000060
8LHA2057V	FLT1000060
8LHA2057VA	FLT1000060
8LHA2070R	FLT1000060
8LHA2070V	FLT1000060
8LHA2070VA	FLT1000060
8LHA2070VB	FLT1000060
8LHA2070VE	FLT1000060
8LHA2077VA	FLT1000060
8LHP2170V	FLT1000061
8LHP2170VAH	FLT1000061
8LHP2170VE	FLT1000061
8LHP2170VH	FLT1000061
8LHP2172VAH	FLT1000061
8LHP2177V	FLT1000061
8LHP2246VAH	FLT1000061
8LHP2253V	FLT1000061
A0012300JB	FLT1000060
A0012360JB	FLT1000060
A0012502LC	FLT1000060
A001250JB	FLT1000060
A0012526JB	FLT1000060
A0012526JC	FLT1000060
A0012526LC	FLT1000060
A0012600JB	FLT1000060
A0012600LC	FLT1000060
A0012670JB	FLT1000060
A0012670JC	FLT1000060
A0012670LC	FLT1000060
A0012700JB	FLT1000060
A0012700JC	FLT1000060
A0012700LC	FLT1000060
A0012800JB	FLT1000060
A0012800JC	FLT1000060
A0012800LC	FLT1000060
A0012802J	FLT1000060
A0012802JB	FLT1000060
A0012802JC	FLT1000060
A0012802LC	FLT1000060
A0012805JB	FLT1000060
A0012805JC	FLT1000060
A0012805LC	FLT1000060
A0014939AAH	FLT1001280
A0014945AAH	FLT1001280
BLD2301	FLT1000060
BLD2305	FLT1000060
BLD2307	FLT1000060
BLP2303GH	FLT1003650

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS



Prestolite (Leece-Neville)	
BLP2303H	FLT1003650
LBA2106	FLT1000060
LBA2115	FLT1000060
LNS4000	FLT2004200
LNS4200	FLT2004200
M105302	FLT2000121
M105322	FLT2000121
M105602	FLT2000121
M105611	FLT2000120
M105617	FLT2000121
M105R2002SE	FLT2000121
M105R2022SE	FLT2000121
M105R2502SE	FLT2000121
M105R2511SE	FLT2000120
M105R2517SE	FLT2000122
M110603	FLT2004292
M110615	FLT2004292
M110R2603SE	FLT2004292
M110R2615SE	FLT2004292
M125601	FLT2004292
MDA2932	FLT1001004
MFJ6202J	FLT2004200
MFJ6202K	FLT2004200
MFJ6301A	FLT2004200
MFJ6301D	FLT2004200
MFJ6301J	FLT2004200
MFJ6301K	FLT2004200
MFJ6303B	FLT2004200
MFJ6303D	FLT2004200
MFJ6303J	FLT2004200
MFJ6306C	FLT2004200
MFJ6306D	FLT2004200
MFJ6601D	FLT2004200
MS2-500	FLT2004292
MS2-501	FLT2004292
MS2-502	FLT2004292
MS2-503	FLT2004292
MS2-504	FLT2004292
MS2-507	FLT2004292
MS2-509	FLT2004292
MS2-510	FLT2004292
MS2-511	FLT2004292
MS2-514	FLT2004292
RJ2500	FLT1000060
RJ2526	FLT1000060

Prevost	
56-2752	FLT100T141

Renault	
50 10 252 192	FLT1000111
50 10 347 544	FLT100T141
50 10 390 082	FLT100T141

Sanden	
4019	FLT4430Q
4039	FLT4424Q
4040	FLT4425Q
4041	FLT4426Q
4042	FLT4432Q
4075	FLT4417QS
4076	FLT4430Q
4085	FLT4891Q
4306	FLT4428Q
4353	FLT4417QS
4382	FLT4815Q
4392	FLT4892Q
4393	FLT4713Q
4394	FLT4735Q
4417	FLT4417Q
4421	FLT4421Q
4424	FLT4424Q
4425	FLT4425Q
4426	FLT4426Q
4428	FLT4428Q
4429	FLT4821Q
4430	FLT4430Q
4431	FLT4431Q
4432	FLT4432Q
4433	FLT4892Q
4471	FLT4735Q
4472	FLT4821Q
4473	FLT4430Q
4475	FLT4475Q
4477	FLT4431Q
4482	FLT4421Q
4484	FLT4892Q
4485	FLT4417Q
4488	FLT4892Q
4490	FLT4716Q
4491	FLT4695Q
4492	FLT4761Q
4494	FLT4891Q
4544	FLT4816Q

Sanden	
4546	FLT4815Q
4549	FLT4430Q
4639	FLT4644Q
4644	FLT4644Q
4645	FLT4645Q
4647	FLT4644Q
4664	FLT4644Q
4676	FLT4816Q
4695	FLT4695Q
4696	FLT4426Q
4699	FLT4695Q
4713	FLT4713Q
4716	FLT4716Q
4717	FLT4893Q
4731	FLT4424Q
4734	FLT4431Q
4735	FLT4735Q
4736	FLT4892Q
4740	FLT4892Q
4752	FLT4695Q
4756	FLT4475Q
4757	FLT4891Q
4759	FLT4432Q
4761	FLT4761Q
4776	FLT4421Q
4777	FLT4893Q
4779	FLT4896Q
4792	FLT4425Q
4808	FLT4421Q
4815	FLT4815Q
4816	FLT4816Q
4818	FLT4417Q
4819	FLT4430Q
4821	FLT4821Q
4883	FLT4883Q
4891	FLT4891Q
4893	FLT4893Q
4896	FLT4896Q
20501069	FLT4891Q
85100870	FLT4431Q
2247694000	FLT4695Q
2248437000	FLT4761Q

Scania	
1336136	FLT1000104
1409378	FLT1000104
472302	FLT100T141
571519	FLT100T141

Shell	
550022381	FLTUELCCD
550022382	FLTUELCC5050D
550022521	FLTRELCCD
550022522	FLTRELCC5050D
550022525	FLTGCONV5050D
550024730	FLTUELCCG
550026252	FLTUELCC5050G
550027616	FLTPSCACG
550027617	FLTPSCA5050G
550027618	FLTPSCACD
550027619	FLTPSCA5050D
9401000055	FLTGCONVCD
	FLTGCONVCG
9404106021	FLTRELCCG
9404206021	FLTRELCC5050G
9406706021	

Sierra	
18-5937	FLT2004200
18-5981	FLT1000060
18-5982	FLT1000060

Shuttleworth	
4367-250	FLT25PLA
4367-275	FLT27PLA
4367-300	FLT30PLA
4367-350	FLT35PLA
4367-400	FLT40PLA
4367-500	FLT50PLA
4369-350	FLTA35AF
4369-350	FLTA35AF
4369-400	FLTA40AF
4369-400	FLTA40AF
4369-500	FLTA50AF
4369-500	FLTA50AF
4369-600	FLTA60AF
4369-600	FLTA60AF
66-300	FLT30EST
66-350	FLT35EST
66-500	FLT50EST
66-600	FLT60EST
67-350	FLT35PLS
67-400	FLT40PLS
67-500	FLT50PLS
68-400	FLT40PBA
68-500	FLT50PLB
68-500	FLT50PLB

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS

TCCI/QUE	
QP7H15-4392	FLT4892Q
QP7H15-4417	FLT4417Q
QP7H15-4417S	FLT4417QS
QP7H15-4421	FLT4421Q
QP7H15-4424	FLT4424Q
QP7H15-4425	FLT4425Q
QP7H15-4426	FLT4426Q
QP7H15-4428	FLT4428Q
QP7H15-4430	FLT4430Q
QP7H15-4431	FLT4431Q
QP7H15-4432	FLT4432Q
QP7H15-4475	FLT4475Q
QP7H15-4644	FLT4644Q
QP7H15-4645	FLT4645Q
QP7H15-4695	FLT4695Q
QP7H15-4713	FLT4713Q
QP7H15-4716	FLT4716Q
QP7H15-4735	FLT4735Q
QP7H15-4761	FLT4761Q
QP7H15-4815	FLT4815Q
QP7H15-4816	FLT4816Q
QP7H15-4821	FLT4821Q
QP7H15-4883	FLT4883Q
QP7H15-4891	FLT4891Q
QP7H15-4893	FLT4893Q
QP7H15-4896	FLT4896Q

Tectran	
17215	FLTCA15BR
16215-40B	FLTCA15B48
16215-40R	FLTCA15R48
16215B	FLTCA15B
16215R	FLTCA15R
17215-040	FLTCA15BR48
7AAB152MG	FLTCE15SP
7ATG222MG	FLTCE12P
7ATG522MG	FLTCE15P
7ATG542MG	FLTCE1548SP
7BTG522MG	FLTCELG15SP
7ETB522MG	FLTCE15P7

Thomas	
151841	FLTWA22RW
151842	FLTWA24RW
25021375	FLTTF20
25215365	FLTTF14
65001280	FLTWPS125
65002999	FLTSM24
65004000	FLTWA16RW
65004001	FLTSM18
65004042	FLTWA20RW
65004043	FLTSM20
65004330	FLTSM28
65004562	FLTWM12V25NMCP
65004726	FLTWA18RW
65005523	FLTSM22
65005642	FLTWA28PW
65006186	FLTWPS300
65009911	FLTSM28
85650402	FLTWPS200
85650481	FLTWM12V32NMCP
94450002	FLTTF14
94450003	FLTTF16
94450004	FLTTF18
94450008	FLTTF18
94450009	FLTN18
94450010	FLTN20

Torca	
25PLA	FLT25PLA
27PLA	FLT27PLA
30EST	FLT30EST
30PLA	FLT30PLA
35AF	FLTA35AF
35AF	FLTA35AF
35EST	FLT35EST
35PLA	FLT35PLA
35PLS	FLT35PLS
40AF	FLTA40AF
40AF	FLTA40AF
40PBA	FLT40PBA
40PLA	FLT40PLA
40PLS	FLT40PLS
50AF	FLTA50AF
50AF	FLTA50AF
50EST	FLT50EST
50PLA	FLT50PLA
50PLB	FLT50PLB
50PLB	FLT50PLB

Torca	
50PLS	FLT50PLS
60AF	FLTA60AF
60AF	FLTA60AF
60EST	FLT60EST

TRICO	
12-1	FLTP12
13-1	FLTP13
14-1	FLTP14
14-160	FLTB16
14-170	FLTB17
14-180	FLTB18
14-190	FLTB19
14-200	FLTB20
14-210	FLTB21
14-220	FLTB22
14-240	FLTB24
14-260	FLTB26
14-280	FLTB28
15-1	FLTP15
16-1	FLTP16
17-1	FLTP17
18-1	FLTP18
19-1	FLTP19
20-1	FLTP20
21-1	FLTP21
22-1	FLTP22
24-1	FLTP24
26-1	FLTP26
28-1	FLTP28
37-131	FLTW13
37-151	FLTW15
37-160	FLTW16
37-180	FLTW18
37-205	FLTW20
37-225	FLTW22
37-245	FLTW24
37-265	FLTW26
37-285	FLTW28
61-140	FLTTF14
61-150	FLTTF15
61-160	FLTTF16
61-180	FLTTF18
61-200	FLTTF20
61-220	FLTTF22
63/64-160	FLTN16
63/64-180	FLTN18

TRICO	
63/64-200	FLTN20
66-130	FLTWSN13
66-150	FLTWSN15
66-160	FLTWSN16
66-180	FLTWSN18
66-200	FLTWSN20
66-220	FLTWSN22
66-240	FLTWSN24
67-341	FLTSM34
68-121	FLTSM12
68-141	FLTSM14
68-161	FLTSM16
68-181	FLTSM18
68-201	FLTSM20
68-221	FLTSM22
68-241	FLTSM24
68-261	FLTSM26
68-281	FLTSM28

TRP	
13311BLT	FLTBT13310
13575BLT	FLTBT13575
13605BLT	FLTBT15605
15321BLT	FLTBT15315
15356BLT	FLTBT15350
15371BLT	FLTBT15365
15420BLT	FLTBT15415
15436BLT	FLTBT15430
15440BLT	FLTBT15435
15450BLT	FLTBT15445
15461BLT	FLTBT15455
15466BLT	FLTBT15460
15495BLT	FLTBT15490
15530BLT	FLTBT15525
15581BLT	FLTBT15575
15585BLT	FLTBT15580
15591BLT	FLTBT15585
15621BLT	FLTBT15615
15646BLT	FLTBT15640
17301BLT	FLTBT17300
17305BLT	FLTBT17305
17315BLT	FLTBT17315
17321BLT	FLTBT17320
17325BLT	FLTBT17325
17331BLT	FLTBT17330
17335BLT	FLTBT17335
17341BLT	FLTBT17340
17345BLT	FLTBT17345
17351BLT	FLTBT17350

TRP	
17371BLT	FLTBT17370
17375BLT	FLTBT17375
17380BLT	FLTBT17380
17386BLT	FLTBT17385
17391BLT	FLTBT17390
17395BLT	FLTBT17395
17401BLT	FLTBT17400
17405BLT	FLTBT17405
17411BLT	FLTBT17411
17415BLT	FLTBT17415
17421BLT	FLTBT17420
17425BLT	FLTBT17425
17432BLT	FLTBT17430
17435BLT	FLTBT17435
17442BLT	FLTBT17440
17446BLT	FLTBT17445
17451BLT	FLTBT17450
17456BLT	FLTBT17455
17461BLT	FLTBT17460
17465BLT	FLTBT17465
17470BLT	FLTBT17470
17474BLT	FLTBT17475
17481BLT	FLTBT17480
17484BLT	FLTBT17485
17491BLT	FLTBT17490
17494BLT	FLTBT17495
17501BLT	FLTBT17500
17505BLT	FLTBT17505
17511BLT	FLTBT17510
17515BLT	FLTBT17515
17521BLT	FLTBT17520
17525BLT	FLTBT17525
17531BLT	FLTBT17530
17535BLT	FLTBT17535
17541BLT	FLTBT17540
17544BLT	FLTBT17544
17551BLT	FLTBT17550
17555BLT	FLTBT17555
17561BLT	FLTBT17560
17565BLT	FLTBT17565
17570BLT	FLTBT17570
17575BLT	FLTBT17575
17581BLT	FLTBT17580
17585BLT	FLTBT17585
17591BLT	FLTBT17590
17601BLT	FLTBT17601
17605BLT	FLTBT17605
17611BLT	FLTBT17610
17615BLT	FLTBT17615
17621BLT	FLTBT17620

TRP	
17625BLT	FLTBT17625
17633BLT	FLTBT17630
17635BLT	FLTBT17635
17641BLT	FLTBT17640
17645BLT	FLTBT17645
17651BLT	FLTBT17650
17655BLT	FLTBT17655
17661BLT	FLTBT17660
17671BLT	FLTBT17670
17681BLT	FLTBT17680
17691BLT	FLTBT17690
17701BLT	FLTBT17700
17714BLT	FLTBT17714
17725BLT	FLTBT17725
17731BLT	FLTBT17730
17741BLT	FLTBT17740
17751BLT	FLTBT17750
2/17511TT-BLT	FLTBT2/17511TT
22450BLT	FLTBT22450
22490BLT	FLTBT22490
22520BLT	FLTBT22520
22524BLT	FLTBT22524
22534BLT	FLTBT22534
22540BLT	FLTBT22540
22544BLT	FLTBT22544
22550BLT	FLTBT22550
22560BLT	FLTBT22560
22570BLT	FLTBT22570
22574BLT	FLTBT22574
22590BLT	FLTBT22590
22624BLT	FLTBT22624
22634BLT	FLTBT22634
22650BLT	FLTBT22650
22680BLT	FLTBT22680
28403BLT	FLTBT28403
28413BLT	FLTBT28413
28433BLT	FLTBT28432
28437BLT	FLTBT28437
28457BLT	FLTBT28457
28467BLT	FLTBT28467
28473BLT	FLTBT28473
28477BLT	FLTBT28477
28483BLT	FLTBT28483
28493BLT	FLTBT28493
28497BLT	FLTBT28497
28513BLT	FLTBT28513
28517BLT	FLTBT28517
28523BLT	FLTBT28523
28553BLT	FLTBT28553

TRP	
28567BLT	FLTBT28565
28583BLT	FLTBT28580
4040320BLT	FLTBT320K4
4040360BLT	FLTBT360K4
4040377BLT	FLTBT377K4
4040425BLT	FLTBT425K4
4040430BLT	FLTBT430K4
4050325BLT	FLTBT325K5
4050335BLT	FLTBT335K5
4050340BLT	FLTBT340K5
4050345BLT	FLTBT345K5
4050350BLT	FLTBT350K5
4050360BLT	FLTBT360K5
4050400BLT	FLTBT400K5
4050435BLT	FLTBT435K5
4060340BLT	FLTBT340K6
4060345BLT	FLTBT345K6
4060407BLT	FLTBT407K6
4060410BLT	FLTBT410K6
4060415BLT	FLTBT415K6
4060420BLT	FLTBT420K6
4060427BLT	FLTBT427K6
4060435BLT	FLTBT435K6
4060455BLT	FLTBT455K6
4060457BLT	FLTBT457K6
4060470BLT	FLTBT470K6
4060475BLT	FLTBT475K6
4060480BLT	FLTBT480K6
4060490BLT	FLTBT490K6
4060500BLT	FLTBT500K6
4060505BLT	FLTBT505K6
4060510BLT	FLTBT510K6
4060515BLT	FLTBT515K6
4060525BLT	FLTBT525K6
4060528BLT	FLTBT528K6
4060530BLT	FLTBT530K6
4060537BLT	FLTBT537K6
4060547BLT	FLTBT547K6
4060560BLT	FLTBT560K6
4060605BLT	FLTBT605K6
4060615BLT	FLTBT615K6
4060635BLT	FLTBT635K6
4060638BLT	FLTBT638K6
4060640BLT	FLTBT640K6
4060660BLT	FLTBT660K6
4060672BLT	FLTBT672K6
4060685BLT	FLTBT685K6
4060695BLT	FLTBT695K6
4060705BLT	FLTBT705K6
4060710BLT	FLTBT710K6

TRP	
4060715BLT	FLTBT715K6
4060725BLT	FLTBT725K6
4060735BLT	FLTBT735K6
4060740BLT	FLTBT740K6
4060745BLT	FLTBT745K6
4060747BLT	FLTBT747K6
4060770BLT	FLTBT770K6
4060795BLT	FLTBT795K6
4060805BLT	FLTBT805K6
4060827BLT	FLTBT827K6
4060832BLT	FLTBT832K6
4060840BLT	FLTBT840K6
4060848BLT	FLTBT848K6
4060870BLT	FLTBT872K6
4060875BLT	FLTBT875K6
4060887BLT	FLTBT887K6
4060905BLT	FLTBT905K6
4060910BLT	FLTBT910K6
4060915BLT	FLTBT915K6
4060919BLT	FLTBT919K6
4060922BLT	FLTBT922K6
4060930BLT	FLTBT930K6
4060935BLT	FLTBT935K6
4060960BLT	FLTBT960K6
4060967BLT	FLTBT967K6
4060970BLT	FLTBT970K6
4060980BLT	FLTBT980K6
4060987BLT	FLTBT987K6
4060990BLT	FLTBT990K6
4060995BLT	FLTBT995K6
4061000BLT	FLTBT1000K6
4061005BLT	FLTBT1005K6
4061010BLT	FLTBT1010K6
4061015BLT	FLTBT1015K6
4061020BLT	FLTBT1020K6
4061025BLT	FLTBT1025K6
4061030BLT	FLTBT1030K6
4061187BLT	FLTBT1187K6
4070682BLT	FLTBT682K7
4070685BLT	FLTBT685K7
4070700BLT	FLTBT700K7
4070705BLT	FLTBT705K7
4070735BLT	FLTBT735K7
4070834BLT	FLTBT834K7
4080415BLT	FLTBT415K8
4080435BLT	FLTBT435K8
4080465BLT	FLTBT465K8
4080485BLT	FLTBT485K8
4080495BLT	FLTBT495K8
4080505BLT	FLTBT505K8

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS

TRP	
4080525BLT	FLTBT525K8
4080535BLT	FLTBT535K8
4080540BLT	FLTBT540K8
4080545BLT	FLTBT545K8
4080560BLT	FLTBT560K8
4080565BLT	FLTBT565K8
4080570BLT	FLTBT570K8
4080575BLT	FLTBT575K8
4080580BLT	FLTBT580K8
4080585BLT	FLTBT585K8
4080590BLT	FLTBT590K8
4080605BLT	FLTBT605K8
4080615BLT	FLTBT615K8
4080620BLT	FLTBT620K8
4080625BLT	FLTBT625K8
4080630BLT	FLTBT630K8
4080635BLT	FLTBT635K8
4080645BLT	FLTBT645K8
4080670BLT	FLTBT670K8
4080675BLT	FLTBT675K8
4080680BLT	FLTBT680K8
4080685BLT	FLTBT685K8
4080690BLT	FLTBT690K8
4080695BLT	FLTBT695K8
4080700BLT	FLTBT700K8
4080705BLT	FLTBT705K8
4080710BLT	FLTBT710K8
4080715BLT	FLTBT715K8
4080720BLT	FLTBT720K8
4080725BLT	FLTBT725K8
4080730BLT	FLTBT730K8
4080735BLT	FLTBT735K8
4080740BLT	FLTBT740K8
4080745BLT	FLTBT745K8
4080755BLT	FLTBT755k8
4080760BLT	FLTBT760K8
4080768BLT	FLTBT767k8
4080772BLT	FLTBT772K8
4080775BLT	FLTBT775K8
4080780BLT	FLTBT780K8
4080785BLT	FLTBT785K8
4080797BLT	FLTBT797K8
4080805BLT	FLTBT805K8
4080810BLT	FLTBT810K8
4080815BLT	FLTBT815K8
4080825BLT	FLTBT825K8
4080830BLT	FLTBT830K8
4080855BLT	FLTBT855K8
4080893BLT	FLTBT893K8
4080897BLT	FLTBT897K8

TRP	
4080925BLT	FLTBT925K8
4080933BLT	FLTBT933K8
4080943BLT	FLTBT944K8
4080948BLT	FLTBT948k8
4080952BLT	FLTBT952K8
4080970BLT	FLTBT970K8
4080990BLT	FLTBT990K8
4080992BLT	FLTBT992K8
4081000BLT	FLTBT1000K8
4081020BLT	FLTBT1020K8
4081035BLT	FLTBT1035K8
4081055BLT	FLTBT1055K8
4081088BLT	FLTBT1088k8
4081092BLT	FLTBT1093k8
4081124BLT	FLTBT1124K8
4081190BLT	FLTBT1190K8F
4081325BLT	FLTBT1325K8
4100503BLT	FLTBT503K10
4100540BLT	FLTBT540K10
4100555BLT	FLTBT555K10
4100567BLT	FLTBT565k10
4100570BLT	FLTBT570K10
4100580BLT	FLTBT580K10
4100605BLT	FLTBT605k10
4100607BLT	FLTBT607K10
4100615BLT	FLTBT615k10
4100635BLT	FLTBT635K10
4100655BLT	FLTBT655K10
4100660BLT	FLTBT660k10
4100665BLT	FLTBT666k10
4100670BLT	FLTBT670K10
4100675BLT	FLTBT675K10
4100677BLT	FLTBT678k10
4100687BLT	FLTBT687k10
4100710BLT	FLTBT710k10
4100720BLT	FLTBT720k10
4100732BLT	FLTBT732K10
4100772BLT	FLTBT772K10
4100880BLT	FLTBT880K10
4100983BLT	FLTBT983k10
4120842BLT	FLTBT842K12
4120865BLT	FLTBT865K12
4120872BLT	FLTBT872K12
4120902BLT	FLTBT902K12
4120910BLT	FLTBT910K12
4120978BLT	FLTBT978k12
4120980BLT	FLTBT980K12
4121040BLT	FLTBT1040K12
4121049BLT	FLTBT1049K12

TRW	
L18SV5452A12	FLT235NR
L18SV5453A12	FLT235NL
L20LV8087A13	FLT411L
L20LV8088A13	FLT411R
L20SV8055A13	FLT373L
L20SV8056A13	FLT373R
L20SV8100B13	FLT423L
L20SV8101C15	FLT423R
L20SV8110A17	FLT187R
L20SV8110G16	FLT2069R
L20SV8111A15	FLT187L
L20SV8111E13	FLT2070L
L20SV8150A13	FLT3476
L20SV8151A13	FLT3477
L20SV8200A13	FLT2036R
L20SV8201A13	FLT2035L
L24LV8441A13	FLT3219L
L24LV8442A13	FLT3220R
L24SV8000C20	FLT3217L
L24SV8001D20	FLT3218R
L24SV8100B13	FLT2090L
L24SV8101C22	FLT2091R
L24SV8104B14	FLT3033L
L24SV8112A14	FLT3034R
L24SV8202B12	FLT431L
L24SV8209B12	FLT431R
L24SV8209B16	FLT2207L
L24SV8214B15	FLT2208R
L24SV8334A14	FLT2203R
L24SV8454116	FLT3030R
L24SV8455A16	FLT3031L
L28SV5004D1	FLT431R
LLV5263A13	FLT3205R
LLV5264A13	FLT3204L

TSE	
16SCN1	FLTS16S20
20SCN1	FLTS20S20

United Technologies	
51916	FLTSM22
52147	FLTSM24
52148	FLTSM26
52149	FLTSM28
52168	FLTSM12
52169	FLTSM14
52170	FLTSM16
52171	FLTSM18
52172	FLTSM20
52181	FLTWA18RW
52182	FLTWA20RW
62218	FLTWA16RW
62871	FLTWPS168
62872	FLTWPS268
65652	FLTWM12V32NMCP
67013	FLTWA24PW
67014	FLTWA26PW
67015	FLTWA28PW
67016	FLTWA28PW
67028	FLTWA24PD
67032	FLTWA315PW
6271140	FLTWPS125
6271240 (SH721202)	FLTWPS200
6271440 (SH721203)	FLTWPS300
6271540 (SH721201)	FLTWPS100
721011-14	FLTF14
721011-16	FLTF16
721011-18	FLTF18
721011-20	FLTF20
721013-16	FLTN16
721013-18	FLTN18
721013-20	FLTN20
SH721200A	FLTWPS0625

Valeo	
2542433A	FLT1000104

Van Hool	
10668079	FLT100T141
11080819	FLT100T150

Volvo	
37024-0004	FLT423L
37024-0005	FLT423R
37024-5001	FLT2091R
37024-5002	FLT2203R
LN105302	FLT2000121
1244090	FLT100T141
3032961	FLT100T141
3938123	FLT16515R436
3949534	FLT2004206
8080059	FLT4695Q
8082268	FLT4716Q
8082270	FLT4893Q
8088112	FLT4891Q
8177090	FLT4644Q
9159360	FLT100T141
9520621	FLT100T141
20370289	FLT4893Q
20370291	FLT4896Q
20529774	FLT2004292
20851006	FLT2004292
21001781	FLT2004292
21019456	FLT2004292
85104468	FLT4896Q
85104592	FLT4893Q

Volvo Penta	
3803577	FLT1000060
391988	FLT1000060
3945661	FLT2004200
80201-0003	FLT1000060
80201-0031	FLT1000060
80201-0032	FLT1000060
80201-0039	FLT1000060
80201-0055	FLT1000060
894747	FLT1000060
V1092026	FLT1000060

Volvo/DAF	
1089862	FLT1000111
1089862-5	FLT1000111
1621048	FLT1000111
21286172	FLT1001240
303180	FLT100T150
3947594	FLT1000060
3948717	FLT1000060
3948719	FLT1000060
3948720	FLT1000060
3948722	FLT1000060
3978719	FLT1000060
3978720	FLT1000060
3978721	FLT1000060
3978722	FLT1000060
5003398	FLT1000111
8113912	FLT1000111
91295	FLT1000102
LN110-573	FLT1000060
LN110-800	FLT1000060

Volvo-Sanden	
85119563	FLT4896Q
20370289	FLT4893Q
20370291	FLT4896Q
20501069	FLT4891Q
20514024	FLT4883Q
8080059	FLT4695Q
8082268	FLT4716Q
8082270	FLT4893Q
8088112	FLT4891Q
8177090	FLT4644Q
85100864	FLT4645Q
85100869	FLT4695Q
85100870	FLT4431Q
85100871	FLT4735Q
85100872	FLT4892Q
85100873	FLT4695Q
85100874	FLT4475Q
85100875	FLT4761Q
85100876	FLT4421Q
85104592	FLT4893Q
QP7H15-4761	FLT4761Q
QP7H15-4891	FLT4891Q
QP7H15-4716	FLT4716Q
QP7H15-4425	FLT4425Q
QP7H15-4883	FLT4883Q
QP7H15-4426	FLT4426Q
QP7H15-4432	FLT4432Q

Volvo-Sanden	
QP7H15-4713	FLT4713Q
QP7H15-4645	FLT4645Q
QP7H15-4821	FLT4821Q
QP7H15-4424	FLT4424Q
QP7H15-4896	FLT4896Q

WAlglobal	
1-1772-00DR	FLT1001004
1-1772-02DR	FLT1001004
1-1915-00DR	FLT1001004
1-1916-00DR	FLT1000108
1-1916-00DR-1	FLT1000108
1-1916-01DR	FLT1000108
1-1916-02DR	FLT1000108
1-1918-00DR-1	FLT1001004
1-2044-00DR-1	FLT1001004
1-2065-00DR	FLT1001004
1-2065-00DR-2	FLT1001004
1-2154-00DR-1	FLT1001004
1-2280-00DR	FLT1001004
1-2280-00DR-1	FLT1001004
1-2284-00DR	FLT1001004
1-2297-00DR-1	FLT1001004
1-2299-00DR	FLT1001004
1-2299-00DR-1	FLT1001004
1-2300-00DR	FLT1001004
1-2300-00DR-1	FLT1001004
1-2333-00DR-1	FLT1001004
1-2334-00DR	FLT1001004
1-2334-00DR-1	FLT1001004
1-2334-00DR-3	FLT1001004
1-2428-00DR	FLT1001003
1-2428-00DR-3	FLT1001003
1-2429-00M0	FLT1000060
1-2431-00DR	FLT1001004
1-2431-00DR-3	FLT1001004
1-2570-00DR	FLT1001240
1-2676-00DR	FLT1001240
1-2677-00DR	FLT1001241
1-2918-01BO	FLT100T150
1-2962-00DR	FLT1001241
1-2981-00DR	FLT1001241
1-2983-00DR	FLT1001241
1-2985-00DR	FLT1001240
1-3004-00DR	FLT1001280
1-3020-00DR	FLT1001280
1-3021-00DR	FLT1001281
1-3024-00DR	FLT1001281

WAlglobal	
20-501	FLT1000060
20-502	FLT1000060
20-504	FLT1000060
2-1582-DR	FLT2000120
2-1582-DR-1	FLT2000120
2-1583-DR	FLT2000120
2-2001-DR	FLT2004290
2-2206-DR	FLT2000122
2-2206-DR-1	FLT2000122
2-2347-DR-1	FLT2004290
2-2350-DR	FLT2004290
2-2352-DR	FLT2004290
2-2352-DR-1	FLT2004290
2-2353-DR-1	FLT2004291
2-2372-DR	FLT2000121
2-2376-DR	FLT2000123
2-2377-DR	FLT2000120
2-2389-DR	FLT2000141
2-2390-DR	FLT2000144
2-2770-NK	FLT2007177
2-2805-DR	FLT2004292
50-108-1	FLT2004200
50-108-2	FLT2004200
50-151-3	FLT2004304
50-153-1	FLT2004200
50-153-2	FLT2004200
50-192-1	FLT2004201
50-194	FLT2000120
50-194-1	FLT2000120
6295N	FLT2000122
6394N	FLT2000121
6613N	FLT2000121

ÍNDICE DE REFERENCIAS CRUZADAS

Webasto	
923369	
5001114A	FLTAIR2300

Webb	
54769P-65	FLT1700148S1
54771P-65	FLT1700150S1
54773P-65	FLT1700149S1
56864B	FLT4400B
82001-0089	FLT2004200
V1092959	FLT1001004
V1092960	FLT1001004
V1092961	FLT1001004
V1092962	FLT1001004
V1114241	FLT2004200
V1114249	FLT2004200
V1114252	FLT2004201
V1114261	FLT1001004
V1114262	FLT1001004

Western Star	
02-7014930	FLT1000060
02-7014931	FLT1000060
80201-0018	FLT1000060
80201-0031	FLT1000060
80201-3403	FLT1001004
80201-3404	FLT1001004
80201-3414	FLT1000060
80201-3415	FLT1000060
80201-3443	FLT1001004
80201-3444	FLT1001004
80201-3445	FLT1001004
82001-3422	FLT2004200

White	
02-7017473	FLT2004200
40-2505511	FLT1000060
40-2505512	FLT1000060
40-2505513	FLT1000060
82001-0089	FLT2004200
V1092959	FLT1001004
V1092960	FLT1001004
V1092961	FLT1001004
V1092962	FLT1001004
V1114241	FLT2004200
V1114249	FLT2004200
V1114252	FLT2004201
V1114261	FLT1001004
V1114262	FLT1001004

Wilson	
90-01-3071	FLT1001004
90-01-4058	FLT1001004
90-01-4058N	FLT1001004
90-01-4072	FLT1001004
90-01-4072N	FLT1001004
90-01-4074	FLT1001004
90-01-4074N	FLT1001004
90-01-4093	FLT1001004
90-01-4093N	FLT1001004
90-01-4105	FLT1001004
90-01-4109	FLT1001004
90-01-4109N	FLT1001004
90-01-4118	FLT1000108
90-01-4267	FLT1001004
90-01-4269	FLT1001004
90-01-4269N	FLT1001004
90-01-4270	FLT1001004
90-01-4270N	FLT1001004
90-01-4295	FLT1001004
90-01-4296	FLT1001004
90-01-4297	FLT1001004
90-01-4327	FLT1001004
90-01-4328	FLT1003640
90-01-4329	FLT1003640
90-01-4344	FLT1003640
90-01-4391	FLT1001003
90-01-4392	FLT1001003
90-01-4393	FLT1001003
90-01-4394	FLT1000108
90-01-4408	FLT1001004
90-01-4447	FLT1001240
90-01-4450	FLT1001240
90-01-4459	FLT1003650

Wilson	
90-01-4464	FLT1001241
90-01-4465	FLT1001241
90-01-4467	FLT1001241
90-01-4472	FLT1003650
90-01-4473	FLT1003650
90-01-4474	FLT1003650
90-01-4495	FLT1003650
90-01-4513	FLT1003650
90-01-4521	FLT1001241
90-01-4569	FLT1001240
90-04-7020	FLT1000060
90-04-7021	FLT1000060
90-04-7039	FLT1000060
90-04-7102	FLT1001280
90-05-9124	FLT1000060
90-05-9195	FLT1000060
90-05-9197	FLT1000060
90-05-9220	FLT1000061
90-05-9221	FLT1000060
90-05-9235	FLT1000060
90-05-9236	FLT1000060
90-05-9253	FLT1000060
90-05-9268	FLT1000060
90-05-9295	FLT1000061
90-05-9297	FLT1000061
90-15-6307	FLT1000111
90-15-6391	FLT100T150
90-15-6392	FLT100T141
90-15-6403	FLT100T150
90-15-6404	FLT100T150
90-15-6410	FLT1000102
91-01-3701	FLT2004200
91-01-3793	FLT2004200
91-01-4104	FLT2004200
91-01-4166	FLT2004200
91-01-4295	FLT2004201
91-01-4307	FLT2000120
91-01-4307N	FLT2000120
91-01-4330	FLT2004206
91-01-4407	FLT2004206
91-01-4409	FLT2000120
91-01-4409N	FLT2000120
91-01-4412	FLT2000121
91-01-4412N	FLT2000121
91-01-4439	FLT2000120
91-01-4455	FLT2000122
91-01-4458	FLT2004304
91-01-4465	FLT2000122
91-01-4465N	FLT2000122
91-01-4487	FLT2004290

Wilson	
91-01-4544	FLT2000120
91-01-4561	FLT2004290
91-01-4563	FLT2000141
91-01-4566	FLT2000120
91-01-4597	FLT2000144
91-01-4598	FLT2000144
91-01-4607	FLT2000123
91-01-4622	FLT2000121
91-01-4624	FLT2004290
91-01-4626	FLT2000122
91-01-4631	FLT2004292
91-01-4632	FLT2004291
91-01-4634	FLT2004293
91-01-4653	FLT2004292
91-01-4707	FLT2000122
91-04-7800	FLT2004200
91-04-7813	FLT2000121
91-06-1810	FLT2004200
91-10-4763N	FLT2004392
91-29-5160	FLT2004200
91-29-5550	FLT2004290

World Wide	
51271	FLT1001004
61401	FLT2004200
61420	FLT2004200
63106	FLT2004201
63117	FLT2000120
63119	FLT2000120
63131	FLT2004201
63134	FLT2000122
63250	FLT2000122

APÉNDICE



SOLUCIONES PARA ALMACENAR Y SURTIR LÍQUIDO PARA ESCAPE DE MOTORES DIÉSEL (DEF)



SOLUCIONES FLEETRITE®

LAS PIEZAS FLEETRITE® TIENEN CALIDAD POSTVENTA APROBADA

Para todas las marcas de vehículos, FLEETRITE® ofrece piezas de calidad a precios competitivos y lo ha estado haciendo por más de 45 años. No solo ofrece garantía de un año para piezas y mano de obra, sino que las piezas se venden en más de 700 concesionarios de INTERNATIONAL® en todo el continente americano.

Para encontrar el concesionario más cercano, visite www.internationalcamiones.com.

FLEETRITE® LE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES PARA DEF

FLEETRITE lidera al mercado en cuanto a calidad y confiabilidad. Desde sistemas para surtir, envolturas protectoras y almacenamiento subterráneo hasta accesorios, FLEETRITE es la marca conocida y de confianza de piezas postventa para camiones y autobuses. Proporcionamos calidad, valor real y cobertura para vehículos INTERNATIONAL® y de todas las demás marcas. Y ahora nos hemos asociado con el mayor productor del mundo de líquido para escape de motores diésel (DEF), lo que da a nuestros clientes aún más razones para correlacionar la fortaleza y sólida reputación de los nombres INTERNATIONAL y FLEETRITE. Cuente con FLEETRITE para todas sus necesidades de DEF.

ALMACENAMIENTO
ECONÓMICO DE DEF A
GRANEL



SISTEMA DE
CONTENEDOR FIJO



SURTIDORES



LÍQUIDO PARA ESCAPE DE
MOTORES DIÉSEL



SISTEMA DE TAMBOR FIJO

SOLUCIONES PARA DEF

DEF DE FLEETRITE® ÍNDICE

FLEETRITE — Sus soluciones integrales para DEF.....	página 1
Índice	página 2
DEF de FLEETRITE — Las respuestas adecuadas	página 3

Productos

Bombas FLEETRITE.....	página 4
Comparación de las bombas	página 5
Opciones de sistemas de tambor fijo	página 6
Opciones de sistemas de tambor móvil	página 7
Opciones de sistemas de contenedor fijo	página 8
Recubrimientos para contenedores.....	página 9
Accesorios.....	página 10
Componentes varios	página 11
Surtidores.....	páginas 12-14
Sistemas económicos de almacenamiento de DEF a granel.....	página 15
Sistema comercial de almacenamiento de DEF a granel.....	página 16
Sistema minorista de almacenamiento de DEF a granel	página 17
Sistemas de almacenamiento de DEF a granel.....	página 18
Sistemas de transferencia.....	páginas 19-20
Sistema de almacenamiento subterráneo de DEF a granel para varias islas	página 21

DEF DE FLEETRITE®



¿QUÉ ES EL DEF FLEETRITE*?

El líquido para escape de motores diésel (DEF) FLEETRITE es una solución de alta pureza de úrea en agua (32,5%). Se utiliza para reducir químicamente las emisiones de NOx de camiones y autobuses con motores diésel. El DEF está contenido en un tanque separado y se rocía a los gases de escape.

¿POR QUÉ EL DEF FLEETRITE® ES EL MEJOR?

Los fabricantes de vehículos para servicio pesado exigen un DEF con alto nivel de pureza para cumplir la garantía que ofrecen. Certificado por la API, FLEETRITE garantiza que su DEF está libre de impurezas y que no causará daños al catalizador de sus vehículos. Elegir FLEETRITE le da confianza y uniformidad.

¿CÓMO SE DISTRIBUYE EL DEF?

La red de proveedores FLEETRITE es una plataforma de distribución con más de 150 comercializadores locales que operan desde cientos de puntos de distribución, cada uno familiarizado con las complejidades de la región en la que operan. FLEETRITE suministra la marca DEF –líder mundial– con el servicio, equipo y confiabilidad que usted necesita para mantener su DEF libre de contaminantes, desde que se almacena hasta que se surte.

¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO?

Las instalaciones de almacenamiento pueden personalizarse de acuerdo a las necesidades de cada cliente, tomando las precauciones usuales para evitar derrames en desagües y cauces de agua cercanos. El DEF que ha estado almacenado por más de 12 meses puede usarse y solo necesita ser analizado para verificar que todavía cumple con las especificaciones.

¿A QUIÉN DEBO LLAMAR?

Puede ponerse en contacto con el gerente de productos líquidos o con el gerente de ventas de piezas local para cualquier pregunta acerca del DEF o para cotizaciones de equipo.

TABLA DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADO

Vehículos con RCS		Uso de DEF por período**				Almacenam.
Cant.	Galones de diésel/semana	Semana	Mes	Trim.	Año	
1 o +	500	10	40	160	640	Tambor de 208 litros (55 galones)
3 o +	1000	20	80	320	1280	
5 o +	2000	40	160	640	2560	
8 o +	3000	60	240	960	3840	Contenedor de 1000 litros (275 galones)
10 o +	4000	80	320	1280	5120	
13 o +	5000	100	400	1600	6400	
26 o +	10000	200	800	3200	12800	Tanque de 3780 a 7560 litros (1000 a 2000 galones)
40 o +	15000	300	1200	4800	19200	
50 o +	20000	400	1600	6400	25600	Tanque de 11,250 a 15,100 litros (3000 a 4000 galones)
80 o +	30000	600	2400	9600	38400	
160 +	60000 +	1200	4800	19200	76800	Tanque

Suposiciones: 190.000 km anuales, 39 litros x 100 km
**2% de DEF por litro de diésel. RCS: reducción catalítica selectiva

BOMBAS FLEETRITE®

Específicamente diseñadas y fabricadas para bombear DEF

Bomba centrífuga de 1/2 hp, arranque automático **FLT BEN101E**

La bomba de DEF de mayor venta en el mundo



Fuerte presión de salida la hace ideal para suministrar DEF desde tanques de almacenamiento

- ▶ Bomba de acero inoxidable
- ▶ Bomba centrífuga de 1/2 hp
- ▶ Arranca automáticamente y se apaga 12 segundos después de completar el llenado
- ▶ Excelente capacidad de succión
- ▶ Protección térmica y de sobrecarga de corriente incorporadas
- ▶ Doble voltaje: 115 V/230 V, 60 Hz
- ▶ Rango de temperatura de líquido: 0–45 °C
- ▶ Cebado automático
- ▶ Régimen de flujo: 30–38 l/m (8–10 gpm)
- ▶ Máxima temperatura ambiente: 40 °C
- ▶ Máxima presión de operación: 8 baras (116 psi)
- ▶ **Garantía limitada de 3 años**

Bomba centrífuga de 1/3 hp, arranque manual **FLT BEN101E**



- ▶ Bomba centrífuga de 1/3 hp
- ▶ Cuerpo de polipropileno
- ▶ Interruptor estándar de encendido y apagado
- ▶ 115 V, 60 Hz c/enchufe NEMA 5-15 (1,80 m)
- ▶ Rango de temperatura de líquido: 0–45 °C
- ▶ Cebado automático
- ▶ Régimen de flujo: 22–26,5 l/m (6–7 gpm)
- ▶ Máxima temperatura ambiente: 40 °C
- ▶ Máxima presión de operación: 3,5 baras (51 psi)
- ▶ Protección térmica y de sobrecarga de corriente incorporadas
- ▶ **Garantía limitada de 2 años**

Bomba de pistón **FLT KB107EA**



- ▶ Bomba manual de pistón, fácil de instalar y sacar del tambor
- ▶ Sello grande en la base limita los contaminantes alrededor de las roscas
- ▶ Solución de bajo costo para necesidades de bajo volumen
- ▶ Incluye manguera con adaptador de tapón y boquilla de acero inoxidable
- ▶ Régimen de flujo: 7,5–26,5 l/m (2–7 gpm)
- ▶ Solo para usar en tambores
- ▶ **Garantía limitada de 1 año**

Bomba portátil de 12 V con diafragma **FLT BEN111E**



- ▶ Ideal para uso agrícola, de construcción y transferencia en el campo
- ▶ Bomba y montaje de boquilla en acero inoxidable
- ▶ Bomba de diafragma de 12 V con disyuntor térmico integral
- ▶ Cable de electricidad de 3,6 m con fusible en línea y clips para batería
- ▶ Cebado automático
- ▶ Sellos Viton®
- ▶ Régimen de flujo: 24,5–28,5 l/m (6,5–7,5 gpm)
- ▶ **Garantía limitada de 2 años**

Bomba de aire comprimido y doble diafragma **FLT BEN108E**



- ▶ Fabricadas para quienes prefieren bombas de aire comprimido en lugar de eléctricas
- ▶ Doble diafragma de 3/4"
- ▶ Diseño sin lubricación, no se ahoga
- ▶ Régimen de flujo: 24,5–28,5 l/m (6,5–7,5 gpm)
- ▶ Asiento de polipropileno
- ▶ Diafragmas de Santoprene®, válvula de retención
- ▶ Puede instalarse directamente en un contenedor (montaje frontal), en la pared o en la parte superior de un tambor
- ▶ **Garantía limitada de 2 años**

COMPARACIÓN DE LAS BOMBAS

Todas las bombas para DEF son específicamente diseñadas y fabricadas para bombear DEF. Las altas presiones de salida las hacen ideales para surtir DEF de tanques de almacenamiento. Estas bombas tienen excelente capacidad de succión, incluso si el líquido tiene burbujas de aire. Las bombas están disponibles individualmente o como un paquete.

	Bomba centrífuga de 1/2 hp, arranque automático	Bomba centrífuga de 1/3 hp, arranque manual	Bomba de aire comprimido y doble diafragma	Bomba portátil de 12 V con diafragma
				
	FLTBEN101E	FLTBEN103E	FLTBEN108E	FLTBEN111E
Tipo	Centrífuga	Centrífuga	3/4", doble diafragma	Diafragma
Potencia	hp	1/3 hp	—	—
Fuente de energía	Voltaje doble 115 V/230 V, 60 Hz	115 V, 60 Hz	Aire comprimido	12 V de CC
Régimen de flujo	30–38 l/m (8–10 gpm)	22–26,5 l/m (6–7 gpm)	24,5–28,5 l/m (6,5–7,5 gpm)	24,5–28,5 l/m (6,5–7,5 gpm)
Máxima presión de operación	8 baras (116 psi)	3,5 baras (51 psi)	6 baras (90 psi)	2,5 baras (35 psi)
Material de la carcasa	Acero inoxidable	Polipropileno de calidad industrial	Polipropileno de calidad industrial	Polipropileno de calidad industrial
Tipo de bomba			Aire comprimido	
Cebado automático*	sí	sí	sí	sí
Apagado automático	sí	no	no	no
Garantía	Limitada de 3 años	Limitada de 2 años	Limitada de 2 años	Limitada de 2 años

La bomba de DEF de mayor venta en el mundo

* Solo hay que cebarla cuando se conecta por primera vez a un nuevo contenedor.

OPCIONES DE SISTEMAS DE TAMBOR FIJO

ELIJA SU PAQUETE DE BOMBA



FLT BEN 112 ED
Bomba centrífuga de 1/3 hp
con arranque automático



FLT BEN 112 EA
Bomba centrífuga de 1/3 hp
con arranque manual



FLT BEN 112 EB
Bomba de aire comprimido
y doble diafragma



FLT BEN 112 EC
Bomba portátil de 12 V
con diafragma

Todos los artículos siguientes están incluidos en el paquete.

BOQUILLA PARA DEF DE CIERRE AUTOMÁTICO




- ▶ Acero inoxidable recubierto de goma protege contra choques
- ▶ Peso: 2,6 kg

MANGUERA SURTIDORA



- ▶ Diámetro: 1,9 cm (3/4")
- ▶ Longitud de surtir: 6 m
- ▶ Longitud de succión: 0,91 m

ACOPLADOR DE SURTIDOR PARA RSV



- ▶ Conector de 1,9 cm (3/4") conecta la válvula del lado de succión de la manguera al contenedor

SOPORTE PARA BOMBA

- ▶ Encaja encima del tambor y ofrece una base estable para sostener la bomba
- ▶ Bota incorporada para boquilla

MEDIDOR DE FLUJO



- ▶ Pantalla compacta fácil de leer
- ▶ Rango de flujo con precisión de $\pm 1\%$

(El medidor está incluido, pero no aparece en la foto adyacente)



(Tambor no incluido)

OPCIONES DE SISTEMAS DE TAMBOR MÓVIL

ELIJA SU PAQUETE DE BOMBA



FLT BEN 113 ED
Bomba centrífuga de 1/3 hp con arranque automático



FLT BEN 113 EA
Bomba centrífuga de 1/3 hp con arranque manual



FLT BEN 113 EB
Bomba de aire comprimido y doble diafragma



FLT BEN 113 EC
Bomba portátil de 12 V con diafragma

Todos los artículos siguientes están incluidos en el paquete.

ACOPLADOR DE SURTIDOR PARA RSV



- Conector de 1,9 cm (3/4") conecta la válvula del lado de succión de la manguera al contenedor

MANGUERA SURTIDORA



- Diámetro: 1,9 cm (3/4")
- Longitud de surtir: 6 m
- Longitud de succión: 0,91 m

MEDIDOR DE FLUJO



- Pantalla compacta fácil de leer
- Rango de flujo con precisión de $\pm 1\%$

BOQUILLA PARA DEF DE CIERRE AUTOMÁTICO



- Acero inoxidable recubierto de goma protege contra choques
- Peso: 2,6 kg

CARRITO PARA TAMBOR DE DEF

- Carrito de 3 ruedas y alta resistencia para tambores de 208 l (55 galones)
- Soporte de montaje de bomba universal



(Tambor no incluido)

OPCIONES DE SISTEMAS DE CONTENEDOR FIJO

ELIJA SU PAQUETE DE BOMBA



FLT BEN 101 EB
Bomba centrífuga de 1/3 hp con arranque automático



FLT BEN 101 ED
Bomba centrífuga de 1/3 hp con arranque manual



FLT BEN 101 EE
Bomba de aire comprimido y doble diafragma



FLT BEN 101 EF
Bomba portátil de 12 V con diafragma

Todos los artículos siguientes están incluidos en el paquete.

ACOPLADOR DE SURTIDOR PARA RSV



➤ Conector de 1,9 cm (3/4") conecta la válvula del lado de succión de la manguera al contenedor

MANGUERA SURTIDORA



➤ Diámetro: 1,9 cm (3/4")
➤ Longitud de surtir: 6 m
➤ Longitud de succión: 0,91 m

BOQUILLA PARA DEF DE CIERRE AUTOMÁTICO



➤ Acero inoxidable recubierto de goma protege contra choques
➤ Peso: 2,6 kg

MONTAJE DE BOMBA Y BOQUILLA

➤ Encaja en el contenedor y tiene bota para la boquilla

MEDIDOR DE FLUJO



➤ Pantalla compacta fácil de leer
➤ Rango de flujo con precisión de $\pm 1\%$

(El medidor está incluido, pero no aparece en la foto adjacente)



(Contenedor no incluido)

RECUBRIMIENTOS PARA CONTENEDORES

FRAZADA CALENTADORA AISLANTE PARA CONTENEDORES

Mantenga su DEF protegido contra el clima extremo

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ 552 cm de largo x 142 cm de alto para envolver contenedores de 1.250 litros (330 galones) **FLTPB101E**
 - Tapa de 176 cm de largo x 103 cm de ancho
- ▶ 552 cm de largo x 126 cm de alto para envolver contenedores de 1.040 litros (275 galones) **FLTPB101EA**
 - Tapa de 176 cm de largo x 103 cm de ancho
- ▶ Controlador termostático digital programado ubicado en su interior
- ▶ Caja para la bomba con compuerta de acceso
- ▶ Dos soportes extendidos de parrilla para la bomba
- ▶ Clasificada para -40°C • 120 V de CA • 12 A
- ▶ Monofásica de 60 Hz



PAQUETE PARA CLIMA CÁLIDO **FLTBEN115E**

La unidad de fibra de vidrio asegura años de uso sin dificultades. Estos contenedores de DEF para flotas son una solución inteligente, diseñada y fabricada para adecuarse a sus necesidades. El simple diseño le permite configurar el sitio, conectar la electricidad y el DEF y comenzar a bombear.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Bomba centrífuga de DEF de 1/2" hp
- ▶ Interruptor integrado en bota de la boquilla
- ▶ Contenedor de fibra de vidrio instalado en la isla
- ▶ Panel eléctrico UL/ULC incorporado
- ▶ Manguera de 7,6 m con carrete
- ▶ Boquilla de acero inoxidable automática giratoria y desprendible
- ▶ Todos los accesorios necesarios de la manguera
- ▶ Dimensiones: 213 cm de ancho x 213 cm de alto x 119 cm de fondo

FABRICANTE ORIGINAL

- ▶ Benecor

PAQUETE PARA CLIMA FRÍO **FLTBEN115EA**

El paquete para clima frío incluye todo lo que tiene el paquete para clima cálido, más:

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Compuerta de boquilla aislada
- ▶ Calentador controlado por termostato
- ▶ Contenedor aislado



ACCESORIOS

ACOPLADORES



ACOPLADOR DE SURTIDOR MICROMATIC PARA EPV **FLTMM212P**

- ▶ Incluye dos válvulas plásticas económicas de un solo uso, un tubo de bajada y una herramienta para instalar
- ▶ Para un solo uso en sistema de surtir solamente
- ▶ Diseñado para contenedores de un solo uso
- ▶ Activado por resorte, se cierra solo al desconectar
- ▶ Desconexión seca: menos de 2 mililitros de pérdida de producto



ACOPLADOR DE SURTIDOR MICROMATIC PARA RSV **FLTMM201P**

- ▶ Para surtir y llenar
- ▶ Puede integrarse a tambores, contenedores GRG o IBC y paquetes especiales
- ▶ Para múltiples usos
- ▶ Activado por resorte, se cierra solo al desconectar
- ▶ Desconexión seca: menos de 2 mililitros de pérdida de producto



ACOPLADOR DE LLENADO MICROMATIC PARA RSV **FLTMM202P**

- ▶ Para llenar solamente
- ▶ Puede integrarse a tambores, contenedores GRG o IBC
- ▶ Desconexión seca: menos de 2 mililitros de pérdida de producto

MEDIDORES DE FLUJO



MEDIDOR DE FLUJO **FLT BEN 201P**

- ▶ Pantalla compacta fácil de leer
- ▶ Rango de flujo con precisión de $\pm 1\%$
- ▶ Fácil de instalar, en línea o directamente en la boquilla
- ▶ Carcasa resistente y tarjeta electrónica sellada insertable permiten operar en cualquier clima



MEDIDOR DE IMPULSOS DE TURBINA K24 **FLTPU207P**

- ▶ Régimen de flujo: hasta 30 gpm
- ▶ Precisión de $\pm 1\%$
- ▶ Impulsos de salida de 23 ppg (distancia máxima de 15 m)
- ▶ Compatible con la mayoría de los sistemas de control de líquidos

BOQUILLAS



BOQUILLA PARA DEF DE CIERRE AUTOMÁTICO **FLT BEN 208P**

- ▶ Acero inoxidable recubierto de goma protege contra choques
- ▶ Capacidad de flujo: 72 l/m (19 gpm)
- ▶ Peso: 2,6 kg



BOQUILLA AUTOMÁTICA MAGNÉTICA CON COLLARÍN **FLT BEN 203P**

- ▶ Acero inoxidable recubierto de goma protege contra choques
- ▶ Capacidad de flujo: 72 l/m (19 gpm)
- ▶ Peso: 2,6 kg



CARRETES PARA MANGUERA

CARRETE Y MANGUERA SURTIDORA DE DEF DE 7,6 A 15 M **FLT BEN 102E**

- ▶ Diseñado y fabricado para ofrecer durabilidad y mejor desempeño
- ▶ Trayecto de líquido externo con sellos de acero inoxidable y Viton® para una mayor resistencia a los productos químicos; mecanismo giratorio NPT que se atornilla directamente a un eje de acero sólido de 2,5 cm (1")
- ▶ Capaz de manejar mangueras de 0,95 cm a 2,54 cm ($\frac{3}{8}$ " a 1") y de 7,6 a 15 m
- ▶ Versátil brazo de guía se ajusta para instalación en la pared, en el piso, en el cielo raso y en un vehículo

COMPONENTES VARIOS



MANGUERA FLT BEN209P

- ▶ **Tubo:** Negro, liso, compuesto de goma EPDM sin azufre, curado con peróxido, antiestático ($R < 1 \text{MQ/m}$)
- ▶ **Cubierta:** Negra, lisa, compuesto de goma EPDM
- ▶ **Refuerzo:** Tejidos sintéticos
- ▶ **Rango de temperaturas:** de -40°C a 100°C , con picos hasta de 120°C ; mayor duración



TAPAS DE CONTENEDOR FLTMM213P

- ▶ Para uso con rosca trapezoidal de 6,3 cm x 12,7 cm (2,5" x 5")



SELLOS DE ALAMBRE (cantidad limitada: 50) FLTMM204P

- ▶ Sello de alambre que evidencia la manipulación indebida de tapas centrales de los contenedores GRG o IBC de 15,2 cm (6")



REFRACTÓMETRO FLTDEF201

- ▶ Método ideal de prueba para asegurarse de que la concentración sea la correcta
- ▶ Precisión de $\pm 0,1\%$ concentración de úrea



CONJUNTO DE VÁLVULA RPV PARA CONTENEDOR

- ▶ Tambor de 208 litros (55 galones) FLTMM209PB
- ▶ Contenedor de 1.000 litros (275 galones) FLTMM209PD
- ▶ Contenedor de 1.250 litros (330 galones) FLTMM209PC
- ▶ Rosca trapezoidal de (2,5" x 5"), sellos de EPDM



INSTALADOR DE ANILLOS QUE EVIDENCIAN MANIPULACIÓN INDEBIDA FLTMM215P

- ▶ Se usa para colocar anillos de presión sobre NPS/NPT de 5 cm (2") y tapas trapezoidales de 6,3 cm x 12,7 cm (2,5" x 5") al tapón del contenedor



VÁLVULA RSV PARA CONTENEDOR FLTMM203P

- ▶ Rosca trapezoidal de 6,3 cm x 12,7 cm (2,5" x 5"), sellos de EPDM



TUBO DE BAJADA RSV/RPV

- ▶ Tambor de 208 litros (55 galones) FLTMM209PA
- ▶ Contenedor de 1.000 litros (275 galones) FLTMM207PB
- ▶ Contenedor de 1.250 litros (330 galones) FLTMM208PB
- ▶ Se conecta a la válvula RPV/RSV del contenedor para crear el conjunto de válvula RPV para contenedor



TAPA DE RSV/RPV PARA EMBARQUE QUE EVIDENCIA MANIPULACIÓN INDEBIDA FLTMM214P

- ▶ De 4 lengüetas, roja
- ▶ Protege la válvula RPV del contenedor durante el transporte



ANILLO DE PRESIÓN QUE EVIDENCIA MANIPULACIÓN INDEBIDA FLTMM215PA

- ▶ Para NPS/NPT de 5 cm (2") y tapas trapezoidales de 6,3 cm x 12,7 cm (2,5" x 5")



INSTALADOR/EXTRACTOR DE VÁLVULAS RSV/RPV PARA CONTENEDOR FLTMM206P

- ▶ Se conecta a un torquímetro estándar de 1,2 cm (1/2")
- ▶ Se usa para instalar el conjunto de válvula de 4 lengüetas RSV/RPV en un contenedor

SURTIDORES



SURTIDOR DE DEF ATLAS MODELO FLTGL101E DE GASBOY

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Componentes hidráulicos de acero inoxidable compatibles con DEF protegen contra la corrosión
- ▶ Armario calefaccionado controlado con termostato; herrajes opcionales para colgarlo impiden la congelación y cristalización del DEF con mínimo consumo de energía
- ▶ Medidor de flujo por masa, de acero inoxidable, mide el DEF con exactitud y confiabilidad
- ▶ Mide la masa directa e independientemente de los cambios de viscosidad y densidad
- ▶ Durabilidad superior; la mejor garantía contra corrosión en la industria; sólida estructura de metal y lámina con revestimiento de calidad automotriz
- ▶ El medidor de flujo por masa no tiene piezas móviles que se desgasten o se peguen
- ▶ Fácil instalación
- ▶ La garantía varía según la configuración

* Unidades disponibles solo por cotización

OPCIONES

- ▶ Medidor de flujo por masa
- ▶ Retractor de manguera
- ▶ Modelos para clima cálido



SURTIDOR ENCORE S DEF+1 MODELO FLTGL102E DE GILBARCO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ El original medidor y todos los componentes hidráulicos están hechos de acero inoxidable y otros materiales aprobados para proteger contra la corrosión
- ▶ Armario calefaccionado controlado con termostato para impedir la congelación y cristalización del DEF
- ▶ El medidor de flujo por masa no tiene piezas móviles que se desgasten o se peguen
- ▶ Mide la masa directa e independientemente de los cambios de viscosidad y densidad
- ▶ No es afectado por temperatura, conductividad y contenido de sólidos
- ▶ Componentes en conformidad con la ISO aseguran la compatibilidad del DEF y previenen la corrosión
- ▶ Altamente confiable por mucho tiempo
- ▶ La garantía varía según la configuración

* Unidades disponibles solo por cotización

OPCIONES

- ▶ Accesorios de manejo específicos para DEF
- ▶ Botón de llamada
- ▶ CRIND® con pantalla monocromática de 14,5 (6") o a colores de 26,5 cm (10,4")
- ▶ Lector de tarjetas FlexPay
- ▶ Totalizadores electromecánicos
- ▶ 5 botones programables preconfigurados
- ▶ Intercomunicador con parlantes
- ▶ Configuraciones de surtidor maestro y remoto

SURTIDORES



SURTIDOR DE LÍQUIDO PARA ESCAPE DE MOTORES DIÉSEL DRESSER WAYNE MODELO **FLTDW101E**

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Compartimiento calefaccionado para manguera y boquilla, con patente pendiente, con compuertas automáticas para facilitar el acceso
- ▶ Manguera retráctil de 3,6 m de largo para llenar tanques que no estén alineados con el surtidor
- ▶ Componentes hidráulicos compatibles con DEF ayudan a asegurar su pureza
- ▶ Compartimiento para manguera y boquilla es calefaccionado para impedir que el DEF se congele por bajas temperaturas
- ▶ El calefactor es controlado por termostato y funciona solo cuando se necesita, para reducir el costo
- ▶ Las compuertas se cierran solas y garantizan que la boquilla y la manguera se mantengan calientes; eliminan la preocupación de que las puertas se queden abiertas
- ▶ Todos los paneles exteriores son de acero galvanizado para resistencia a la corrosión
- ▶ El surtidor se activa oprimiendo un botón
- ▶ Control remoto manual para leer totales y diagnósticos, así como para configurar el surtidor mediante una pantalla LCD sin abrir el armario
- ▶ Medidor de desplazamiento positivo de dos pistones, de precisión microscópica, específicamente diseñado para surtir DEF sin afectar su integridad
- ▶ El medidor está certificado por el Servicio de Pesos y Medidas para uso minorista y es exacto a cualquier régimen de entrega y presión
- ▶ Garantía de dos años para piezas y mano de obra; garantía contra corrosión del gabinete de cuatro años
- ▶ La garantía varía según la configuración

* Unidades disponibles solo por cotización

OPCIONES

- ▶ Interfaz de salida de doble impulso para conexión a sistemas de control de combustible y monitorización de tanques
- ▶ Compartimiento de manguera al lado izquierdo
- ▶ Sin calefacción
- ▶ Todo el armario de acero inoxidable o solo las puertas de acero inoxidable
- ▶ Teclado para programar el volumen
- ▶ Botón de pare
- ▶ Llave

SURTIDORES



SURTIDOR DE ISLA PARA FLOTAS BENECOR MODELO **FLTBEN123E**

Los surtidores de isla para flotas de Benecor ofrecen lo último para surtir DEF a granel y al aire libre, para clientes con flota de vehículos. Con este diseño original de Benecor, surtir DEF nunca ha sido tan fácil. Simplemente estacione cada unidad frente a una isla y lleve por tubería el DEF a granel desde un tanque distante. Esta unidad de fibra de vidrio asegura años de uso sin dificultades. En conjunto con los productos durables y de alta calidad que usted espera de Benecor, estos surtidores de isla son una solución inteligente, diseñada y fabricada para satisfacer sus necesidades de surtir DEF.

OPCIONES

- ▶ Calefactor controlado por termostato
- ▶ Compuerta y accesorios de boquilla aislados
- ▶ Paquete de aislamiento
- ▶ Medidor de flujo de DEF de Benecor
 - Pantalla de medidor frontal
 - Medidor de impulsos en línea

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Fabricado en fibra de vidrio
- ▶ Puerta de acceso lateral, con llave para mantener la seguridad
- ▶ Se asegura con pernos a la plataforma de la isla
 - Puede asegurarse a plataforma de hormigón o sumidero
- ▶ Relé interruptor en la bota de la boquilla para operar la bomba
- ▶ Los accesorios incluyen:
 - Boquilla automática desprendible de acero inoxidable
 - Carrete para manguera de 7,6 m
 - Manguera de 7,6 m
- ▶ Dimensiones: 61 cm de ancho x 175 cm de alto x 104 cm de profundidad
- ▶ No está destinado a reventa de DEF
- ▶ La garantía varía según la configuración

* *Unidades disponibles solo por cotización*

SISTEMAS ECONÓMICOS DE ALMACENAMIENTO DE DEF A GRANEL



SISTEMA DE ALMACENAMIENTO A GRANEL PARA CLIMA CÁLIDO CON TANQUE VERTICAL ECONÓMICO **FLTMOC101E**

TAMAÑOS

- ▶ 3400 litros (900 galones), 117 cm de ancho x 335 cm de largo (los tanques de expansión de 3400 litros (900 galones) tienen las mismas dimensiones)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Fondo plano con tapa abovedada
- ▶ Cumple con ASTM e ISO para DEF
- ▶ Ampliable a 10,220 litros (2700 galones)
- ▶ Perfecto para lugares con demanda creciente de DEF
- ▶ Seguro y práctico
- ▶ Servicio de instalación llave en mano disponible
- ▶ Base angosta para permitir la integración en islas existentes
- ▶ La garantía varía según la configuración

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO A GRANEL PARA CUALQUIER CLIMA CON TANQUE HORIZONTAL ECONÓMICO **FLTMOC102E**

TAMAÑOS

- ▶ 6624 litros (1.750 galones) con cinchos; 169,5 cm hasta la parte superior de la galería de inspección; 371 cm de longitud total, 157,5 cm de ancho **FLTMOC102EB**
- ▶ 3.800 litros (1.005 galones) con cinchos; 142 cm hasta la parte superior de la galería de inspección; 132 cm hasta la parte superior del tanque; 329 cm de longitud total, 122 cm ancho **FLTMOC102EA**

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ 1,6–1,7 SPG
- ▶ Accesorios de mamparo NPT y trapezoidal
- ▶ Válvula y tubo bajante
- ▶ Orificio de ventilación de 5 cm
- ▶ La bomba **no está** incluida
- ▶ La garantía varía según la configuración

OPCIONES

- ▶ Mangueras más largas
- ▶ Medidor de nivel
- ▶ Telemetría
- ▶ Adaptador de interrupción seca para llenado



SISTEMA COMERCIAL DE ALMACENAMIENTO DE DEF A GRANEL



SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DEF A GRANEL PARA CUALQUIER CLIMA DE 1000 GALONES PARA ISLAS ESTÁNDAR **FLTKB102E**

TAMAÑOS

- ▶ 3.785 litros (1.000 galones): 112 cm de ancho x 442 cm de largo x 270 cm de alto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Armario de acero de calidad industrial para montaje en la pared
- ▶ Acabado con capa pulverizada
- ▶ Aislado
- ▶ Sistema de calentamiento redundante
- ▶ Compuerta de acceso
- ▶ Medidor electrónico Tuthill Sotera 825 con pantalla de cristal líquido reprogramable
- ▶ Boquilla con gatillo de polipropileno
- ▶ Colgador de manguera
- ▶ Interruptor
- ▶ Cumple con las normas ISO 22241 para almacenar y surtir DEF
- ▶ La garantía varía según la configuración

* Unidades disponibles solo por cotización

OPCIONES

- ▶ Gabinete extendido
- ▶ Carrete de manguera de 7,6 m
- ▶ Dispositivo de salida de impulsos en acero inoxidable

SISTEMA MINORISTA DE ALMACENAMIENTO DE DEF A GRANEL



SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DEF A GRANEL PARA CUALQUIER CLIMA DE 400/1000 GALONES PARA ISLAS ESTÁNDAR **FLTKB103E**

TAMAÑOS

- ▶ 1.514 litros (400 galones): 96,5 cm de ancho x 3 m de largo x 152,5 cm de alto
- ▶ 3.785 litros (1.000 galones): 112 cm de ancho x 3 m de largo x 256,5 cm de alto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Armario de acero de calidad industrial
- ▶ Acabado con capa pulverizada
- ▶ Aislado
- ▶ Sistema de calentamiento redundante
- ▶ Puertas cerradas con llave para componentes que requieren mantenimiento
- ▶ Pantalla electrónica LCD y software de Triangle MicroSystems
- ▶ Totalizadores no reposicionables
- ▶ Memoria no volátil
- ▶ Corte operacional a -6,5 °C
- ▶ Desplazamiento positivo de Total Control Systems 682
- ▶ Medidor aprobado por el Servicio de Pesos y Medidas, 10 años de garantía
- ▶ Interfaces de surtidor y punto de venta Bennett, Gilbarco, Ruby, Radiant, TMS, Wayne y otras plataformas de terceros
- ▶ Capacidad de salida de impulsos hacia sistemas de administración de combustible como FuelMaster, Gasboy, Petro Vend, etc.
- ▶ Carcasa del filtro en acero inoxidable con filtro de 1 micrón
- ▶ Carrete de manguera de calidad industrial para durabilidad y facilidad de acceso a la manguera
- ▶ Boquilla posicionada para reducir potenciales problemas de mantenimiento debido a cristalización
- ▶ Cumple con las normas ISO 22241 para almacenar y surtir DEF
- ▶ Configuración del lado derecho
- ▶ La garantía varía según la configuración

* Unidades disponibles solo por cotización

OPCIONES

- ▶ Configuración del lado izquierdo o para isla
- ▶ Compuerta con llave para compartimento de boquilla
- ▶ Boquilla automática de acero inoxidable
- ▶ Mecanismo giratorio de acero inoxidable
- ▶ Mecanismo desprendible de acero inoxidable
- ▶ Boquilla con prevención magnética de mal llenado y mecanismo desprendible de acero inoxidable
- ▶ Medición de volumen en litros o en galones
- ▶ Diseño personalizado para aplicaciones de llenado a presión
- ▶ Gráfico personalizado para letrero identificador

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE DEF A GRANEL

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE DEF A GRANEL



SISTEMA COMERCIAL PREMIUM DE ALMACENAMIENTO DE DEF A GRANEL PARA CLIMA CALIENTE DE 2000 GALONES FLTBU103E

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Precableado para instalación rápida y fácil
- ▶ Cubierta aislada de material compuesto minimiza volatilidad de temperaturas
- ▶ Ambientalmente seguro; 110% de contención secundaria
- ▶ Conjunto de manguera, boquilla y carrete contenido en compartimiento aislado
- ▶ Todos los sistemas cumplen con las normas ISO 22241 para almacenar y surtir DEF
- ▶ La garantía varía según la configuración

* Unidades disponibles solo por cotización

OPCIONES

- ▶ Medidor aprobado por el Servicio de Pesos y Medidas
- ▶ Calentador controlado por termostato
- ▶ Sistema de monitorización remota
- ▶ Carcasa con ventilador de escape
- ▶ Válvula de prevención de llenado excesivo



SISTEMA MINORISTA PREMIUM DE ALMACENAMIENTO DE DEF A GRANEL PARA CUALQUIER CLIMA DE 2000 GALONES FLTBU101E

TAMAÑOS

- ▶ 7.570 litros (2.000 galones): 184 cm de ancho x 500 cm de largo x 225 cm de alto
- ▶ La garantía varía según la configuración

* Unidades disponibles solo por cotización

SISTEMAS DE TRANSFERENCIA



SISTEMAS PORTÁTILES PARA LLENAR TAMBORES Y CONTENEDORES

- ▶ Extracción desde abajo **FLTKB101E**
- ▶ Extracción desde arriba **FLTKB108E**

TAMAÑOS

- ▶ Aprobado por el Servicio de Pesos y Medidas
- ▶ Bomba centrífuga de acero inoxidable, 110 V y motor con sellos
- ▶ Medidor de pistón Total Control Systems TCS-682 de acero inoxidable con registro reposicionable e impresora mecánica de recibos para reventa
- ▶ Eliminador de aire
- ▶ Manguera de succión de 3,8 cm x 3 m con Kamlock de 5 cm
- ▶ Manguera de descarga de 2,5 cm x 6 m
- ▶ Colgadores de manguera y Kamlocks
- ▶ Válvulas y acoplador de llenado en acero inoxidable
- ▶ Cordón eléctrico de 6 m con interruptor de energía de la bomba
- ▶ Montado en un carrito con neumáticos
- ▶ Sistema genera 94,5–105 l/m (25-28 gpm) para llenar tambores o contenedores
- ▶ La garantía varía según la configuración

*** Estos sistemas ofrecen extracción por arriba y extracción por abajo. Especifique su preferencia al hacer el pedido.**

OPCIONES

- ▶ Carcasa del filtro de acero inoxidable con cartucho de 1 micrón
- ▶ Registro electrónico Bluetooth e impresora de recibos

SISTEMAS DE TRANSFERENCIA



OILMEN'S 4050 FLTO111EA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Carrito de aluminio y acero inoxidable de 106 cm x 119 cm
- ▶ Bomba centrífuga de acero inoxidable con cebado automático para 15–190 l/m (4–50 gpm) con motor TEFC de 2 hp, 110/208/1/60
- ▶ Medidor de flujo de turbina 304 de acero inoxidable con amplificador de impulsos, medidor, eliminación de aire, registro electrónico LCR-II, válvula de seguridad de 2,5 cm (1") y preconfiguraciones para 208, 1.041 y 1.250 litros (55, 275 y 330 galones)
- ▶ Carrete de aluminio de enrollado electrónico de 3,8 cm
- ▶ Manguera de 15 m x 3,8 cm con accesorios de tubería de acero inoxidable y válvula de bola de acero inoxidable de 3,8 cm (1 1/2"), adaptador y Polycap
- ▶ Cabeza de llenado MicroMatic con acople de 3,8 cm (1 1/2")
- ▶ Boquilla de bola tipo banyo con acople de 3,8 cm (1 1/2")
- ▶ Impresora electrónica de recibos
- ▶ Panel de energía de 110 V de CA con suministro de corriente, interruptor principal de energía, interruptor de energía a la bomba y cable de 7,6 m con enchufe macho de 110 V
- ▶ Manguera de 7,6 cm x 3,8 cm con accesorios de tubería de acero inoxidable
- ▶ La garantía varía según la configuración

** Unidades disponibles solo por cotización*



OILMEN'S 6580 FLTO111EB

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Aprobado por el Servicio de Pesos y Medidas
- ▶ Impresora electrónica de recibos
- ▶ Base de aluminio de 86 cm x 122 cm con soporte de almacenamiento de manguera y pedestal delantero de 91,5 cm de alto
- ▶ Bomba centrífuga de acero inoxidable con extremo de succión de 3,8 cm (1 1/2"), que requiere una entrada de succión inundada en todo momento
- ▶ 30–300 l/m (8–80 gpm)
- ▶ Motor de 3 hp, 208-230/460/3/60 TEFC a 230 V y 7,6 A
- ▶ Medidor de flujo de turbina de acero inoxidable, con amplificador de impulsos, medidor, eliminación de aire, registro electrónico LCR-II y válvula de retención de 3,8 cm (1 1/2")
- ▶ Manguera de 7,6 cm x 3,8 cm con accesorios de tubería y válvula de bola de 3,8 cm (1 1/2"), todos de acero inoxidable, adaptador y Polycap
- ▶ Cabeza de llenado MicroMatic con acoplador
- ▶ Boquilla de bola tipo banyo con acoplador
- ▶ Entrada de electricidad trifásica con suministro de energía, interruptor de energía principal e interruptor de la bomba
- ▶ La garantía varía según la configuración

** Unidades disponibles solo por cotización*

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO DE DEF A GRANEL PARA VARIAS ISLAS



FLEETRITE® ofrece una solución para ayudar a manejar el proyecto completo de construcción –junto con el proveedor de DEF– para instalaciones de suministro o actualizaciones de equipo, incluyendo tanques, surtidores, dispositivos de monitorización de tanques y lectores de tarjeta.

- ▶ Establecer el alcance del trabajo
- ▶ Diseñar y construir el sistema
- ▶ Coordinar todo el trabajo in situ para cumplir con las especificaciones y cronograma del proyecto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS


- ▶ **Diseño de la instalación:** El almacenamiento subterráneo proporciona mayor flexibilidad de diseño en comparación con el uso de tanques grandes sobre tierra cerca a las islas de suministro de combustible diésel.
- ▶ **Control de temperatura:** No hay necesidad de equipos especiales y costos de mantenimiento para impedir la congelación o las temperaturas excesivas dentro del tanque, como sería necesario con tanques de almacenamiento sobre tierra.
- ▶ **Compatibilidad:** Extensas pruebas han confirmado la idoneidad para almacenamiento de DEF.
- ▶ **Diseño superior:** A diferencia de los tanques de acero al carbono, los tanques de Xerxes no dependen de revestimientos especiales para proteger la calidad del producto.
- ▶ Los propietarios pueden confiar en Xerxes para el suministro de tanques de almacenamiento de DEF bien diseñados y con alta calidad de fabricación, respaldados por una garantía limitada de 30 años.

* Unidades para venta minorista disponibles solo por cotización

OPCIONES

- ▶ Integración con punto de venta
- ▶ Disponible en modelos de pared simple o doble
- ▶ Los tanques pueden adaptarse para otros combustibles en el futuro

Sistema de almacenamiento subterráneo de DEF a granel para varias islas





La información que aparece en este material promocional es tan exacta como se conocía al momento de su publicación, pero está sujeta a cambios sin notificación. FLEETRITE® e INTERNATIONAL® son marcas registradas de Navistar, Inc.

©2018 Navistar, Inc. Lisle, IL 60532 – Impreso en Estados Unidos – GMC-13-00104



**EN MARCHA
SIEMPRE**